


ramonsoler.



2025

ramonsoler.

El arte de fluir
The art of flow

Catálogo - Lista de precios 2025
Precios recomendados de venta al público en Euros
(IVA no incluido)

Industrias Ramon Soler, S.L. se reserva el derecho, por necesidades de diseño y servicio, de modificar, sustituir o eliminar, sin previo aviso, los modelos y elementos descritos en esta publicación. Las fotografías, diseños técnicos y ambientes reproducidos tienen un valor indicativo, por lo que el cliente no podrá acogerse a ellos para posibles reclamaciones.

Catalogue - Price List 2025
Retail sales recommended in Euros
(no taxes included)

Industrias Ramon Soler, S.L. reserves the right, for design and service needs, to modify, replace or eliminate, without prior notice, the models and elements described in this publication. The pictures, technical designs and environments reproduced have an indicative value, so the client will not be able to avail himself of them for possible claims.

Contacte con nosotros

Contact us _____

Para solicitar información:
For any requests:
info@rsramonsoler.com

Para pedidos / For orders:
pedidos@rsramonsoler.com
Tel.: +34 933 738 001

Horario comercial:
De lunes a viernes,
de 7:00h a 15:00h.

Commercial Timetable:
Monday to Friday,
from 7:00h to 15.00h.

Dirección / Adress:
Industrias Ramon Soler, S.L.
Vallespir, 26. Pol. Ind. Fontsanta
08970 Sant Joan Despí (Barcelona) · Spain

Flagship Store:
Vía Augusta, 107
08006 Barcelona · Spain
Tel.: +34 936 315 38

Índice

INDEX

Monomando

Single lever

Prisma	060
Odisea	080
Odisea Joya	100
Urban Chic	136
Alexia	162
Tzar	194
Drako	220
New Fly	264
Ypsilon Plus	278
Civic	292
Titanium	304

Bimando

Two handle mixers

Adagio / Adagietto	114
Gaudí	246
Eco	320

Columnas termostáticas telescópicas

Telescopic thermostatic columns

Odisea	097
Odisea Joya	110
Adagio	131
Urban Chic	158
Alexia	191
Tzar	216
Drako	242
Blauphase	344
Termotech	334
Monotech	341

Blauphase Duchas

Shower

Duchas termostáticas · Thermostatic single lever	347
Duchas monomando · Single level	349
Baño-ducha monomando · Single level bath & shower	351
Baño-ducha termostática · Thermostatic bath & shower	352
Kit blauphase · Kit blauphase	357

RS Smart

2 vías · 2 ways	371
3 vías · 3 ways	371
Kit RS Smart 2 & 3 vías · RS Smart Kit 2 & 3 ways	372

Hidroterapia

Hydrotherapy

Columna de exterior Hércules · Hercules outdoor column	377
Rociador Triada · Triada showerhead	378
Rociador Artemisa · Artemisa showerhead	381
Jets de ducha · Shower jets	382
Rociadores empotrados · Concealed showerheads	382
Rociadores de pared · Wall showerheads	299
Cascada · Waterfall	392
Ultraslim · Ultraslim	394
Rociadores · Showerheads	398
Brazos de rociador · Shower arms	401
Barra ducha · Slide bar sets	404
Teleduchas · Handshowers	410
Conjuntos teleducha · Shower sets	416

Accesorios de Baño Ergos

Ergos Bathroom Accessories

Estante · Wall shelf	422
Toalleros · Towel rack	422
Toallero estante · Towel rack shelf	422
Colgador · Hook	422
Jabonera · Soap dish	422
Escobillero · Toilet brush	422
Portarrollos · Paper holder	422
Portarrollos vertical · Vertical paper holder	422

WC

WC Magnet	437
Conjuntos WC · WC sets	439

Cocina

Kitchen

Pure water	455
Magnet	456
Square	457
Altos · High	459
Profesional · Professional	463
Extraibles · Extraibles	464
Abatible · Abatible	466
Bajos · Low	466
Clásicos · Classics	467

Breeam · Hoteles

Breeam · Hotels

Cálculo Hotel · Calculation	476
Alexia Hotel	480
Drako Hotel	482
New Fly Hotel	483
Civic Hotel	486
Titanium Hotel	487
Grandes Duchas · Big showers	489
Termostáticas · Thermostatic	490

Colectividades

Collectivities

Soltronic electrónicos · Soltronic electronics	497
Solestop temporizados · Solestop timed	502

Renove

510

Condiciones generales venta

General conditions of sale

522

DE TU MANO EN LA HISTORIA OF YOUR HAND IN HISTORY

1968



First Solemix mixer tap.

This represented a great step forward in technological terms, as it regulated the water flow and temperature in a single control. It is currently the type of tap most widely used.

That same year, the firm received the EUROTAMA 2000 Award, of the firm's technology and innovation.

1890

Fundación de Industrias Ramon Soler. Los inicios fueron en el año 1890 en Manresa (Barcelona), era un taller donde se producían grifería de baño en latón y grifos para barricas de vino. Sus diseños y tecnología ya destacaban desde sus inicios.

Establishment of Industrias Ramon Soler, beginnings go back to 1890 in Manresa (Barcelona), when the firm operated as a workshop that manufactured bathroom fittings and taps for wine casks. Its designs and technology were already patent from the start.



1929



Participación en la Exposición Universal de Barcelona recibiendo la Medalla de Oro al Mérito Industrial. La Exposición supuso un gran desarrollo urbanístico para Barcelona.

Participation in Barcelona Universal Exposition, where the firm received the Gold Medal for Industrial Merit. The Exposition created great urban development in Barcelona.

En el año 1968 alcanzó su momento más álgido, implementando técnicas de joyería de corte de diamante en el diseño de griferías. Se lanzó la serie "Joya", una grifería revolucionaria que marcó el inicio de una nueva era para la firma.

In 1968 the firm reached its peak when it started to implement diamond-cutting techniques in designing its taps. The "Joya" (Jewel) line was launched, a revolutionary tap that marked the start of a new era for the firm.

1986

El año de entrada de España en la CEE, ramonsoler inicia su exportación con gran éxito en Francia y Bélgica.

The year that Spain entered the EEC, ramonsoler started to export to France and Belgium, with great success.

1987



1994

Primer termostático, Termosol. Desde un principio ramonsoler triunfó con esta serie por diseño y sobre todo por la alta tecnología de su cartucho termostático.

First Termosol thermostat. This series achieved great success for ramonsoler because of its design and above all, its highly technological thermostatic cartridge.




Primer monomando, Solemix.

Un gran avance tecnológico porque con un único mando se consigue regular tanto el caudal de agua como la temperatura de la misma. Actualmente es el tipo de grifo más usado.

Este mismo año la firma recibió el Premio EUROTAMA 2000, por la tecnología e innovación de la firma.

1999



Pioneros en la colaboración con la industria Hotelera.

Se crean colecciones específicas para las exigencias del sector contract. Se realiza una investigación conjunta entre Johnson Wax y **ramonsoler** para asegurar la larga vida de los cromados.

The firm was one of the first to enter into partnership with the Hotel industry. Collections were created specifically tailored for the contract sector. Joint research projects were set up between Johnson Wax and **ramonsoler** to ensure durable chrome plating.

2005

Colaboración con firmas de gran prestigio internacional para crear nuevas colecciones de griferías. Colabora con Swarovski incorporando elementos de cristal en las manetas de las griferías y con La Cartuja de Sevilla para los elementos cerámicos de las griferías Gaudí.

Collaboration with reputed international firms to create new tapware collections. Collaboration with Swarovski, incorporating glass elements into the tap handles and with La Cartuja de Sevilla for the ceramic elements of the Gaudí taps.



2007

Se adelanta a las tendencias ecosostenibles con la serie Mithos, una colección que incorpora la madera en su diseño, con tres tonos: Haya, Cerezo y Wengué.

The firm was a pioneer in incorporating eco-friendly trends with the Mithos series, a collection that includes wood in its design, in three tones: Beech, Cherry and Wengue.



2008



Introducción de la cromoterapia en los baños, se lanza Hidrocrom, el primer rociador que imitaba plenamente a la naturaleza, creando 3 efectos en el agua: oxigenación, iones negativos y cromoterapia desde los colores esenciales.

Colour therapy was introduced in bathrooms, and Hidrocrom, the first sprinkler that imitated nature, was launched, creating 3 effects in the water: oxygenation, negative ions and colour therapy with primary colours.

2009

Lanzamiento de la serie Arola, diseñada por Antoni Arola que incorpora una tecnología muy avanzada con su cartucho progresivo que asegura la apertura en frío para el ahorro de agua y energía.

Launch of the Arola line, designed by Antoni Arola, which incorporated a very advanced technology with its progressive cartridge, opening the cold water flow in order to save water and energy.



2012

Sistema S2-S3/C2-C3 con ahorro de agua y energía incorporado en todos los grifos de 40 y 35 mm. Ello asegura un ahorro de millones de litros de agua diarios manteniendo el pleno confort para el usuario.

Launch of the S2-S3/C2-C3 system with water and energy savings incorporated into all 40 and 35 mm taps. This guarantees savings of millions of litres of water per day while maintaining the comfort of the users.



2016

Nuevo almacén logístico de 3.000 m² que ha permitido un gran salto adelante en gestión logística y en facturación para la firma.

En **ramonsoler** iniciamos un camino de incremento de la investigación y desarrollo consiguiendo numerosas patentes y modelos de utilidad que mejoran sustancialmente nuestros productos, entre ellas, el Sistema Tourbillón, ánodo de sacrificio, WC Magnet y los sistemas de anclaje rápidos.



New logistics warehouse of 3,000 m² which has meant a great leap forward in logistics management and billing for the firm.

ramonsoler started out on the path to increasing R&D, obtaining many patents and utility models that have brought about substantial improvements in our products, including the tourbillon system, the sacrificial anode coating, WC Magnet and rapid anchoring systems.

2018



Fagship Store Barcelona.


Situada en centro de Barcelona, donde se encuentran varias espacios emblemáticos de las primeras marcas del mundo del diseño.

Flagship Store in Barcelona.

It is in the centre of Barcelona, where several emblematic spaces of premium design brands are located.

XI Premio Nan de Arquitectura y Construcción en la categoría sanitarios, cocinas, grifería y accesorios. Otorgado por nuestros socios de hidroterapia ultraslim, con tan solo 2 mm de grosor.

XI NAN Architecture and Construction Award in the Bathroom fittings, kitchen, tap and accessories category. The firm received this award for its ultra slim hydrotherapy sprinklers, with a thickness of just 2 mm.



PREMIOS
NAN

2020

Iniciamos la presentación de nuestras nuevas series a Premios internacionales de reconocido prestigio, consiguiendo ya en 2020 el iF Design Award para la colección Urban Chic.

We started to enter our new series for prestigious International Awards and in 2020 we won the iF Design Award for the Urban Chic collection.



2021

La colección Kitchen Magnet es galardonada con el Premio iF Design Award. Un premio reconocido internacionalmente como sello de excelencia en el diseño.

The Kitchen Magnet collection is awarded with the iF Design Award. An internationally recognized award as a seal of excellence in design.



iF DESIGN AWARD 2021

2022



Jordi Soler, recibe el Premio CEO del Año en Diseño y Fabricación de Grifería Sanitaria, como reconocimiento a su experiencia y su papel en la dirección de la industria **ramonsoler**.

Jordi Soler, receives the CEO of the Year Award in Design and Manufacture of Sanitary Fittings, in recognition of his experience and his role in the management of the **ramonsoler** industry.

iF DESIGN AWARD 2020




En 2022 Kitchen Magnet vuelve a ser galardonada, esta vez con el premio DELTA. Kitchen Magnet con un diseño ergonómico y funcional con un caño alto giratorio 360° y extraible con un sistema de imanes muy innovador.

In 2022 Kitchen Magnet is once again a winner, this time with the DELTA award. Kitchen Magnet has an ergonomic and functional design with a high spout that swivels 360° and is removable with a highly innovative magnet system.



Lanzamiento de la completa colección de accesorios de baño Ergos, disponibles en todos los acabados Quality Finish. La gama comprende desde portarrollos hasta jabonera, colgadores, escobilleros y toalleros de diferentes medidas.

Launch of the complete Ergos bathroom accessories collection, available in all Quality Finish finishes. The range ranges from toilet roll holders to soap dishes, hangers, toilet brush holders and towel rails in different sizes.



Urban Chic obtiene dos nuevos galardones por su exclusivo diseño y su patentado sistema tourbillon. El Premio Red Dot 2022 y el premio German Design Award 2022.

Urban Chic won two new awards for its exclusive design and its patented tourbillon system. Those awards are the Red Dot Award 2022 and the German Design.



reddot winner 2022

2023

La elegante serie Adagio galardonada con tres premios internacionales de diseño: German Design Award 2023, iF Design Award 2023 y Good Design Award. Arte y ciencia en una grifería de gran belleza.

The elegant Adagio series awarded with three international design awards: German Design Award 2023 and iF Design Award 2023. Art and science in a tap of great beauty.



As awarded by
The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design.

La colección Adagio gana su tercer premio, el Good Design Award, otorgado por el Chicago Athenaeum. Este reconocimiento internacional destaca la excelencia en diseño, innovación y funcionalidad.

The Adagio collection wins its third Good Design Award by the Chicago Athenaeum. This international recognition highlights excellence in design, innovation and functionality.




Se lanza la colección de grifería de cocina Pure Water grifos de cocina extraíble, con sistema de imanes y con sistema de filtrado de agua incorporado.

The Pure Water kitchen faucet collection is launched, pull-out kitchen faucets, with a magnet system and a built-in water filtering system.



La Delegación de **ramonsoler** está respaldada por un equipo comercial propio con el objetivo de fortalecer nuestra presencia en el mercado mexicano. Para garantizar un servicio inmediato, se ha establecido un almacén con un amplio stock de nuestros productos. En el 2023 se inaugura nuestra Flagship store en Ciudad de México, donde nuestros clientes podrán experimentar de primera mano la excelencia y la innovación de nuestros productos.



The **ramonsoler** branch is supported by our own sales team with the aim of strengthening our presence in the Mexican market. In order to guarantee immediate service, a warehouse has been set up with a large stock of our products. In 2023 will see the opening of our Flagship store in Mexico City, where our customers will be able to experience first-hand the excellence and innovation of our products.

El prestigioso organismo francés "Centre Scientifique et Technique du Bâtiment" (CSTB) ha nombrado a **ramonsoler** como miembro titular del Comité NF077, junto a otras destacadas empresas europeas.

El CSTB junto con AFNOR (organismo de certificación francés), son los responsables de la investigación, certificación y difusión de la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de productos sanitarios y de fontanería. Juntos, tienen como objetivo dar confianza en los productos y las marcas que cumplen con las rigurosas normativas francesas con certificaciones internacionales.



The Centre Scientifique et Technique du Bâtiment France (CSTB) has appointed **ramonsoler** as a full member of the NF077 Committee, together with other leading European companies. As a reputable manufacturer in the industry, the company brings a wealth of technical and commercial experience, especially in the French market.

Both the CSTB and AFNOR, bodies for the certification and dissemination of quality and safety in sanitary and plumbing products, endorse confidence in our products, which comply with French and European standards.



Lanzamiento de la elegante serie Odisea y Odisea Joya, conmemorando el 60 aniversario de la serie Joya, diseñada por el mismo Ramon Soler Roger, fundador de **ramonsoler**.

Launch of the elegant Odisea and Odisea Joya series, commemorating the 60th anniversary of the Joya series, designed by Ramon Soler Roger himself, founder of **ramonsoler**.

2024

ramonsoler gana el German Design Award 2024 por su proyecto de re-branding 'El arte de fluir'. Implementación de la nueva imagen corporativa de **ramonsoler** y transformación hacia una mayor sostenibilidad en los embalajes. Abarca toda la empresa e impregna tanto a las personas que directamente están al servicio de la misma, como a sus clientes y los millones de usuarios de sus productos y servicios.

ramonsoler.

ramonsoler wins the German Design Award 2024 for his re-branding project 'The art of flow'. New corporate image of **ramonsoler** and transformation towards greater sustainability in packaging. It covers the entire company and permeates both the people who are directly at its service, as well as its customers and the millions of users of its products and services.



Prisma obtiene el premio Red Dot Design Award 2024. La colección recibe este galardón internacional en la categoría de Diseño de Producto 2024 por la alta calidad de su diseño.

Prisma wins the Red Dot Design Award 2024. The collection receives this international award in the Product Design 2024 category for the high quality of its design.



reddot winner 2024



Una revolución en toda la gama de Hidroterapia con nuevos y atractivos modelos. Desde una nueva gama de rociadores empotrados de techo, hasta jets laterales o la nueva ducha de exterior Hércules. **ramonsoler** amplía su gama de acabados con el cobre cepillado y grafito.



A revolution in the entire Hydrotherapy range with new and attractive models. From a new range of recessed ceiling shower heads, to side jets or the new Hercules outdoor shower. **ramonsoler** extends its range of finishes with brushed copper and graphite.

Medalla de plata EcoVadis 2024.

Este premio destaca el compromiso continuo de **ramonsoler** en la promoción de prácticas sostenibles y responsables en el ámbito medioambiental, la gobernanza corporativa y la responsabilidad social. Este logro posiciona a **ramonsoler** en el Top 15, situándola entre el 15% de las empresas con mejor calificación dentro de su sector. La medalla de plata EcoVadis no solo subraya la dedicación de **ramonsoler** a la protección del medio ambiente, sino que también reafirma su liderazgo y excelencia en la adopción de principios éticos y sostenibles en el modelo de negocio.

EcoVadis Silver Medal 2024.

This award highlights **ramonsoler's** ongoing commitment to promoting sustainable and responsible practices in the environmental, corporate governance and social responsibility fields. This achievement places **ramonsoler** in the Top 15, placing it among the top 15% of companies in its sector. The EcoVadis silver medal not only underlines **ramonsoler's** dedication to environmental protection, but also reaffirms its leadership and excellence in adopting ethical and sustainable principles in the business model.



2025

Lanzamiento de **solerbath**, una línea global de sanitarios para equipar el baño de forma integral que incluye una completa gama de inodoros, bidés y lavabos de líneas depuradas que se complementan con la grifería y accesorios de baño de **ramonsoler**.

Launch of **solerbath**, a global line of sanitaryware to equip the bathroom in an integral way that includes a complete range of toilets, bidets and washbasins with refined lines that are complemented with **ramonsoler** taps and bathroom accessories.

solerbath.



Recibimos el prestigioso sello de Empresa Innovadora otorgado por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación que permite acreditar la condición de empresa innovadora en el mercado.

We received the prestigious Innovative Company certification awarded by the Spanish Ministry of Science and Innovation, which accredits the company's status as an innovative company in the market.




ACABADOS ESPECIALES

SPECIAL FINISHES

Quality Finish es un sistema único y exclusivo de ramonsober, que hace uso de tecnologías avanzadas para asegurar que cada pieza tenga un acabado uniforme y de la máxima calidad. La resistencia de nuestros acabados es posible gracias a las mejores técnicas de ingeniería: el recubrimiento PVD (Physical Vapour Deposition), que incluye grafito, cobre, níquel y oro cepillado; y el electrostático sobre galvanizado, que consigue un negro mate que destaca por su máxima resistencia a las pruebas de corrosión por niebla salina, su acabado antihuellas y su tacto aterciopelado.

Quality Finish is ramonsober's unique and exclusive system, which makes use of advanced technologies to ensure that each piece has a uniform finish of the highest quality. The resistance of our finishes is possible thanks to the best engineering techniques: PVD (Physical Vapour Deposition) coating, which includes graphite, copper, nickel and brushed gold; and electrostatic over galvanising, which achieves a matt black that stands out for its maximum resistance to salt spray corrosion tests, its anti-fingerprint finish and its velvety touch.

Baño Bathroom



NM

Negro mate
Black matte



NC

Níquel cepillado
Brushed nickel



OC

Oro cepillado
Brushed gold



CUC

Cobre cepillado
Brushed copper



GR

Grafito
Graphite

Accesorios de baño Bathroom accessories



NM

Negro mate
Black matte



NC

Inox cepillado
Brushed inox



OC

Oro cepillado
Brushed gold




CUC

Cobre cepillado
Brushed copper



GR

Grafito
Graphite



NM

Negro mate
Black matte



NC

Níquel cepillado
Brushed nickel



OC

Oro cepillado
Brushed gold



CUC

Cobre cepillado
Brushed copper



GR

Grafito
Graphite



CU

Cobre
Copper

Cocina Kitchen

ACABADOS ESPECIALES

SPECIAL FINISHES

	Lavabo	Lavabo M	Lavabo L	Lavabo XL	Bidé	Lavabo empotrado
	Washbasin mixer	Washbasin mixer M	Washbasin mixer L	Washbasin mixer XL	Bidet mixer	Wall washbasin mixer
Prisma	 ● ● ●		 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●
Odisea	 ● ● ●		 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●
Odisea Joya	 ● ● ●		 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●
Adagio	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●
Urban Chic	 ● ● ●	 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
Alexia		 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
Tzar		 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
Drako		 ●	 ●		 ●	
New Fly	 ●		 ●		 ●	

Índice de acabados Finishes index

Columna de lavabo	Columna de baño-ducha	Monomando empotrado	Baño-ducha termostático	Ducha termostática	Termostático empotrado	Columna de ducha
Free standing washbasin	Free standing bath-shower	Single lever concealed	Thermostatic bath-shower	Thermostatic shower	Thermostatic concealed	Shower column

BAÑO BATHROOM

Columnas	Termostático	Monomando	Termostático	Monomando	Termostático	Monomando
Columns	Thermostatic	Mixer	Thermostatic	Mixer	Thermostatic	Mixer
Blautherm						
						

RS Smart	2 Vías	3 Vías
	2 Ways	3 Ways
		
		

WC	WC Magnet	Conjuntos WC
	WC Magnet	WC Sets
		
		



COCINA KITCHEN

● Cromo
Chrome
 ● Negro mate
Black matte
 ● Níquel cepillado
Brushed nickel
 ● Cobre
Cooper
 ● Cobre cepillado
Brushed copper

Maneta	Pure water	Cocinas Magnet	Square	Caño alto curvo	Caño alto recto
Handle	Pure water	Kitchen Magnet	Square	High curved spout	High straight spout
					
					

HIDROTERAPIA HIDROTERAPHY

Rocíadores murales Wall-mounted showerheads							
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Rocíadores techo Ceiling showerheads							
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Barras de ducha Shower bars		Codos de agua Water elbows					
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Conjuntos Sets		Caños de bañera Bath spouts		Sifones	Click Clack	Llaves de paso Shut-off valves	
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	

ACCESORIOS DE BAÑO BATH ACCESORIES

Estante pared	Toallero estante	Toallero L	Toallero XL	Toallero	Colgador	Portarrollos	Jabonera	Escobillero
Wall shelf	Towel rack shelf	Towel rack L	Towel rack XL	Towel rack	Hook	Paperholder	Soap dish	Toilet brush
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●



COMPROBANDO COMMITMENT

En nuestra trayectoria, hemos aprendido que lo más importante es lo que nos rodea: nuestro equipo humano, proveedores, entorno, sociedad y por supuesto, nuestros clientes, quienes nos permiten ser parte de su hogar.

In our trajectory, we have learned that the most important thing is what surrounds us: our human team, suppliers, our environment, society and, of course, our customers, who allow us to be part of their home.

- > Transformación cultural
Cultural transformation
- > Nuestra identidad
Our identity
- > Premios internacionales
International awards
- > Economía circular
Circular economy
- > Certificaciones para edificios
Building certifications
- > Sello de empresa innovadora
Building certifications
- > Innovtech
- > I-Design



“

*Cudamos de tu hogar,
cuidamos del planeta*

”

*We take care of your home,
we take care of the planet*

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

CULTURAL TRANSFORMATION

Lideramos un proceso integral de transformación cultural que abarca todos los aspectos de la empresa, impactando positivamente en las personas, la sociedad y el medioambiente.

Ejes principales:

- Alineación con un propósito de empresa consensuado con todos los empleados que impulse y regenere internamente todas las voluntades.
- Especial cuidado en las políticas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Protocolos internos, políticas de igualdad de género, conciliación laboral, compliance penal y ayudas sociales, entre otros.
- Trabajamos en un modelo de Economía Circular que nos lleve a maximizar al máximo el cuidado del planeta y nos acerque a un modelo plenamente sostenible.

We lead an integral process of cultural transformation that encompasses all aspects of the company, positively impacting people, society and the environment.

Main focus:

- Alignment with a company purpose agreed upon by all employees that drives and internally regenerates all wills.
- Special care in the application of Corporate Social Responsibility (CSR) policies. Internal protocols as well as gender equality, work-life balance, criminal compliance and social aid policies, among others.
- We work of a Circular Economy model that allows us to permanently protect the planet, bringing us closer to a completely sustainable model.

NUESTRA IDENTIDAD

OUR IDENTITY

Somos lo que cuidamos, y es por eso que hemos dado vida a un proyecto que abarca toda una filosofía destinada a armonizarnos con nuestro entorno, lo que ofrecemos y cómo lo hacemos.

El proyecto de rebranding “El arte de fluir” encapsula todo lo que hemos aprendido y lo condensa en simplificar líneas, sintetizar conceptos y ser más conscientes de la importancia de sentirnos conectados con nuestro entorno.

Por este motivo hemos sido reconocidos una vez más, con el prestigioso premio German Design Award 2024. Este reconocimiento, uno de los más destacados en el ámbito del diseño a nivel internacional, ha distinguido a ramonsoler por su enfoque innovador y la excelencia demostrada en la renovación de su identidad de marca.

We are what we take care of, and that is why we have given life to a project that encompasses a whole philosophy aimed at harmonizing ourselves with our environment, what we offer and how we do it.

The rebranding project “The Art of Flowing” encapsulates everything we have learned and condenses it into simplified lines, synthesizing concepts and becoming more aware of the importance of feeling connected to our environment.

For this reason we have once again been recognized with the prestigious German Design Award 2024. This recognition, one of the most outstanding in the field of design at an international level, has distinguished ramonsoler for its innovative approach and the excellence demonstrated in the renewal of its brand identity.



Hemos renovado nuestra imagen a través de una transformación profunda en un proceso de retorno a nuestra esencia y su proyección hacia un nuevo futuro.

We have renovated our image by means of a profound transformation in a process of returning to our essence and its projection into a new future.

LOGOTIPO LOGO

ramonsoler.

POWER STATEMENT

El arte de fluir
The art of flow

IMPLANTACIÓN 360° 360° IMPLEMENTATION

Catálogos | Papelería | Packaging | Producto | Exposición

Catalogues | Stationery | Packaging | Product | Display




“

Nuestra experiencia y la constante innovación de nuestros productos ha recibido en los últimos años distintos reconocimientos por un buen desempeño ambiental.

Our experience and the constant innovation of our products have been awarded in the last years with various recognitions for good environmental performance.

”



PREMIOS
NAN



if DESIGN AWARD 2020



if DESIGN AWARD 2021



GERMAN DESIGN AWARD 2022



 reddot winner 2022

2018

2020

2021

PREMIOS INTERNACIONALES

INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

Nuestra experiencia y la constante innovación de nuestros productos ha recibido en los últimos años el reconocimiento internacional de algunos de los mejores Premios en Diseño a nivel mundial.

Las organizaciones cuyo jurado está formado por expertos en diseño de alto prestigio, han valorado la tecnología y la calidad de patentes innovadoras como el Sistema Tourbillon de la colección Urban Chic o el sistema de imanes de la grifería Kitchen Magnet.

Insignias que reconocen la excelencia en el diseño y las inagotables ganas de todo el equipo de **ramonsoler** por crear productos innovadores y sostenibles que mejoren la calidad de vida de las personas y sean respetuosas con el medio ambiente.

In recent years, our experience and the constant innovation of our products have allowed us to receive international recognition in the form of some of the best International Design Awards.

The organisations, whose juries are made up of prestigious experts in design, have placed value on the technology and quality of innovative patents such as the tourbillon system of the Urban Chic collection, or the magnets system in the Kitchen Magnet tapware.

These distinctions recognise excellence in design and the inexhaustible desire of the **ramonsoler** team to create new, sustainable products that will improve the quality of life of people and cause no harm to the environment.



reddot winner 2024

2022 2023

2024



NUESTRA ECONOMÍA CIRCULAR

OUR CIRCULAR ECONOMY

El modelo de Economía Circular está inspirado en la naturaleza y sus procesos. Tiene la plena capacidad de crear ecosistemas sostenibles gracias a la especialización de cada función: materiales, procesos, sistemas y personas.

Es un proceso de mejora continua, con el cual, todas las personas en ramonsoler están colectiva y personalmente implicadas.

En **ramonsoler** trabajamos desde hace tiempo para mejorar nuestra eficiencia industrial en temas como:

- **Ampliar la vida de nuestros productos** ofreciendo una alta calidad, diseños eficaces y sistemas fáciles de reparar.
- Diseños pensados para **optimizar la utilización de materiales**, la eficiencia en procesos, los volúmenes de transporte y el reciclaje de materiales, entre otros.
- Packaging con **materiales sostenibles y reciclados hasta un 70%**, eliminando plásticos y utilizando materiales de celulosa.
- **Optimizamos el consumo de agua y electricidad** en todas nuestras instalaciones alcanzando un hito importante: hasta la fecha, hemos logrado la autogeneración del 50% de nuestras necesidades energéticas mediante el empleo de placas solares.

The Circular Economy model is inspired by nature and its processes. It has full capacity to create sustainable ecosystems thanks to the specialisation of each function: materials, processes, systems and people.

It is a continuous improvement process in which all the employees of ramonsoler are collectively and personally engaged.

At **ramonsoler**, we have been working for some time on improving our industrial efficiency in areas such as:

Extending the life of our products, providing high quality, effective designs and system that are easy to repair.

Designs that optimise the use of materials, the efficiency of processes, transport volumes and recycling of materials, among others.

Packaging with sustainable, 70% recycled materials, eliminating plastics and using cellulose materials.

We optimize water and electricity consumption in all our facilities, reaching an important milestone: to date, we have achieved the self-generation of 50% of our energy needs through the use of solar panels.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

OUR CERTIFICATIONS

Nuestra marca está absolutamente implicado en las normativas y sellos que certifican nuestra calidad y son imprescindibles para la eficiencia en la construcción:

- Biblioteca de modelos BIM para la eficiencia en la construcción de edificios.
- Normativas AENOR, NF, DVGW, NOM, BELGAQUA, entre otras.
- Miembro del Comité de la Norma Francesa en grifería sanitaria.
- Socio fundador del programa FDES para el cálculo de la huella de carbono.
- Auditoría externa ECOVADIS, consiguiendo la medalla de Bronce desde el año 2020. En 2024, gracias al trabajo continuo, se han superado las metas y hemos sido galardonados con la medalla de plata Ecovadis 2024. Este prestigioso reconocimiento nos posiciona en el Top 15 de las empresas con mejor calificación dentro de nuestro sector.
- Nuevas referencias con sello BREEAM, LEED y VERDE para edificios sostenibles. Nuestros productos están preparados para el cumplimiento de las certificaciones ambientales de edificio (BREEAM, LEED, VERDE,...) donde el buen uso del agua es una de las líneas fundamentales de actuación, aportando valor sostenible de carácter medioambiental en las edificaciones. Nuestras principales líneas de productos están adaptadas a dichas exigencias y formamos parte del programa BREEAMers, colaborando activamente en eventos y formaciones, como empresa medioambiental y socialmente responsable.



BREEAM®



Our brand is fully involved in complying with the standards and certifications that demonstrate our quality and are essential for efficiency in building:

- BIM library to guarantee efficiency in the construction of buildings.
- AENOR, NF, DVGW, NOM and BELGAQUA certifications.
- Member of the French Sanitary Tapware Regulation Committee.
- Founder member of the FDES carbon footprint calculation programme.
- External audit by ECOVADIS, achieving the Bronze medal since 2020. In 2024, thanks to continuous work, we have exceeded our goals and have been awarded the silver medal Ecovadis 2024. This prestigious recognition places us in the Top 15 of the companies with the best qualification within our sector.
- New references with the BREEAM, LEED and VERDE sustainable building certifications. Our products are prepared for compliance with building environmental certifications (BREEAM, LEED, GREEN,...) where the proper use of water is one of the fundamental lines of action, providing sustainable environmental value in buildings. Our main product lines are adapted to the BREEAM requirements. We are also members of the BREEAMers Programme and actively cooperate in events and training sessions, as a socially and environmentally responsible company.




PYME INNOVADORA

INNOVATE PYME

En 2023 recibimos el prestigioso sello de Empresa Innovadora otorgado por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación. Este reconocimiento refleja nuestro compromiso excepcional con la innovación y en el impulso de la tecnología. La obtención de este sello de innovación acentúa el compromiso constante de ramonsoler con la excelencia, la creatividad y la búsqueda incansable de soluciones innovadoras. Este hito nos impulsa a seguir explorando nuevas fronteras, impulsando la investigación y desarrollo, y contribuyendo de manera significativa al crecimiento sostenible.

In 2023 we received the prestigious Innovative Company seal awarded by the Spanish Ministry of Science and Innovation. This recognition reflects our exceptional commitment to innovation and the promotion of technology. Obtaining this seal of innovation accentuates ramonsoler's ongoing commitment to excellence, creativity and the relentless pursuit of innovative solutions. This milestone drives us to continue exploring new frontiers, driving research and development, and making a significant contribution to sustainable growth.





dist. pul. (9V)




INNOVTECH

Nuestro firme compromiso con la innovación, a través de nuestro programa ramonsober Innovtech y Programa de Mejora Preventiva, nos ha llevado a generar más de 20 patentes y modelos de utilidad. Nuestra grifería dispone de múltiples sistemas y dispositivos que afectan al ahorro, confort, salud y la seguridad del usuario.

Our firm's unwavering commitment to innovation is patent in the ramonsober Innovtech and Preventive Improvement Programme, has led us to generate more than 20 patents and utility models. Our taps have multiple systems and devices that affect savings, comfort, health and user safety.



Sistema Monocontrol
Monocontrol System




Ánodo de sacrificio
Sacrificial Anode



S2/S3 · C2/C3



Tool Free
Sistema de fijación
Fastening system



Palometas pasantes
Threaded wing nuts



Pure Water



Cocinas Magnet
Magnet kitchens



Sistema Tourbillon
A Tourbillon system



WC Magnet



Solestop
Regulación temporizada
Adjustable timed flow

SISTEMA MONOCONTROL

MONOCONTROL SYSTEM

CARTUCHO MEZCLADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE
HOT AND COLD WATER MIXING CARTRIDGE





Nuestro sistema patentado monocontrol es sinónimo de innovación, versatilidad y confort, diseñado por nuestro departamento de I+D, siendo un gran logro tecnológico de **ramonsoler**.


Una de las características más destacadas de este revolucionario sistema es su cartucho mezclador de agua fría y caliente que, además, es intercambiable en todos los cuerpos de grifería termostática de **ramonsoler**. Esta funcionalidad permite una transformación sencilla y rápida del sistema termostático al sistema monocontrol.

Our patented monocontrol system is synonymous with innovation, versatility and comfort, designed by our I+D department, being a great technological achievement of **ramonsoler**.


One of the most outstanding features of this revolutionary system is its hot and cold water mixing cartridge, is interchangeable in all **ramonsoler** thermostatic faucet bodies. This functionality allows a simple and fast transformation from thermostatic to monocontrol system.



CARTUCHOS INTERCAMBIABLES EXCHANGEABLE CARTRIDGES



Cartucho monocontrol
Monocontrol cartridge



Cartucho termostático
Thermostatic cartridge

El sistema monocontrol se enfoca en la facilidad de uso y, a su vez, incorpora una avanzada tecnología antical, diseñada específicamente para prevenir la acumulación de calcio y otros depósitos minerales.

Su cartucho cuenta con un diseño que no requiere filtros, lo que garantiza un funcionamiento fiable y sin complicaciones. Gracias a esta solución, garantizamos un rendimiento duradero y fiable del sistema, incluso en condiciones extremas, como altas diferencias de temperatura y presión en el suministro de agua.

Además, nuestro sistema es completamente funcional en instalaciones que presentan entradas de aguas invertidas. Esto garantiza que los usuarios experimenten siempre el máximo confort de uso, sin importar las particularidades de su instalación.

The monocontrol system focuses on ease of use while incorporating advanced anti-scale technology, specifically designed to prevent the accumulation of calcium and other mineral deposits.

Its cartridge design is filter-free, ensuring reliable and trouble-free operation. Thanks to this solution, we guarantee long-lasting and reliable system performance, even under extreme conditions such as high temperature and pressure differences in the water supply.

In addition, our system is fully functional in installations with inverted water inlets. This ensures that users always experience maximum user comfort, regardless of the particularities of their installation.

ÁNODO DE SACRIFICIO

SACRIFICIAL ANODE




El ánodo, una pieza de zinc-magnesio, se introduce en el interior del grifo para protegerlo del desgaste y la corrosión, tanto en su interior como en su exterior. El sistema patentado por ramonsoler se coloca en todas las series de grifería y conjuntos de ducha, incluyendo los anclajes verticales, murales y manetas, que también están protegidas. Esta solución supone un importante avance para la durabilidad de la grifería de ramonsoler.

The anode, a piece of zinc-magnesium, is inserted inside the tap to protect it from wear and corrosion, both inside and outside. The system patented by ramonsoler is installed in all series of taps and shower sets, including the vertical, wall and handle anchors, which are also protected. This solution represents an important step forward for the durability of ramonsoler fittings.

SISTEMA INNOVADOR INNOVATIVE SYSTEM

Este innovador sistema se emplea en manetas, excentradas y flexos, mejorando la calidad y prolongando la vida útil de los recubrimientos en toda su grifería. Además, con esta patente se garantiza el perfecto estado del acabado Diamond Finish, manteniendo el cromado con un brillo impoluto.



This innovative system is used on handles, eccentrics and flexes, improving the quality and extending the service life of the coatings on all your fittings. In addition, this patent guarantees the perfect condition of the Diamond Finish, keeping the chrome with a perfect shine.



SISTEMA ANTICORROSIVO ANTICORROSION SYSTEM

Esta solución protege los metales expuestos a la humedad, evitando su deterioro. Al atraer la corrosión hacia sí mismo, el ánodo impide que materiales como el cobre sufran oxidación. Sin esta protección, el agua puede provocar la formación de óxido, provocando manchas, pérdida de funcionalidad y reducción de la vida útil del grifo. Una instalación adecuada garantiza la protección del metal principal, asegurando así un funcionamiento óptimo y prolongado del sistema hidráulico.

This solution protects metals exposed to moisture from deterioration. By attracting corrosion to itself, the anode prevents materials such as copper from oxidising. Without this protection, water can cause rust to form, resulting in staining, loss of functionality and reduced tap life. Proper installation guarantees the protection of the main metal, thus ensuring optimal and prolonged operation of the hydraulic system.



S2/C2 | S3/C3

En **ramonsoler**, hemos desarrollado varios sistemas de ahorro de agua y energía basados en la exigente normativa francesa C2 y C3. Estos innovadores sistemas están diseñados para optimizar el consumo de agua sin comprometer el confort y la funcionalidad de las griferías.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA S2 OPERATION OF THE S2 SYSTEM

El sistema S2/C2 de ahorro de agua al 50% se está aplicando por defecto en casi la totalidad de nuestros grifos, desde la gama más económica hasta las altas gamas, excluyendo los monomandos de cartucho pequeño donde los caudales ya están limitados a 6l/min. Los monomandos de **ramonsoler** disponen de un sistema de doble posición de caudal. Al accionar la palanca para abrir el grifo, el usuario nota una resistencia en un punto del recorrido, donde se suministra el 50% del caudal. Si se desea, el usuario puede accionar la palanca hasta conseguir el máximo de caudal. Nuestros modelos de ingeniería indican que el ahorro de agua y energía estaría alrededor del 30-35%, siempre sin perder confort para el usuario.

The S2/C2 50% water saving system is being applied by default in almost all our taps, from the most economical range to the top of the range, excluding the small cartridge mixers where the flow rates are already limited to 6l/min. **ramonsoler**'s single lever taps have a double flow position system. When operating the lever to open the tap, the user notices a resistance at a point along the route, where 50% of the flow is supplied. If desired, the user can operate the lever until the maximum flow rate is reached. Our engineering models indicate that the water and energy savings would be around 30-35%, always with no loss of comfort for the user.

At **ramonsoler**, we have developed several water and energy saving systems based on the demanding French C2 and C3 standards. These innovative systems are designed to optimise water consumption without compromising the comfort and functionality of the taps.



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA S3 OPERATION OF THE S3 SYSTEM

El sistema S3/C3 combina la apertura central en frío con un tope intermedio en el recorrido vertical de la maneta, contribuyendo al ahorro de agua de hasta el 50%. Esta tecnología incentiva el uso responsable del agua y la energía, representando un gran avance en la lucha por el ahorro energético. Cuando se necesita usar agua caliente, basta con mover la maneta 90° hacia la izquierda desde la posición central, y tanto la temperatura como el caudal de agua responden rápidamente. Este sistema obliga a girar la maneta si se quiere agua caliente, mientras que para usos cotidianos, simplemente se levanta la maneta del grifo desde el centro.

The S3/C3 system combines central cold opening with an intermediate stop in the vertical travel of the handle, contributing to water savings of up to 50%. This technology encourages the responsible use of water and energy, representing a breakthrough in the fight for energy savings. When hot water needs to be used, simply move the handle 90° to the left from the centre position, and both the temperature and water flow rate respond quickly. This system forces you to turn the handle if you want hot water, while for everyday use, you simply lift the tap handle from the centre.



MEJORA EN LOS SISTEMAS DE FIJACIÓN

IMPROVEMENT IN FIXING SYSTEMS

La mejora del sistema beneficia principalmente al instalador, dado que reduce significativamente el tiempo y simplifica el proceso de instalación al eliminar la necesidad de herramientas específicas para montar el grifo.

The improved system primarily benefits the installer, as it significantly reduces time and simplifies the installation process by eliminating the need for specific tools to mount the faucet.

SISTEMA DE HERRADURA FAST

FAST ANCHORAGE SYSTEM



Aplicación general en nuestras series

Nueva herradura sobremoldeada (patentada) para sistema de fijación M8. Este sistema reduce significativamente el tiempo de instalación y simplifica el proceso, eliminando la necesidad de herramientas externas.

General application in our series

New overmolded anchorage (patented) for M8 fastening system. This system significantly reduces installation time and simplifies the process, eliminating the need for external tools.



SISTEMA DE FIJACIÓN TOOL FREE

TOOL FREE FIXING SYSTEM



Sistema de fijación con rosca M32

Conexiones flexibles y junta cuerpo preinstaladas.

Reparte la fuerza de sujeción en 360°.


Ánodo de sacrificio en las conexiones flexibles.

Fixing system with M32 thread

Pre-installed body gasket and flexible connections.

Distributes the clamping force in 360°.

Sacrificial anode on flexible connections.





PALOMETA PASANTE: APLICACIÓN GENERAL FIXING BRACKETS: GENERAL APPLICATION THROUGH




NUEVO SISTEMA DE FIJACIÓN PARA LOS ACCESORIOS ERGOS

NEW ANCHORAGE SYSTEM FOR ERGOS ACCESSORIES



Este nuevo sistema de fijación simplifica los pasos a seguir, manteniendo la seguridad del anclaje del producto. Está diseñado para ofrecer una instalación segura y duradera, adaptándose a diferentes tipos de superficies.

This new fastening system simplifies the steps to follow while maintaining the security of the product's anchorage. It is designed to offer a safe and durable installation, adapting to different types of surfaces.



La ranura marca la posición del porta-rollos.


The groove marks the position of the WC-paper holder.



OPCIÓN A | OPTION A

Sobre cualquier superficie.

On any surface.



OPCIÓN B | OPTION B


Sólo sobre baldosas.

Only on tiles.


OPCIÓN A | OPTION A

Sobre cualquier superficie.
On any surface.

01.




02.




03.


04.




05.



06.




07.




OPCIÓN B | OPTION B

Sólo sobre baldosas.
Only on tiles.


01.




02.




03.



04.



05.



PURE WATER





COCINAS MAGNET
MAGNET KITCHENS





Innovador sistema de imanes de neodimio que permite al caño volver a su posición inicial de forma suave gracias a la superficie de teflón.

Innovative neodymium magnet system that allows the spout to return to its initial position smoothly thanks to the Teflon surface.



SISTEMA TOURBILLON TOURBILLON SYSTEM



ramonsoler ha creado y patentado un circuito de agua único y excepcional que controla la fuerza y tensión del agua, para entregarla de forma clara, silenciosa y amable. Como salida de un manantial.

El agua pasa a través de un cartucho standard donde se controla su temperatura y su caudal, es enviada hacia la parte inferior del grifo, donde choca contra el fondo y pierde su bravura, para remontar en un circuito en espiral. Desde allí, es reconducida hacia la caída final donde se libera.

ramonsoler has created and patented a unique and exceptional water circuit that controls the force and tension of the water, to deliver it in a clear, quiet and friendly way. Like a spring outlet.

The water goes through a standard cartridge where its temperature and flow are controlled, it is sent to the bottom of the tap, where it collides with the bottom and loses its bravery, to go up in a spiral circuit. From there, it is redirected towards the final fall where it is released.




WC MAGNET


Doble sistema de cierre.
¡No más fugas!

Double safety valve.
No more leaks!


1. Abierto
Fully open



2. Primer contacto
First contact



3. Totalmente cerrado
Fully closed



WC MAGNET



ramonsoler ha creado y patentado una doble válvula de seguridad para las duchitas WC.

Después del uso, cuando volvemos a dejar la duchita en el soporte es muy común olvidarnos de cerrar la maneta. El agua va ejerciendo presión durante horas o incluso días, y entonces es cuando existe un grave peligro de fuga de agua e inundación.

Por eso proponemos una práctica e inteligente innovación, incorporando una doble válvula de seguridad en el cuerpo del monomando, que se cierra cuando la duchita se coloca en su soporte. Un sistema de imanes ayuda a que el cierre del paso de agua sea perfecto.

ramonsoler has created and patented a double safety valve for WC showers.

After use, when we put the shower back on the holder it is very common to forget to close the handle. The water exerts pressure for hours or even days, and then there is a serious danger of water leakage and flooding.

That is why we propose a practical and intelligent innovation, incorporating a double safety valve in the body of the mixer, which closes when the shower is placed on its support. A system of magnets helps to close the water passage perfectly.




VER VIDEO
WATCH VIDEO



SOLESTOP

Regular el tiempo de cierre
es posible!

Lower the closing time
is possible!



SOLESTOP



Sin desmontar la grifería y con nada más que un simple destornillador, podemos regular la posición de la aguja hidráulica que nos permitirá ajustar la temporización independientemente de las condiciones de suministro.



Without disassembling the faucet and with a simple screwdriver, we can control the position of the hydraulic needle that will allow us to adjust the timing regardless the flow conditions.




VER VIDEO
WATCH VIDEO

4. Posiciones para generar diferentes caudales

Nuestra grifería a través de la posición de la capsula se puede regular el caudal en 4 posiciones, generando unos mayores niveles de ahorro de agua.


Posiciones
Positions




4. Positions to control different flows

Through the capsule position our taps can control the flow in 4 positions, giving higher water level savings.

Regulación del caudal de agua.
Regulation of water flow.



RS SMART



LA DUCHA INTELIGENTE THE INTELLIGENT SHOWER



RS Smart es un empotrado termostático de 2 y 3 vías inteligente, capaz de funcionar al mismo tiempo con diferentes salidas de agua y con regulación de caudal individual para cada salida de agua, de esta manera, RS Smart se adapta a las necesidades del usuario en cada momento.

Con RS Smart se consigue una ducha perfecta: selección de temperatura, salida de agua y intensidad del agua mediante el caudal, todo ello mediante unos botones con doble función creados en **ramonsoler**.

El diseño minimalista permite combinar RS Smart con toda la gama de productos de **ramonsoler**, especialmente los de hidroterapia con grandes rociadores y también permite ahorrar espacio en el baño.

RS Smart is an intelligent 2 and 3 ways concealed thermostatic mixer, capable of operating at the same time with different water outlets and with individual flow regulation for each water outlet, in this way, RS Smart adapts to the user's needs at all times.

With RS Smart you get a perfect shower: selection of temperature, water outlet and water intensity by means of the flow rate, all through dual-function buttons created by **ramonsoler**.

The minimalist design allows RS Smart to be combined with the entire range of ramonsoler products, especially the hydrotherapy products with large shower heads, and also saves space in the bathroom.

I-DESIGN

Salud Health



ANTI-LEGIONELA

Siguiendo los reglamentos y las normativas, disponemos de diversos sistemas que evitan la proliferación de la legionela. Nuestros grifos están diseñados con materiales resistentes a los tratamientos con altas concentraciones de cloro, así como a las altas temperaturas necesarias para realizar el choque térmico previsto por la ley (RD 865/2003).

ANTI-LEGIONELLA

In accordance to international regulations, we have various features which help to eradicate this virus in hydraulic systems. Our tapware incorporates mechanisms which are chlorine resistant and can resist thermal changes as per Spanish Royal Decree (865/2003.)



EXIGENCIAS SANITARIAS

Nuestras griferías superan las exigentes normativas sanitarias (ACS Francia y KTW Alemania), que garantizan que los materiales en contacto con el agua no suponen ningún riesgo para la salud.

SANITARY REGULATIONS

Our tapware is up to the highest standards and complies with Sanitary Regulations (DFWG Germany and NF France) which guarantee the customers piece of mind.



PROTECCIÓN ACÚSTICA

Nuestra grifería dispone de diferentes filtros acústicos tanto en las entradas de agua de los grifos como en el interior de sus mecanismos de regulación, optimizando la protección acústica.

NOISE PROTECTION

Our tapware has acoustic filters both in water connections as well in the mixing cartridges optimizing noise protection.



TERMOSTOP

Las griferías termostáticas disponen de un sistema limitador de temperatura, que indica al usuario el límite de temperatura de uso eficiente de 38°C a 42°C. Este sistema limita, mediante un tope de giro del volante la temperatura del agua caliente, pudiendo sobrepasarlo con solo pulsar un botón.

TERMOSTOP

This system avoids the risk of burns and the excessive consumption of hot water. It permits to limit the maximum temperature lock lever through the lever stroke in mixer taps.

Seguridad Segurit



HOTBLOCK SYSTEM

Nuestro termostático dispone de un sistema que bloquea automáticamente la salida a alta temperatura, lo que podría provocar quemaduras al usuario.



COOLTOUCH SYSTEM

La grifería termostática permanece siempre templada al tacto, para evitar el riesgo de quemaduras.



WC MAGNET

Sistema de doble seguridad ante el peligro de inundación. Un magneto crea un cierre perfecto.

HOTBLOCK SYSTEM

Automatic blockage system which limits the amount of water exiting at a high temperature and saving the user serious burns.

COOLTOUCH SYSTEM

Our thermostatic mixers always remain warm to the touch in order to avoid any risk of burns.

WC MAGNET

Double security system before the danger of flooding. The magnet makes a perfect closure.

Ahorro Saving



C3/S3

Sistema de ahorro de agua y energía, una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases). Normativa NF de Francia para el ahorro de agua y energía.

C3/S3

This feature enables us to totally open the tap from a cold water start from the central position of the handle. NF regulations in France.



C2/S2

Nuestros monomandos incorporan un tope intermedio en el recorrido vertical de la palanca. Proporcionando un caudal con un ahorro del 50% de agua. Normativa NF de Francia para el ahorro de agua.

C2/S2

Our single lever basin taps have a double position which limits the water flow on opening the tap. A 50% saving is undertaken, whilst if one wants full flow one only has to open the handle to its maximum. NF regulations in France.



OXIGENACIÓN

Nuestros grifos disponen de un sistema de aireación del agua, lo que supone un considerable ahorro en su consumo, al tiempo que garantiza un uso más confortable, evitando salpicaduras. Mezclar aire y agua permite un ahorro hídrico de un 30% y con un mayor confort.

OXYGENATION

Our tapware includes a special aeration system which saves water as well as giving more comfortable use. It avoids unnecessary splashing saving up to 30% of flow with great comfort.



LIMITADOR DE CAUDAL

Nuestros limitadores permiten determinar qué caudal máximo se desea, reduciendo el consumo de agua y manteniendo el confort de uso. La limitación standard son 3,7 l/m en lavabos y 8 l/m para duchas.

WATER LIMITING

Our water limiting systems can regulate the maximum flow required, reducing water usage and maintaining acceptable levels of comfort. The standard limit is 3.7l/min in basins and 8l/min in showers.

Confort Comfort



DIAMOND FINISH

La superficie de todas nuestras griferías son muy resistentes y poseen un acabado brillo extra gracias a un proceso de cromado y a rigurosos controles de calidad.



SENSIBILIDAD

Nuestros cartuchos permiten regular cómodamente la temperatura, la mezcla de agua progresivamente, sin cambios bruscos de temperatura. Además, nuestros cartuchos termostáticos reaccionan en menos de un segundo a variaciones de temperatura y caudal manteniendo la temperatura solicitada.



TOURBILLON

Un circuito de agua único y excepcional que controla la fuerza y tensión del agua.



ÁNODO DE SACRIFICIO

Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas están también protegidas. Este sistema patentado por ramonsoler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.



ANTI-CAL

Nuestros rociadores cuentan con boquillas de silicona flexibles las cuales la cal y las impurezas se desprenden fácilmente, incluso frotando con los dedos. Boquillas de máxima calidad resistentes al desgaste, con lo que consigue que el rociador se conserve mejor y que su funcionamiento sea 100% fiable.



RESISTENCIA

Nuestra grifería destaca por su gran resistencia ya que todos sus componentes externos y acabados, son metálicos lo que permite una gran durabilidad con el paso del tiempo.



ERGONOMÍA

El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier persona.

DIAMOND FINISH

All of the tapware surfaces are extra resistant and have a shiny extra finish due to the extensive chroming and polishing process.

SENSIBILIDAD

Our cartridges allow you to comfortably regulate the temperature, the water mixing progressively, without sudden changes in temperature. Moreover, our thermostatic cartridges react in less than a second to variable temperatures and flow rates, maintaining the required temperature.

TOURBILLON

A unique and exceptional water circuit that controls the strength and tension of the water.

SACRIFICIAL ANODE

In ramonsoler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by ramonsoler triples the life of our external corrosion coatings.

ANTI-LIMESTONE

Our hand and headshowers which have flexible silicon out-let tubes filter impurities easily, ramonsoler uses tubing of the highest quality, which means longer lasting components. A complete maintenance cycle also reduces technical problems.

RESISTANCE

Our taps stand out for their great resistance, as all their external components and finishes are metallic, which allows for great durability over time.

ERGONOMICS


The ergonomic shape of our tapware offers ease of use.

Certificaciones Certifications



AENOR

Certifica que un producto industrial o de consumo cumple las características de calidad definidas por la norma española y europea.



WATER LABEL

Certificado a nivel Europeo claramente el volumen máximo de agua, si el producto se ha instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.



NF

La NF certifica que un producto industrial o de consumo cumple las características de calidad definidas por la norma francesa y europea.




ACS

Certificación francesa que regula los materiales que tienen contacto con el agua.



BELGAQUA

Federación del sector del agua en Bélgica.



NOM

Regulación técnica obligatoria que asegura que los productos comercializados en el país, ya sean nacionales o importados, cuenten con etiquetado en español para proporcionar información clara al consumidor.



DVGW

Certificación a fabricantes, empresas especializadas, de servicios públicos y expertos para proporcionar la prueba positiva de cumplimiento con el estado de la técnica de los requisitos.



PUB

Agencia nacional del agua en Singapur.



DVGW

La Organización Egipcia de Estandarización establece los criterios ecológicos de obligado cumplimiento en cuanto a eficiencia de consumo de agua, materiales en contacto con agua potable, sustancias prohibidas, longevidad de los productos, packaging e información al usuario.

AENOR

Certifies that the product fullfill the Spanish and the European standards.

WATER LABEL

The maximum volume of water if the product has been installed correctly and according to the manufacturer's instructions.

NF

NF Certification certifies that the product fullfill the French and the European standards.

ACS

French certification which regulates the materials in contact with water.

BELGAQUA

Belgian Federation for the Water Sector.

NOM

Mandatory technical regulation that ensures that products marketed in the country, whether national or imported, are labelled in Spanish to provide clear information to the consumer.

DVGW

Certification Body enables product manufacturers, specialist companies, utility companies and experts to furnish proof positive of compliance with state of the art requirements.

PUB

Singapore national water agency.

DVGW

The Egyptian Organization for Standardization establishes the mandatory ecological criteria regarding the efficiency of water consumption, materials in contact with drinking water, prohibited substances, product longevity, packaging and user information.

NUESTROS SERVICIOS

OUR SERVICES

5

Nuestra garantía va más allá del periodo exigido por la ley, es un compromiso con la calidad. La grifería de **ramonsoler** tiene una garantía de 5 años contra defectos estructurales, de material o de fabricación.

Our guarantee goes beyond the period required by law, it is a commitment to quality. **ramonsoler** taps are guaranteed for 5 years against structural, material or manufacturing defects.

3

La garantía cubre recambios durante 3 años asegurando la calidad y durabilidad de sus productos. Además, proveemos repuestos hasta 10 años después de que el modelo deje de fabricarse, superando los requisitos legales.

The warranty covers spare parts for 3 years ensuring the quality and durability of your products. In addition, we provide spare parts for up to 10 years after the model has been discontinued, exceeding legal requirements.




En la sección de profesionales, encontrará asesoramiento para sus proyectos, productos específicos y servicios exclusivos para el sector Contract.

In the professional section, you can find advice for your projects, specific products and exclusive services for the Contract sector.



En el apartado de recursos de nuestra web también puede encontrar instrucciones de montaje y consejos de mantenimiento, planos acotados y recursos 3D y DWG para una planificación óptima de su proyecto.

In the resources section of our website you can also find assembly instructions and maintenance tips, dimensioned drawings and 3D and DWG resources for optimal planning of your project.



La web de **ramonsoler** cuenta con un algoritmo propio que ofrece las mejores combinaciones tanto en grifería como en accesorios para completar su estancia. Encontrara todas las sugerencias dentro de cada producto.

The **ramonsoler** website has its own algorithm that offers the best combinations in both taps and accessories to complete your room. You will find all the suggestions within each product.



A petición del cliente hotelero, **ramonsoler** ofrece un servicio de grabado láser para el logo del hotel. Este grabado es indeleble, garantizando una personalización duradera y de alta calidad en todos sus productos.



ramonsoler ofrece asesoramiento personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Nuestro equipo de expertos garantiza apoyo en la selección, instalación y mantenimiento de productos.



ramonsoler ofrece asistencia técnica personalizada, adaptada a las necesidades del cliente. Nuestros expertos proporcionan apoyo en el mantenimiento y resolución de problemas, técnicos con un asesoramiento de alta calidad.



ramonsoler cuenta con showrooms en todo el mundo, donde los clientes pueden experimentar la calidad de los productos. Estos espacios están diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva para la selección de grifería y accesorios.



ramonsoler ofrece una calculadora de ahorro de agua en su web, permitiendo a los clientes estimar el consumo y ahorro potencial. Esta herramienta ayuda a tomar decisiones informadas para un uso más eficiente y sostenible del agua.

At the request of the hotel client, ramonsoler offers a laser engraving service for the hotel logo. This engraving is indelible, guaranteeing a long-lasting and high quality personalisation of all your products.

ramonsoler offers personalised advice adapted to the needs of each client. Our team of experts guarantees support in the selection, installation and maintenance of products.

ramonsoler offers personalised technical assistance, tailored to the customer's needs. Our experts provide maintenance support and troubleshooting, technical support with high quality advice.

ramonsoler has showrooms around the world, where customers can experience the quality of the products. These spaces are designed to offer an immersive experience for the selection of taps and fittings.

ramonsoler offers a water savings calculator on its website, allowing customers to estimate consumption and potential savings. This tool helps to make informed decisions for a more efficient and sustainable use of water.



FLAGSHIP STORES

Con más de 130 años de historia, **ramonsoler** posee una flagship store en pleno corazón de Barcelona. Ubicado en el número 107 de la calle Vía Augusta, el espacio destaca por su potente estilo industrial.

La firma presenta en este espacio una tienda insignia en la que invita a descubrir su amplio catálogo de griferías para baños, cocinas, espacios contract y públicos.

El diseño de interiores, a cargo de **Carmen Barasona**, conduce al visitante por un recorrido experiencial en el que diseño y el agua son protagonistas.

En octubre de 2023, ramonsoler inauguró su nueva **Flagship Store en Ciudad de México**. Este espacio de vanguardia no solo presenta una exposición de productos de grifería y accesorios, sino que también refleja el compromiso de la empresa con la innovación y la sostenibilidad.

La nueva tienda se encuentra ubicada en el corazón de Ciudad de México y permitirá a los clientes experimentar de primera mano la calidad y el diseño que caracterizan a ramonsoler.

Con más de 130 años de experiencia en el diseño y la fabricación de grifería de alta calidad, **ramonsoler** demuestra que sigue creciendo y esta presencia en Mexico supone un paso muy importante para nosotros.

With more than 130 years of history, **ramonsoler** has a flagship store in the heart of Barcelona. Located at 107 Vía Augusta street, the space stands out for its powerful industrial style.

The firm presents in this space a flagship shop where it invites you to discover its extensive catalogue of taps and fittings for bathrooms, kitchens, contract and public spaces.

The interior design, by **Carmen Barasona**, takes the visitor on an experiential journey in which design and water are the protagonists.

In October 2023, ramonsoler opened its new **Flags-hip Store in Mexico City**. This cutting-edge space not only showcases a display of faucet products and accessories, but also reflects the company's commitment to innovation and sustainability.

The new shop is located in the heart of Mexico City and will allow customers to experience first-hand the quality and design that ramonsoler is known for.

With more than 130 years of experience in the design and manufacture of high quality faucets, **ra-monsoler** demonstrates that it continues to grow and this presence in Mexico is a very important step for us.

VINCCI · RADISSON · MARRIOT · SHERATON · INTERCONTINENTAL · IKOS · PALLADIUM · QUEEN MARY · HILTON
SERENADE PUNTA CANA · WALDORF · IBEROSTAR · USHUAIA · HARD ROCK · NEVA TOWERS · FERGUS HOTELS



PROYECTOS HOTELEROS

HOTEL PROJECTS

Las griferías y duchas de **ramonsoler** han sido certificadas con las normativas más exigentes y estamos presentes en más de 40 países. Con numerosas referencias hoteleras internacionales, la firma está presente en cadenas hoteleras.

Millones de usuarios utilizan diariamente nuestros productos, renovando día a día su confianza. **ramonsoler** se encuentran en las instalaciones más importantes: cadenas hoteleras internacionales, grandes hospitales, transatlánticos, grandes yates, hoteles con encanto, promociones de prestigio e incluso en promociones pioneras y sensibles al ahorro de agua y al medio ambiente.

ramonsoler faucets and showers have been certified with the most demanding standards and we are present in more than 40 countries. With numerous international hotel references, the company is present in hotel chains.

Millions of consumers use our products every day, constantly confirming their confidence in us. **ramonsoler** systems can be found at countless leading establishments: international hotel chains, large hospitals, ocean liners, super yachts, hotels with charm and even pioneering eco-friendly developments where water saving systems are installed.





reddot winner 2024

Características Técnicas

- Cartucho monomando cerámico Ø25 mm y Ø35 mm.
- Cartuchos monomando Ø35 mm con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad ant quemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura cerámica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo 9 l/min. Bidé 6 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system
- Flow rate at 3 bar: Washbasin 9 l/min. Bidet 6 l/min.
- Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.





LÍNEAS LIMPIAS Y FORMAS GEOMÉTRICAS

CLEAN LINES AND GEOMETRIC SHAPES


Con una gama excepcional de productos que fusionan diseño contemporáneo y funcionalidad avanzada, Prisma establece nuevos estándares en el mundo de la grifería para baños. La colección ha sido concebida con un diseño vanguardista que redefine la estética de cualquier espacio. Líneas limpias y formas geométricas se entrelazan para crear piezas que no solo son visualmente impresionantes, sino también funcionales y ergonómicas, brindando una experiencia única a los usuarios.

With an exceptional range of products that fuses contemporary design and advanced functionality, Prisma sets new standards in the world of bathroom fittings. The collection has been conceived with an avant-garde design that redefines the aesthetics of any space. Clean lines and geometric shapes intertwine to create pieces that are not only visually stunning, but also functional and ergonomic, providing a unique user experience.




Cabe destacar que Prisma lleva integrado un sistema de ahorro de agua, el cual limita el caudal a un máximo de 8 litros por minuto. Cada gota cuenta, y con ramonsoler. el compromiso con la sostenibilidad se convierte en una realidad tangible en todo el baño.

It is worth mentioning that Prisma has an integrated water saving system, which limits the flow rate to a maximum of 8 litres per minute. Every drop counts, and with ramonsoler. the commitment to sustainability becomes a tangible reality throughout the bathroom.







**420401**

42A309570

420401NM

42A309585

420401OC


42A309614

420401GR


42A309638

Prisma, monomando de lavabo.

Prisma, washbasin mixer.



Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)

**420201**

42A309571

420201NM

42A309594

420201OC


42A309615

420201GR


42A309639

Prisma, monomando de lavabo XL.

Prisma, washbasin mixer XL.



Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)

**420301**

42B309572

420301NM

42B309595

420301OC


42B309617

420301GR



42B309640

Prisma, monomando de bidé.

Prisma, bidet mixer.



Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)



Cartucho Cartridge: 35100-2

422001

42A309573

XX20CF+KB20+CLEU+4200N-35

422001NM

42A309596

XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+4200N-35NM

422001OC


42A309618

XX20FOC+KB20OC+CLEUOC+4200N-35OC

422001GR

42A309641

XX20CFGR+KB20GR+CLEUGR+4200N-35GR



Cartucho Cartridge: 35100-2

422002

42A309574

XX20CF+KB20+CLEA+4200N-35

422002NM

42A309597

XX20CFNM+KB20NM+CLEANM+4200N-35NM

422002OC

42A309619


XX20FOC+KB20OC+CLEAOC+4200N-35OC

422002GR

42A309642

XX20CFGR+KB20GR+CLEAGR+4200N-35GR







427602
42A309584

427602NM
42A309605

427603OC
42A309628

Prisma, columna monomando de lavabo.
Prisma, washbasin column.



Incluido · Including



428502MR

42C309587
428502S+4716MR+2471C

428502MRNM


42C309607
428502SNM+4716MRNM+2475CNM

428502MROC

42C309631
428502SOC+4716MROC+2475COC

Prisma, columna monomando para bañera con equipo de ducha.

Prisma, bath-shower column with shower set.




Cartucho Cartridge: 35100-2 + DIMC01


428503S
42C309586

428502SNM
42C309606

428502SOC
42C309630

Prisma, columna monomando para bañera.
Prisma, bath-shower column.






421801S

42D309575

XX1801+KP1+4200N-35



421801SNM

42D309598

XX1801NM+KP1NM+4200N-35NM



421801SOC

42D309620

XX1801OC+KP1OC+4200N-35OC



421801SGR

42D309643


XX1801GR+KP1GR+4200N-35GR



Prisma, monomando de ducha empotrado 1 vía.

Prisma, single lever concealed mixer 1 way.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)



421502S

42D309576

XX1502+KP2+425100+4200N-35



421502SNM

42D309599

XX1502NM+KP2NM+425100NM+4200N-35NM



421502SOC

42D309621

XX1502OC+KP2OC+425100OC+4200N-35OC



421502SGR

42D309644


XX1502GR+KP2GR+425100GR+4200N-35GR



Prisma, monomando de ducha empotrado 2 vías.

Prisma, single lever concealed mixer 2 ways.

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004



421503S

42D309577

XX1503+KP3+425100+4200N-35



421503SNM

42D309600

XX1503NM+KP3NM+425100NM+4200N-35NM



421503SOC

42D309622

XX1503OC+KP3OC+425100OC+4200N-35OC



421503SGR

42D309645


XX1503GR+KP3GR+425100GR+4200N-35GR



Prisma, monomando de ducha empotrado 3 vías.

Prisma, single lever concealed mixer 3 ways.


Cartucho Cartridge: 35100 + 4003

**1 Vía/Way****K4218012**42D309590
421801S+BH02RK300**K4218012NM**42D309610
421801SNM+BH02RK300NM**K4218012OC**42D309634
421801SOC+BH02RK300OC**K4218012GR**42D309653
421801SGR+BH02RK300GR

Prisma, conjunto de monomando de ducha empotrado 1 vía con rociador metálico 300mm.

Prisma, single lever concealed shower mixer set, 1 way with metallic headshower 300 mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)


2 Vía/Way**K4215021**42D309591
421502S+BH02RK300+4716MR+4796+2471C

858,60 €


K4215021NM42D309611
421502SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM**K4215021OC**42D309635
421502SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC**K4215021GR**42D309654
421502SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Prisma, conjunto de monomando de ducha empotrado 2 vías con rociador metálico 300mm.

Prisma, single lever concealed shower mixer set, 2 ways with metallic headshower 300 mm.

Incluido - Including

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004



423401S

42D309578

423401SNM


42D309601

423401SOC

42D309623

423401SGR


42D309646




Prisma, termostático de ducha.

Prisma, thermostatic shower mixer.

Incluido · Including



Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C1/2"



423901S

42C309582

423901SNM


42C309603

423901SOC

42C309626

423901SGR

42C309648



Prisma, termostático de baño-ducha.

Prisma, thermostatic bath-shower mixer.

Incluido · Including



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

423901MR

42C309583

423901S+4716MR+4726M+2471C

423901MRNM

42C309604

423901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

423901MROC

42C309627

423901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

423901MRGR


42C309649

423901SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR



Prisma, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.

Prisma, thermostatic bath-shower mixer with shower set.

**422411S**

42D309588

XX2411+KTP1+425000+425100

422411SNM

42D309608

XX2411NM+KTX1NM+425000NM+425100NM

422411SOC

42D309632

XX2411OC+KTX1OC+425000OC+425100OC

422411SGR

42D309650


XX2411GR+KTP1GR+425000GR+425100GR

Prisma, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Prisma, 1-way concealed thermostatic shower mixer with metal plate.



Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

**428712S**

42D309589

XX8712+KTP2+425000I+425100

428712SNM

42D309609

XX8712NM+KTP2NM+425000NM+425100NM

428712SOC

42D309633

XX8712OC+KTP2OC+425000OC+425100OC

428712SGR

42D309651

XX8712GR+KTP2GR+425000GR+425100GR


Prisma, termostático de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Prisma, 2-ways concealed thermostatic shower mixer with metal plate.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000




1 Vía/Way**K4224012**42D309592
422411S+BH02RK300**K4224012NM**42D309612
422411SNM+BH02RK300NM**K4224012OC**42D309636
422411SOC+BH02RK300OC**K4224012GR**42D309655
422411SGR+BH02RK300GR

Prisma,conjunto termostático de ducha empotrado 1 vía con rociador metálico 300mm.


Prisma, thermostatic concealed shower set 1 way with metallic headshower 300 mm.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C 3/4"


2 Vía/Way**K4287011**42D309593
428712S+BH02RK300+4716MR+4796+2471C**K4287011NM**42D309613
428712SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM**K4287011OC**42D309637
428712SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC**K4287011GR**42D309656
428712SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Prisma,conjunto termostático de ducha empotrado 2 vías con rociador metálico 300mm.

Prisma, thermostatic concealed shower set 2 ways with metallic headshower 300 mm.

Incluido - Including

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



9437
94F305436


9437NM
94F305437

9437OC
94F305438

Inversor de 3 vías
Three-way inverter.



Cartucho Cartridge: 1000I



9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655

9407021/2X1OC
94F304676


9407021/2X1GR
94F304691

Llave de paso de 1/2"
1/2" shut-off valve.



Disponibilidad a consultar
Availability on request

Cartucho Cartridge: 5000



94073/4X1
94F305428


94073/4X1NM
94F305433

94073/4X1OC
94F305434

Llave de paso de 3/4"
3/4" shut-off valve.



Cartucho Cartridge: 6000

**1219L**

197106

1219LNM

99Z302477

1219LOC

99Z302478

1219LGR

99Z309930



Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks with overflow.

**1220L**

AAZ309545

1220LNM

AAZ309546

1220LOC


AAZ309547

1220LGR

AAZ310936



Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos sin rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks without overflow.

**1221P**

AAZ311307

1221PNM


AAZ311309

N**N**

Válvula para desagüe sistema Click Clack, para lavabos con y sin rebosadero.

Drain valve with Click Clack system for sinks with and without overflow.

Disponible en Julio
Available in July

**3790**

198960

3790NM

99Z302332

3790OC

99Z302333

3790GR

AAZ309932



Sifón.
Brass siphon.

Características Técnicas

- Cartucho monomando cerámico Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando en Ducha, Baño y Empotrados, con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura cerámica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 5 l/min. Fregadero 8 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever mixer cartridges in shower, bath and concealed, with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and Bidet 5 l/min. Sink 8 l/min.
- Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.







CUERPOS ELEGANTES DE DISEÑO

ELEGANT DESIGN BODIES

La esencia de la innovación y la arquitectura se manifiesta más que nunca. Odisea nace de la evolución de las griferías con cuerpos elegantes de diseño geométrico que rebosa inspiración. Una propuesta que evoca la elegancia de diseños minimalistas contemporáneos. Es una colección de cuerpos cilíndricos. Su base principal con faldón recoge un cuerpo estilizado, con un caño, cuyo final inclinado ofrece la salida del agua más precisa y controlada.

Las gamas disponibles en esta colección se presentan en cuatro acabados de diferentes estilos: el infalible cromado, negro mate efecto velvet antihuellas, cobre y oro cepillado. Todos ellos ejecutados bajo el innovador sistema Quality Finish, que garantiza una mayor resistencia y durabilidad para las exigencias del uso diario, y proporciona una solución confiable.

The essence of innovation and architecture is more apparent than ever. Odisea is born from the evolution of taps with elegant bodies of geometric design that brims with inspiration. A proposal that evokes the elegance of contemporary minimalist designs. It is a collection of cylindrical bodies. Its main base with a skirted skirt contains a stylised body, with a spout, the sloping end of which offers the most precise and controlled water outlet.

The ranges available in this collection are presented in four finishes in different styles: in infallible chrome, in matt black anti-fingerprint velvet effect and in brushed gold and copper. All of them executed under the innovative Quality Finish system, which guarantees greater resistance and durability for the demands of daily use, and provides a reliable solution.




Su mando presenta una fina manecilla redondeada con una hendidura en su interior, para mejorar la ergonomía. Un diseño diferente, moderno y muy elegante. Además, lleva incorporados sistemas patentados para una instalación eficiente sin herramientas, como Tool Free; y ecosostenibles, como el ahorro de agua S2 y limitados a 5 litros. Estos sistemas aportan calidad, durabilidad y valor en la experiencia de uso.

Its knob has a fine rounded handle with an indentation on the inside to improve ergonomics. A different, modern and very elegant design. In addition, it incorporates patented systems for efficient installation without tools, such as Tool Free; and eco-sustainable systems, such as the S2 water saving and limited to 5 litres. These systems provide quality, durability and value in the user experience.







**390401**

39A307053

390401NM

39A307055

390401OC


39A307056

390401CUC

39A307250

Odisea, monomando de lavabo.
Odisea, washbasin mixer.

Cartucho Cartridge: 35000-3

**390201**

39A307243

390201NM

39A307245

390201OC


39A307247

390201CUC

39A307251

Odisea, monomando de lavabo XL.
Odisea, washbasin mixer XL.

Cartucho Cartridge: 35000-3

**390301**

39B307244

390301NM

39B307246

390301OC


39B307248

390301CUC

39B307252

Odisea, monomando de bidé.
Odisea, bidet mixer.

Cartucho Cartridge: 35000-3

**SA392302**

39B311027

SA392302NM

39B311028

SA392302OC


39B311030


SA392302CUC

39B311031

Odisea, monomando para bidé de repisa con duchita.
Odisea, bidet single-lever mixer for deck mounting with hand shower.

Cartucho Cartridge: 40100





392101

39A307430

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3900N-35



392101NM

39A307432

XX20CT+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3900N-35NM



392101OC

39A307434

XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3900N-35OC



392101CUC

39A307436


XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLETUC+3900N-35CUC



Odisea, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 19 cm.

Odisea, wall washbasin mixer with 19 cm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2



392103

39A307431

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3900N-35



392103NM

39A307433

XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3900N-35NM



392103OC

39A307435

XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3900N-35OC



392103CUC

39A307437


XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLET24CUC+3900N-35CUC



Odisea, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.

Odisea, wall washbasin mixer with 24 cm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2



394702

39A311460



394702NM

39A311461



394702OC

39A311462



394702CUC

39A311463




Odisea, monomando de repisa para lavabo con caño de 220mm.

Odisea, deck mounted single lever bath mixer with 220mm spout.

Disponibilidad a consultar
Availability on request

Cartucho Cartridge: 35100-3

**3916902**

39A309440

XX1801+3900N-35+16902+RB21H

3916902NM

39A309441

XX1801NM+3900N-35NM+16902NM+RB21HNM

3916902OC

39A309442

XX1801OC+3900N-35OC+16902OC+RB21HOC


3916902CUC

39A309443

XX1801CUC+3900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC

Odisea, monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada.

Odisea, wall-mounted basin mixer with waterfall spout.

**397603**

39A309754

397603NM

39A309755

397603OC

39A309756


397603CUC

39A307488

Odisea, columna monomando de lavabo.

Odisea, washbasin column.

Cartucho Cartridge: 35100-2

**Incluido · Including****MO****398503S**

39C307496

398503SNM

39C307497

398503SOC

39C307498

398503SCUC

39C307499

Odisea, columna monomando para bañera.

Odisea, free standing bath column.

**398503MO**

39C307489

398503DNM

39C307490

398503DOC

39C307491

398503DCUC

39C307493


Odisea, columna monomando para bañera con equipo de ducha.

Odisea, free standing bath column with shower set.



Cartucho Cartridge: 35100-2 + DIMC01





390501S

39C307417

390501SNM

39C307419

390501SOC

39C308571

390501SCUC

39C308664



Odisea, monomando de baño-ducha.
Odisea, single lever concealed mixer.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)



Incluido · Including



MO



390501MO

39C307416

390501S+3714+3726M+2471C

390501DNM

39C307418

390501SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

390501DOC


39C308570

390501SOC+3714OC+372602OC+2475COC



390501DCUC

39C308663

390501SOC+3714OC+372602OC+2475COC



Odisea, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Odisea, bath and shower mixer with shower set.



390801S

39D307424

390801SNM

39D307426

390801SOC

39D308573

390801SCUC

39D308666

Odisea, monomando de ducha.

Odisea, shower mixer.



Cartucho Cartridge: 35100-3



Incluido · Including



MO



390801MO

39D307423

390801S+3714+3726M+2471C

390801DNM

39D307425

390801SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

390801DOC


39D308572

390801SOC+3714OC+372602OC+2475COC


390801DCUC

39D308665

390801SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC



Odisea, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Odisea, shower mixer with shower set.

**1 Vía/Way****391801S**

39D307473

XX1801+KX1+3900N-35

391801SNM

39D307475

XX1801NM+KX1NM+3900N-35NM

391801SOC

39D307476

XX1801OC+KX1OC+3900N-35OC

391801SCUC


39D307477

XX1801CUC+KX1CUC+3900N-35CUC

Odisea, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Odisea, single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways**391512S**

39D307323

XX1512+KX2+395001+3900N-35

391512SNM

39D307482

XX1512NM+KX2NM+395001NM+3900N-35NM

391512SOC

39D307324

XX1512OC+KX2OC+395001OC+3900N-35OC

391512SCUC


39D307484

XX1512CUC+KX2CUC+395001CUC+3900N-35CUC

Odisea, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Odisea, single lever concealed mixer 2 ways with ultraslim metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

3 Vías/Ways**391513S**

39D307478

XX1513+KX3+395001+3900N-35

391513SNM

39D307479

XX1513NM+KX3NM+395001NM+3900N-35NM

391513SOC

39D307480

XX1513OC+KX3OC+395001OC+3900N-35OC

391513SCUC

39D307481

XX1513CUC+KX3CUC+395001CUC+3900N-35CUC


Odisea, monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.

Odisea, single lever concealed mixer 3 ways with ultraslim metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003



2 Vía/Way



391512HS

39D310449

XX1512H+RB21H+PB21HN+3964+3900N-35

391512HSNM

39D310448

XX1512HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3964NM+3900N-35NM

391512HSOC

39D310450

XX1512HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3964OC+3900N-35OC

391512HSCUC

39D310451

XX1512HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3964CUC+3900N-35CUC




Odisea, monomando horizontal de ducha empotrado 2 vías.

Odisea, 2-way concealed horizontal single lever shower mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4004

3 Vías/Ways



391513HS

39D310985

XX1513H+RB21H+PB21HN+3965+3900N-35

391513HSNM

39D311334

XX1513HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3965NM+3900N-35NM

391513HSOC

39D311336

XX1513HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3965OC+3900N-35OC

391513HSCUC

39D311337


XX1513HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3965CUC+3900N-35CUC



Odisea, monomando horizontal de ducha empotrado 3 vías.


Odisea, 3-way concealed horizontal single lever shower mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4003

**1 Vía/Way****K3918013**39D309465
391801S+BH02RM300**K3918013NM**39D309466
391801SNM+BH02RM300NM**K3918013OC**39D309468
391801SOC+BH02RM300OC**K3918013CUC**39D309469
391801SCUC+BH02RM300CUC

Odisea, conjunto de monomando de ducha empotrado 1 vía con rociador metálico 300mm.

Odisea, single lever concealed shower mixer set, 1 way with metallic headshower 300 mm.


2 Vías/Ways**Incluido · Including****K3915122**39D309470
391512S+BH02RM300+3714+3796+2471C**K3915122NM**39D309471
391512SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM**K3915122OC**39D309473
391512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475CO**K3915122CUC**39D309474
391512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Odisea, conjunto de monomando de ducha empotrado 2 vías con rociador metálico 300mm.

Odisea, single lever concealed shower mixer set, 2 ways with metallic headshower 300 mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004



393401S

39D307509

393401SNM

39D307511


393401SOC

39D307512

393401SCUC

39D307513

Odisea, termostático de ducha.
Odisea, thermostatic shower mixer.



Incluido · Including



MO

393401MO

39D307514

393401S+3714+3726M+2471C

393401DNM

39D307515

393401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

393401DOC

39D307516


393401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

393401DCUC

39D307518

393401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

Odisea, termostático de ducha con equipo de ducha.
Odisea, thermostatic shower mixer with shower set.



393901S

39C307524

393901SNM

39C307526


393901SOC

39C307529

393901SCUC

39C307531

Odisea, termostático de bañera.
Odisea, thermostatic bath-tub.



Incluido · Including



MO

393901MO

39C307587

393901DNM

39C307588


393901DOC

39C307589

393901DCUC

39C307590

Odisea, termostático de bañera con equipo de ducha.
Odisea, thermostatic bath-tub with shower set.

**1 Vía/Way****392421S**

39D307592

XX2421+KTX1+395000+395001

392421SNM

39D307593

XX2421NM+KTX1NM+395000NM+395001NM

392421SOC

39D307594

XX2421OC+KTX1OC+395000OC+395001OC

392421SCUC

39D307595


XX2421CUC+KTX1CUC+395000CUC+395001CUC

Odisea, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Odisea, thermostatic concealed mixer 1 way with ultraslim metallic plate.



Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C 3/4"

2 Vías/Ways**398722S**

39D307596

398722SNM

39D307597

398722SOC

39D307598

398722SCUC

39D307599

Odisea, termostático de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.


Odisea, thermostatic concealed mixer 2 ways with ultraslim metallic plate.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



1 Vía/Way



K3924023

39D309475
392421S+BH02RM300



K3924023NM

39D309476
392421SNM+BH02RM300NM



K3924023OC

39D309477
392421SOC+BH02RM300OC




K3924023CUC

39D309478
392421SCUC+BH02RM300CUC



Odisea, conjunto termostático de ducha empotrado 1 vía con rociador metálico 300mm.

Odisea, thermostatic concealed shower set 1 way with metallic headshower 300 mm.

**2 Vía/Way****Incluido · Including****K3987022**

39D309479

398722S+BH02RM300-3714+3796+2472C

K3987022NM

39D309480

398722SNM+BH02RM3000NM-3714NM-3796NM+2475CNM

K3987022OC

39D309481

398722SOC+BH02RM300OC-3714OC-3796OC+2475COC

K3987022CUC


39D309482

398722SCUC+BH02RM300CUC-3714CUC-3796CUC+2475CCUC

Odisea, conjunto termostático de ducha empotrado 2 vías con rociador metálico 300mm.

Odisea, thermostatic concealed shower set 2 ways with metallic headshower 300 mm.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

**395401RM300**

39D307610

391202S+DN132D+RM300+3714+2472C

395401RM300NM

39D307611

391202SNM+DN132DNM+RM300NM-3714NM+2475CNM

395401RM300OC

39D307612

391202SOC+DN132DOC+RM300OC-3714OC+2475COC

395401RM300CUC

39D307613

391202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC-3714CUC+2475CCUC

Odisea, columna de ducha telescópica termostática con rociador metálico 300mm.

Odisea, thermostatic shower telescopic column, with hand shower and metallic headshower 300 mm.

391202S

39D307614

391202SNM

39D307615

391202SOC

39D307616

391202SCUC

39D307617


Odisea, termostático de ducha.

Odisea, thermostatic shower mixer.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





**394003**

39E311446

394003NM

39E311447


394003OC

39E311448

394003CUC


39E311449

Odisea, fregadero de repisa sin duchita y caño de 220mm.
Odisea, sink without hand shower and 220mm spout.



Disponibilidad a consultar
Availability on request

Cartucho Cartridge: 35100-3

**394102**

39E307207

394102NM

39E307208

394102OC

39E307209

394102CUC


39E311455

Odisea, fregadero de repisa con duchita y caño de 190mm 8L,
cromo

Odisea, wall-mounted sink with hand shower and 190 mm spout,
8L, chrome.



Cartucho Cartridge: 35100-3

**394103**

39E311450

394103NM

39E311451

394103OC

39E311452

394103CUC

39E311453

Odisea, fregadero de repisa con duchita y caño alto de 220mm.
Odisea, sink with hand shower and 220mm spout.



Disponibilidad a consultar
Availability on request

Cartucho Cartridge: 35100-3




ODISEA JOYA

Odisea Joya presenta un diseño excepcional, un cuerpo cilíndrico con una base en forma de faldón y un caño cilíndrico y fino, con una singular inclinación para una salida del agua más precisa y controlada. El mando es uno de sus elementos más característicos, gracias a sus dimensiones controladas y a su manecilla redondeada con una muesca en su extremo.

El cuerpo de Odisea Joya expresan movimiento y dinamismo, cualidades propias de la arquitectura contemporánea que recuerdan a obras como el “Edificio Chrysler” en Manhattan, de William Van Alen, o la torre “30 St Mary Axe” en Londres, de Norman Foster. Un diseño inspirado en la reconocida serie Joya, creada en 1968 por el mismo Ramon Soler Roger, fundador de Ramon Soler.

Odisea Joya has an exceptional design consisting of a cylindrical body with a flared base and a slim, cylindrical shaft with a singular inclination for a more precise, controlled water flow. The handle is one of its most characteristic elements, thanks to its controlled dimensions and its rounded lever with a notch at the end.

The body of the Odisea Joya express movement and dynamism, qualities of modern architecture that remind us of structures such as the “Chrysler Building” in Manhattan, by William Van Alen, or the “30 St Mary Axe” Tower in London, by Norman Foster. It has a rhomboid design, inspired by the famous Joya series created in 1968 by Ramon Soler Roger, the founder of Ramon Soler.



590401
59A307253

590401OC
59A307256


590401CUC
59A307260

590401GR
59A310424

Odisea Joya, monomando de lavabo.
Odisea Joya, washbasin single-lever mixer.

Disponibilidad acabado grafito a consultar
Availability graphite finish on request

Cartucho Cartridge: 35000-3



590201
59A307254

590201OC
59A307257


590201CUC
59A307261

590201GR
59A310144

Odisea Joya, monomando de lavabo XL.
Odisea Joya, XL washbasin single-lever mixer.

Disponibilidad acabado grafito a consultar
Availability graphite finish on request

Cartucho Cartridge: 35000-3



590301
59B307255

590301OC
59B307259

590301CUC
59B307262


590301GR
59B310425

Odisea Joya, monomando de bidé.
Odisea Joya, bidet single-lever mixer.

Disponibilidad acabado grafito a consultar
Availability graphite finish on request

Cartucho Cartridge: 35000-3





592101

59A307439

592101OC

59A307441

592101CUC

59A307443

592101GR

59A310427




Odisea Joya, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 19 cm.

Odisea Joya, wall-mounted recessed washbasin single-lever mixer with 19 cm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2



592103

59A307440

592103OC

59A307442

592103CUC

59A307444

592103GR

59A310429




Odisea Joya, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.

Odisea Joya, wall-mounted recessed washbasin single-lever mixer with 24 cm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2



5916902

59A309444

XX1801+5900N-35+16902+RB21H

5916902OC

59A309445

XX1801OC+5900N-35OC+16902OC+RB21HOC

5916902CUC

59A309446


XX1801CUC+5900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC



Odisea Joya, monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada.

Odisea Joya, wall-mounted basin mixer with waterfall spout.

Cartucho Cartridge: 35100

**597603**

59A309758

597603OC

59A309759

597603CUC

59A307696


597603GR

59A310430

Odisea Joya, monomando de lavabo base-columna.

Odisea Joya, base-column washbasin single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-2

**Incluido · Including****598503MO**

59C307697

598503DOC

59C307699

598503DCUC

59C307700

598503DGR

59C310433

Odisea Joya, columna monomando para bañera con equipo de ducha.

Odisea Joya, bathtub single-lever column with shower kit.

598503S

59C307701

598503SOC

59C307702

598503SCUC

59C307703


598503SGR

59C310431

Odisea Joya, columna monomando para bañera.

Odisea Joya, bathtub single-lever column.

Cartucho Cartridge: 35100-2 + DIMC01



Incluido · Including



590501S

59C307422

590501SOC

59C310438

590501SCUC

59C310440

590501SGR

59C310432

Odisea Joya, monomando de baño-ducha.
Odisea Joya, bath-shower single-lever mixer.



590501MO

59C307421

590501S+3714+3726M+2471C

590501DOC

59C310439

590501SOC+3714OC+372602OC+2475COC

590501DCUC

59C310441

590501SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCU


590501DGR

59C310436

590501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Odisea Joya, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Odisea Joya, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)



Incluido · Including



590801S

59D307428

590801SOC

59D310442

590801SCUC

59D310444

590801SGR

59D310446

Odisea Joya, monomando de ducha.
Odisea Joya, shower single-lever mixer.



590801MO

59D307427

590801S+3714+3726M+2471C

590801DOC

59D310443

590801SOC+3714OC+372602OC+2475COC

590801DCUC

59D310445

590801SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC)


590801DGR

59D310447

590801SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Odisea Joya, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Odisea Joya, shower single-lever mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35100-3

**1 Vía/Way****591801S**

59D307685

591801SOC

59D307686

591801SCUC

59D307687

591801SGR


59D310461

N

Odisea Joya, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Odisea Joya, 1-way recessed shower single-lever mixer with metal plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways**591512S**

59D307688

591512SOC

59D307689

591512SCUC

59D307690

591512SGR


59D310467

N

Odisea Joya, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Odisea Joya, 2-way recessed shower single-lever mixer with metal plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

3 Vías/Ways**591513S**

59D307691

591513SOC

59D307692

591513SCUC

59D307693

591513SGR

59D310463

N


Odisea Joya, monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.

Odisea Joya, 3-way recessed shower single-lever mixer with metal plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003



1 Vía/Way



K5918013

59D309486
591801S-BH02RM300

K5918013OC

59D309487
591801SOC+BH02RM300OC

K5918013CUC

59D309488
591801SCUC+BH02RM300CUC

K5918013GR

59D310464
591801SGR+BH02RM300GR


Odisea Joya, conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador metálico de Ø 300 mm.

Odisea Joya, 1-way recessed single-lever mixer set with Ø 300 mm metal showerhead.



N

2 Vías/Ways



Incluido · Including



K5915122

59D309483
591512S-BH02RM300+3714+3796+2471C

K5915122OC

59D309484
(591512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC)

K5915122CUC


59D309485
591512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUO+3796CUC+2475CCUC

K5915122GR

59D310468
591512SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Odisea Joya, conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico de Ø 300 mm.

Odisea Joya, 2-way recessed single-lever mixer set with Ø 300 mm metal showerhead.



N

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+4004



Incluido · Including

**593401S**

59D307710

593401SOC

59D307711

593401SCUC

59D307712

593401SGR

59D310466

Odisea Joya, termostático de ducha.

Odisea Joya, shower thermostatic mixer.

**593401MO**

59D307713

593401DOC

59D307714

593401DCUC

59D307715


593401DGR

59D310465

Odisea Joya, termostático de ducha con equipo de ducha.

Odisea Joya, shower thermostatic mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C 1/2"



Incluido · Including

**593901S**

59C307716

593901SOC

59C307717

593901SCUC

59C307718

593901SGR

59C310469

Odisea Joya, termostático de bañera.

Odisea Joya, bathtub thermostatic mixer.

**593901MO**

59C307719

593901DOC

59C307720

593901DCUC

59C307721

593901DGR


59C310470

Odisea Joya, termostático de bañera con equipo de ducha.

Odisea Joya, bathtub thermostatic mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

1 Vía/Way



592421S

59D307722

592421SOC

59D307723

592421SCUC


59D307724

592421SGR


59D310471

Odisea Joya, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Odisea Joya, 1-way recessed shower thermostatic mixer with metal plate.



2 Vías/Ways



598722S

59D307725

598722SOC

59D307726

598722SCUC

59D307727

598722SGR

59D310473

Odisea Joya, termostático de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.



Odisea Joya, 2-way recessed shower thermostatic mixer with metal plate.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000




1 Vía/Way

**K5924023**59D309489
592421S+BH02RM300**K5924023OC**59D309491
592421SOC+BH02RM300OC**K5924023CUC**59D309492
592421SCUC+BH02RM300CUC**K5924023GR**59D310474
592421SGR+BH02RM300GR

Odisea Joya, conjunto termostático empotrado 1 vía con rociador metálico de Ø 300 mm.

Odisea Joya, 1-way recessed single-lever thermostatic mixer set with Ø 300 mm metal showerhead.

2 Vías/Ways



Incluido · Including



K5987022

59D309493

598722S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K5987022OC

59D309494

598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5987022CUC

59D309495

598722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K5987022GR

59D310475

598722SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Odisea Joya, conjunto termostático empotrado 2 vías con ducha de mano y rociador metálico de Ø 300 mm.

Odisea Joya, 2-way recessed thermostatic mixer set with handheld shower and Ø 300 mm metal showerhead.



Incluido · Including



595401RM300

59D307734

591202S+DN132D+RM300+3714+2472C

595401RM300OC

59D307736

591202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

595401RM300CUC

59D307737

591202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

595401RM300GR

59D310476

591202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Odisea Joya, columna telescópica termostática con ducha de mano y rociador metálico de Ø 300 mm.

Odisea Joya, telescopic thermostatic column with handheld shower and Ø 300 mm metal showerhead.



591202S

59D307738

591202SOC

59D307739

591202SCUC

59D307740

591202SGR

59D310477


Odisea Joya, termostático de ducha.

Odisea Joya, shower thermostatic mixer.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000






9437
94F305436

9437NM
94F305437

9437OC
94F305438

9437CUC
94F309991

Inversor de 3 vías
Three-way inverter.



9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655

9407021/2X1OC
94F304676


9407021/2X1CUC
94F304690

9407021/2X1GR
94F304691



Llave de paso de 1/2".
1/2" shut-off valve.

Disponibilidad a consultar
Availability on request



94073/4X1
94F305428


94073/4X1NM
94F305433

94073/4X1OC
94F305434

94073/4X1CUC
94F309990

Llave de paso de 3/4".
3/4" shut-off valve.





1219L

197106

1219LNM

99Z302477

1219LOC

99Z302478

1219LCUC


AAZ308201

1219LGR

99Z309930



Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks with overflow.



1220L

AAZ309545

1220LNM

AAZ309546

1220LOC

AAZ309547


1220LCUC

AAZ309549

1220LGR

AAZ310936

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.
Quick Clack waste brass.



1221P


AAZ311307

1221PNM

AAZ311309

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.
Drain valve with Click Clack system.

Disponible en Julio
Available in July



3790

198960

3790NM

99Z302332

3790OC

99Z302333

3790CUC

AAZ308681

3790GR

AAZ309932

Sifón.
Brass siphon.

ADAGIO



Características Técnicas

- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad ant quemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura cerámica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 5 l/min. Fregadero 8 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm.
- Single-lever mixer cartridges with Termostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and bidet 5 l/min. Sink 8 l/min.
- Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water 55°C. Maximum working temperature 65 °C. Maximum 1h at 90 °C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.





GEOMETRÍA ORGÁNICA

ORGANIC GEOMETRY

Geometría orgánica y una divina proporción se fusionan para Adagio. La colección cuenta con diferentes modelos en perfecto equilibrio entre la funcionalidad, la estética y el diseño. Su cuerpo elegante y moderno, combinado con su excelente fabricación, hace que esta colección sea la elección perfecta para cualquier baño. Adagio acumula tres reconocimientos internacionales otorgados por un diseño excelente: IF Design Award 2023, German Design Award 2023 y el prestigioso premio Good Design del Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design.

Organic geometry and divine proportion merge for Adagio. The collection features different models in perfect balance between functionality, aesthetics and design. Its elegant and modern body, combined with its excellent workmanship, makes this collection the perfect choice for any bathroom.

Adagio has won three international awards for excellent design: IF Design Award 2023, German Design Award 2023 and the prestigious Good Design Award from the Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design.



A parte de destacar por su diseño y belleza, Adagio representa la innovación tecnológica. Los grifos de lavabo empotrado de esta colección premiada tienen un sistema de montaje sencillo sin tornillos que protege las piezas delicadas, manteniendo así una estética limpia y elegante.

Además, su sistema patentado de montaje sin tornillos es una solución sencilla y efectiva, que permite ahorrar tiempo y esfuerzo en la instalación.

As well as standing out for its design and beauty, Adagio represents technological innovation. The built-in basin taps of this award-winning collection have a simple screwless mounting system that protects delicate parts, thus maintaining a clean and elegant aesthetic.


Its patented screwless mounting system is a simple and effective solution, saving time and effort during installation.



Adagio





**910101**

91A306076

910101NM

91A306109


910101OC

91A306126

910101GR

91A308763

Adagio, bimando de lavabo con caño giratorio 170mm.
Adagio, two-handle basin mixer with 170mm swivel spout.

**910102**

91A306078

910102NM

91A306110


910102OC

91A306127

910102GR

91A308764

Adagio, bimando de lavabo con caño giratorio 190mm.
Adagio, two-handle basin mixer with 190mm swivel spout.

**911001**

91A306094

911001NM

91A306111

911001OC


91A306128

911001GR

91A308765

Adagio, bimando de lavabo alto con caño giratorio 190mm.
Adagio, high basin two-handle mixer with 190mm swivel spout.

Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2




910301
91B307902

910301NM
91B307903

910301OC
91B307904

910301GR
91B308766

Adagio, bimando de bidé.
Adagio, bidet two-handle mixer.



914702
91A311456

914702NM
91A311457


914702OC
91A311458

914702GR
91A311459

Adagio, monomando de repisa para lavabo con caño de 220mm.
Adagio, deck mounted single lever bath mixer with 220mm spout.

Disponibilidad a consultar
Availability on request

Cartucho Cartridge: 35100-3




912001
91A306096

912001NM
91A306113

912001OC
91A306130

912001GR
91A308767

Adagio, bimando de lavabo empotrado mural.
Adagio, wall-mounted built-in basin two-handle mixer.



914201
91A306098

914201NM
91A306115


914201OC
91A306132

914201GR
91A308769

Adagio, bimando de lavabo para repisa con caño giratorio de 170 mm.
Adagio, two-handle basin for shelf with 170 mm swivel spout.



Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2



914202
91A306099

914202NM
91A306116


914202OC
91A306133

914202GR
91A308770

Adagio, bimando de lavabo para repisa con caño giratorio de 190 mm.
Adagio, two-handle basin for shelf with 190 mm swivel spout.



Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2



912001ML

91A306097

912001MLNM

91A306114

912001MLOC

91A306131

912001MLGR


91A308768



Adagio, bimando de lavabo empotrado mural.

Adagio, wall-mounted built-in basin two-handle mixer.

Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2



914201ML

91A306100

914201MLNM

91A306117

914201MLOC

91A306134

914201MLGR


91A308771



Adagio, bimando de lavabo para repisa con caño giratorio de 170 mm.

Adagio, two-handle basin for shelf with 170 mm swivel spout.

Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2



914202ML

91A306101

914202MLNM

91A306118

914202MLOC

91A306135

914202MLGR

91A308772



Adagio, bimando de lavabo para repisa con caño giratorio de 190 mm.


Adagio, two-handle basin for shelf with 190 mm swivel spout.

Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2







**917603**

91A307883

917603NM

91A307884

917603OC



91A307885

917603GR

91A308773

Adagio, monomando lavabo de columna.

Adagio, column basin single-lever mixer.

**Incluido · Including****918503MO**

91C306308

918503S+3714+2471C

918503DNM

91C306309

918503NM+3714NM+2475CNM

918503DOC

91C306310

918503SOC+3714OC+2475COC

918503DGR

91C308775

918503SGR+3714GR+2475CGR

Adagio, columna monomando para bañera con equipo de ducha.

Adagio, bath column single-lever with shower set.

**918503S**

91C306103

918503SNM

91C306120

918503SOC


91C306137

918503SGR


91C308774

Adagio, columna monomando para bañera.

Adagio, bath column single-lever.



Cartucho Cartridge: 35100-2 + DIMC01

1 Vía/Way

911801S

91D306106
XX1801+KX1+9100N-35

911801SNM

91D306123
XX1801NM+KX1NM+9100N-35NM

911801SOC


91D306140
XX1801OC+KX1OC+9100N-35OC

911801SGR

91D308776
XX1801GR+KX1GR+9100N-35GR

Adagio, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Adagio, built-in 1-way shower single-lever with metal plate.


2 Vías/Ways

911512S

91D306107
XX1512+KX2+915001+9100N-35

911512SNM

91D306124
XX1512NM+KX2NM+915001NM+9100N-35NM

911512SOC



91D306141
XX1512OC+KX2OC+915001OC+9100N-35OC

911512SGR

91D308777
XX1512GR+KX2GR+915001GR+9100N-35GR

Adagio, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Adagio, built-in 2-way shower single-lever with metal plate.


3 Vías/Ways

911513S

91D308366
XX1513+KX3+915001+9100N-35

911513SNM

91D308367
XX1513NM+KX3NM+915001NM+9100N-35NM

911513OC

91D308368
XX1513OC+KX3OC+915001OC+9100N-35OC

911513SGR



91D308778
XX1513GR+KX3GR+915001GR+9100N-35GR

Adagio, monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.

Adagio, built-in 3-way shower single-lever with metal plate.



Cartucho Cartridge: 35100 + 4003

**913901S**

91C306104

913901SNM

91C306121

913901SOC

91C306138

913901SGR

91C308779



Adagio, termostático de baño-ducha.
Adagio, thermostatic bath-shower.

Cartucho Cartridge: 1703T+4000

**Incluido · Including****913901MO**

91C306311

913901S+3714+3726M+2471C

**913901DNM**

91C306312

913901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

**913901DOC**



91C306313

913901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

**913901DGR**

91C308780

Adagio, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Adagio, thermostatic bath-shower with shower set.

**913401S**

91D306105

**913401SNM**

91D306122

**913401SOC**

91D306139

**913401SGR**

91D308781



Adagio, termostático de ducha.
Adagio, thermostatic shower.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C 1/2

Incluido · Including**913401MO**

91D306314

913401S+3714+3726M+2471C

**913401DNM**

91D306315

913401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

**913401DOC**

91D306316

913401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

**913401DGR**


91D308782

913401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR



Adagio, termostático de ducha con equipo de ducha.
Adagio, thermostatic shower with shower set.

1 Vía/Way



912421S

91D306143

XX2421+KTX1+915000+915000ML

912421SNM

91D306145

XX2421NM+KTX1NM+915000NM+915000MLNM

912421SOC

91D306147

XX2421OC+KTX1OC+915000OC+915000MLOC

912421SGR

91D308783

XX2421GR+KTX1GR+915000GR+915000MLGR




Adagio, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Adagio, 1way shower thermostatic with metal plate.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C 3/4"

2 Vías/Ways



918722S

91D306144

XX8722+KTX2+915000+915000ML

918722SNM

91D306146

XX8722NM+KTX2NM+915000NM+915000MLNM

918722SOC

91D306148

XX8722OC+KTX2OC+915000OC+915000MLOC

918722SGR

91D308784


XX8722GR+KTX2GR+915000GR+915000MLGR



Adagio, termostático de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Adagio, 2 ways shower thermostatic with metal plate.

Cartucho Cartridge: 1703T+4000

**915411RM300**

91D309415

911202S+DN132D+RM300+3714+2471C

915411RM300NM

91D309418

911202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

915411RM300OC

91D309417

911202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC


915411RM300GR

91D308785

911202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Adagio, columna telescópica termostática con ducha de mano y rociador metálico de 300 mm.

Adagio, telescopic thermostatic column with hand shower and 300 mm metal showerhead.

**911202S**

91D306108

911202SNM

91D306125

911202SOC

91D306142

911202SGR

91D308786


Adagio, termostático para columna de ducha.

Adagio, thermostatic mixer for shower column.





Disponibilidad a consultar
Availability on request



914003

91E311424

914003NM

91E311438


914003OC

91E311439

914003GR

91E311440


Adagio, fregadero de repisa sin duchita y caño de 220mm.
Adagio, sink without hand shower and 220mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3



Disponibilidad acabado grafito a consultar
Availability graphite finish on request



914102

91E307202

914102NM

91E307205


914102OC

91E307206

914102GR

91E311454


Adagio, fregadero de repisa con duchita y caño de 220mm.
Adagio, sink with hand shower and 220mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3



Disponibilidad a consultar
Availability on request



914103

91E311441

914103NM

91E311442


914103OC

91E311443


914103GR

91E311445

Adagio, fregadero de repisa con duchita y caño alto de 220mm.
Adagio, sink with hand shower and 220mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3



910601

91E306095


910601NM

91E306112


910601OC

91E306129

Adagio, bimando de cocina con caño giratorio 220mm.
Adagio, kitchen two-handle mixer with 220mm swivel spout.



Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2

**914901**

91E309156

914901NM

91E309157

914901OC


91E309158

914901GR

91E309159

Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 170mm.
Adagio, shelf sink with 170mm swivel spout.

Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2

**914901ML**

91E309160

914901MLNM

91E309161

914901MLOC


91E309162

914901MLGR

91E309163

Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 170mm.
Adagio, shelf sink with 170mm swivel spout.

Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2

**914902**

91E309164

914902NM

91E308072

914902OC


91E308198

914902GR

91E308199

Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 190mm.
Adagio, shelf sink with 190mm swivel spout.

Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2

**914902ML**

91E308200

914902MLNM

91E309060

914902MLOC


91E309063

914902MLGR

91E309098

Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 190mm.
Adagio, shelf sink with 190mm swivel spout.

Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2



9437
94F305436


9437NM
94F305437

9437OC
94F305438

Inversor de 3 vías.
Three-way inverter.



Cartucho Cartridge: 1000I



9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655

9407021/2X1OC
94F304676


9407021/2X1GR
94F304691

Llave de paso de 1/2".
1/2" shut-off valve.



Disponibilidad a consultar
Availability on request

Montura Head: 5000



94073/4X1
94F305428


94073/4X1NM
94F305433

94073/4X1OC
94F305434

Llave de paso de 3/4".
3/4" shut-off valve.



Montura Head: 6000



1219L

197106

1219LNM

99Z302477

1219LOC

99Z302478

1219LGR

99Z309930



Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks with overflow.



1220L

AAZ309545

1220LNM

AAZ309546

1220LOC


AAZ309547

1220LGR

AAZ310936



Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.
Quick Clack waste brass.



1221P

AAZ311307

1221PNM


AAZ311309

N

N

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.
Drain valve with Click Clack system.

Disponible a Julio
Available in July



3790

198960

3790NM

99Z302332

3790OC

99Z302333

3790GR

AAZ309932



Sifón.
Brass siphon.



Características Técnicas

- Cartucho monomando cerámico Ø25 mm, Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando de Ø35 mm y Ø40 mm, con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad ant quemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura cerámica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 6 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridges Ø25 mm, Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever mixer cartridges Ø35 mm and Ø40 mm with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and Bidet 6 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.

Urban chic





ARMONÍA ENTRE NATURALEZA Y URBANISMO

HARMONY OF NATURE AND URBANISM

La colección cuyo concepto fusiona el deseo de naturaleza del ser humano con su espíritu urbano, destacando su tecnología Tourbillon, con un circuito de agua sostenible que controla la fuerza y tensión del agua.

La serie Urban Chic ha recibido tres prestigiosos premios reconocidos internacionalmente como sellos de excelencia en el diseño: iF Design Award 2020, German Design Award Special 2022 y Red Dot 2022. Todos ellos están otorgados por un jurado internacional formado por prestigiosos expertos del mundo del diseño. Estos reconocimientos son un testimonio del compromiso de la firma con la excelencia en el diseño, la innovación y con la funcionalidad.

The collection whose concept fuses man's desire for nature with his urban spirit, highlighting its tourbillon technology, with a sustainable water circuit that controls the force and tension of the water.

The Urban Chic series has received three prestigious awards recognized internationally as seals of design excellence: iF Design Award 2020, German Design Award Special 2022 and Red Dot 2022. All of them are awarded by an international jury made up of prestigious experts from the world of design. These awards are a testament to the firm's commitment to design excellence, innovation, and functionality.



Inspirado en un manantial en el bosque, el sistema Tourbillon da vida a Urban Chic. Esta exclusiva tecnología, patentada por ramonsoler, redefine la experiencia del agua al controlar su fuerza y tensión para ofrecer una salida suave y silenciosa, creando un ambiente de serenidad absoluta. El agua pasa por un cartucho especializado que regula su temperatura y caudal. A continuación, el agua desciende hacia la base del grifo, donde pierde su fuerza al impactar contra el fondo. Desde ahí, se dirige a un circuito en espiral, en el que libera energía, antes de emerger como una cascada clara y tranquila, evocando la pureza de un manantial.

Inspired by a spring in the forest, the Tourbillon system creates Urban Chic. This exclusive technology, patented by ramonsoler, redefines the experience of water by controlling its force and tension to provide a soft and silent water outlet, creating an atmosphere of absolute serenity. The water passes through a specialized cartridge that regulates its temperature and flow rate. The water then descends to the base of the faucet, where it loses its force on impact with the bottom. From there, it is directed into a spiral circuit, where it releases energy, before emerging as a clear and calm waterfall, evoking the purity of a spring.




Sistema Tourbillon
Tourbillon system





Urban chic



**210101**

21A302396

210101NM

21A303167

210101NC

21A303166

210101OC


21A303168



Urban Chic, monomando de lavabo salida en cascada, caudal limitado.

Urban Chic, single-lever basin mixer with waterfall spout, limited flow.

Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)

**211001**

21A302397

211001NM

21A303607

211001NC

21A303627

211001OC


21A303626



Urban Chic, monomando de lavabo XL salida en cascada, caudal limitado.

Urban Chic, XL single-lever basin mixer with waterfall spout, limited flow.

Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)

**213101**

21A302399

213101NC

21A303629

213101OC


21A303628



Urban Chic, monomando de lavabo con caño abierto salida cascada con caudal limitado.

Urban Chic, single-lever basin mixer with open spout and waterfall flow with limited flow.

Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)



210301

21B302401

210301NM

21B303618

210301NC


21B303632

210301OC

21B303630

Urban Chic, monomando de bidé salida en cascada con caudal limitado.

Urban Chic, single-lever bidet mixer with waterfall spout, limited flow.



SA212302

21B311008

SA212302NM

21B311009

SA212302NC


21B311012

SA212302OC


21B311010

Urban Chic, monomando para bidé de repisa con ducha S2

Urban Chic, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower



Cartucho Cartridge: 40100 (3388)

**212001**

21A302400

XX20CF+KXB20+CLEU+2100N-35

212001NM

21A303619

XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+2100N-35NM

212001INC

21A303635

XX20CFNC+KXB20NC+CLEUNC+2100N-35NC

212001OC

21A303634


XX20CFOC+KXB20OC+CLEUOC+2100N-35OC



Urban Chic, monomando de lavabo empotrado mural con salida cascada y placa metálica S2.
Urban Chic, wall-mounted built-in basin mixer with waterfall spout and metal plate S2.

Urban chic

Cartucho Cartridge: 35100-2

**2116902**

21A309429

XX1801+RB21H+16902+2100N-35

2116902NM

21A309430

XX1801NM+2100N-35NM+16902NM+RB21HN

2116902OC

21A309431


XX1801OC+2100N-35OC+16902OC+RB21HOC



Urban Chic, monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada extraplano S2.
Urban Chic, wall-mounted built-in basin mixer with extra flat waterfall spout S2.

Cartucho Cartridge: 35100






217603
21A307867

217603NM
21A307869

217603NC
21A307868

217603OC
21A307870

Urban Chic, monomando lavabo de columna.
Urban Chic, column basin mixer.



Incluido · Including



MO

218503MO
21C303359
218503S+3714+2471C

218503DNM
21C305231
218503SNM+3714NM+2475CNM

218503DNC
21C305230
218503SNC+3714NC+2475CNC

218503DOC
21C305232
218503SOC+3714OC+2475COC

Urban Chic, columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Urban Chic, single-lever bath column mixer with shower set.



218503S
21C303358


218503SNM
21C305234

218503SNC
21C305233

218503SOC
21C305235

Urban Chic, columna monomando para bañera sin equipo de ducha.
Urban Chic, single-lever bath column mixer, without shower set



**210501S**

21C302404

Urban Chic, monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida cascada y repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, bath-shower single-lever mixer with integrated diverter, waterfall outlet, and safety glass shelf.


**Incluido · Including****K1****Incluido · Including****K3****210501K1**

21C302405

210501S+4912K1+3726M+2472C

Urban Chic, monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida en cascada, repisa con vidrio de seguridad y equipo de ducha.

Urban Chic, bath-shower single-lever mixer with integrated diverter, waterfall outlet, safety glass shelf, and shower set.

**210501K3**

21C302406


210501S+4913K3+3726M+2472C

Urban Chic, monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida cascada, repisa con vidrio de seguridad y equipo de ducha.

Urban Chic, bath-shower single-lever mixer with integrated diverter, waterfall outlet, safety glass shelf, and shower set.



Cartucho Cartridge: 35100 + 4004

**210801S**

21D302408

Urban Chic, monomando de ducha con repisa con vidrio de seguridad.

Urban Chic, shower single-lever mixer with safety glass shelf.


**Incluido · Including****K1****Incluido · Including****K3****210801K1**

21D302409

210801S+4912K1+3726M+2472C

Urban Chic, monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida en cascada, repisa con vidrio de seguridad y equipo de ducha.

Urban Chic, bath-shower single-lever mixer with integrated diverter, waterfall outlet, safety glass shelf, and shower set.

**210801K3**

21D302410

210801S+4913K3+3726M+2472C

Urban Chic, monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida cascada, repisa con vidrio de seguridad y equipo de ducha.


Urban Chic, bath-shower single-lever mixer with integrated diverter, waterfall outlet, safety glass shelf, and shower set.



Cartucho Cartridge: 35100-3



1 Vía/Way



211801S

21D302418
XX1801+KU1+2100N-35

211801SNM

21D303620
XX1801NM+KU1NM+2100N-35NM

211801SNC

21D303637
XX1801NC+KU1NC+2100N-35NC

211801SOC


21D303636
XX1801OC+KU1OC+2100N-35OC



Urban Chic, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.

Urban Chic, metallic built-in 1-way shower mixer with ultra-slim plate.

2 Vías/Ways



211502S

21C302419

XX1502+KU2+215100-2100N-35

211502SNM

21C303700

XX1502NM+KU2NM+215100NM-2100N-35NM

211502SNC

21C303708

XX1502NC+KU2NC+215100NC-2100N-35NC

211502SOC

21C303704

XX1502OC+KU2OC+215100OC-2100N-35OC




Urban Chic, monomando de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim S2.

Urban Chic, metallic built-in 2-way shower mixer with ultra-slim plate S2.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

3 Vías/Ways



211503S

21C302420

XX1503+KU3+215100-2100N-35



211503SNM

21C303701

XX1503NM+KU3NM+215100NM-2100N-35NM

211503SNC

21C303709

XX1503NC+KU3NC+215100NC-2100N-35NC

211503SOC


21C303705

XX1503OC+KU3OC+215100OC-2100N-35OC

Urban Chic, monomando de baño-ducha empotrado metálico 3 vías con placa ultraslim S2.

Urban Chic, metallic built-in 3-way bath-shower mixer with ultra-slim plate S2.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

**1 Vía/Way****K2118013**

21D309496

211801S+BH02RM300

K2118013NM

21D309497

211801SNM+BH02RM300NM


K2118013OC

21D309498

211801SOC+BH02RM300OC

Urban Chic, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø300 mm.

Urban Chic, metallic built-in single-lever mixer set 1 way with metallic shower head Ø300 mm.

**K2118012NC**



21D303710

211801SNC+BHRM250NC

Urban Chic, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø250mm.

Urban Chic, metallic built-in single-lever mixer set 1 way with metallic shower head Ø250mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways**K2115022**

21D309500

211502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K2115022NM

21D309501

211502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2115022OC

21D309502

211502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OCC+2475OCC

Urban Chic, conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con rociador metálico Ø300 mm.

Urban Chic, metallic built-in single-lever mixer set 2 ways with metallic shower head Ø300 mm.

**K2115021NC**

21C303711


211502SNC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC

Urban Chic, conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico mural Ø250mm.

Urban Chic, metallic built-in single-lever mixer set 2 ways with bracket, water inlet, hand shower, and metallic wall-mounted shower head Ø250mm.

Incluido · Including

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004



213901S

21C302414

213901SNM


21C303621

213901SNC

21C303639

213901SOC

21C303638



Urban Chic, termostático de baño-ducha salida cascada con inversor integrado y repisa con vidrio de seguridad.

Urban Chic, bath-shower thermostat with waterfall outlet, integrated diverter, and safety glass shelf.



Incluido · Including



MR

213901MRNM

21C303779

213901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM



213901MRNC

21C303785

213901SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

●

●

213901MROC

21C303782

213901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

●

Urban Chic, termostático de baño-ducha con equipo de ducha, salida cascada, inversor integrado y repisa con vidrio de seguridad.

Urban Chic, bath-shower thermostat with shower set, waterfall outlet, integrated diverter, and safety glass shelf.

Incluido · Including



K3

213901K3


21C302417

213901S+4913K3+3726M+2472C



Urban Chic, termostático de baño-ducha con equipo de ducha, salida cascada, inversor integrado y repisa con vidrio de seguridad.

Urban Chic, bath-shower thermostat with shower set, waterfall outlet, integrated diverter, and safety glass shelf.

**213401S**

21D302411

213401SNM

21D303623

213401SNC

21D303642

213401SOC

21D303641

Urban Chic, termostático de ducha con repisa con vidrio de seguridad.

Urban Chic, shower thermostat with safety glass shelf.

**Incluido · Including****MR****213401MRNM**

21D303780

213401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

213401MRNC

21D303786

213401SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213401MROC

21D303783

213401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC



Urban Chic, termostático de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad.

Urban Chic, shower thermostat with shower set and safety glass shelf.

Incluido · Including**K3****213401K3**

21D302413


213401S+4913K3+3726M+2472C

Urban Chic, termostático de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad.

Urban Chic, shower thermostat with shower set and safety glass shelf.



1 Vía/Way



212411S

21D302536

XX2411+KTU1+215100+215000

212411SNM

21D303625

XX2411NM+KTU1NM+215100NM+215000NM

212411SNC

21D303644

XX2411NC+KTU1NC+215100NC+215000NC

212411SOC

21D303643

XX2411OC+KTU1OC+215100OC+215000OC


Urban Chic, termostático de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.

Urban Chic, metallic built-in 1-way shower thermostat with ultra-slim plate.



Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C 3/4"

2 Vías/Ways



218712S

21D302544

XX8712+KTU2+215100+215000

218712SNM

21D303781

XX8712NM+KTU2NM+215100NM+215000NM

218712SNC

21D303787

XX8712NC+KTU2NC+215100NC+215000NC

218712SOC

21D303784



XX8712OC+KTU2OC+215100OC+215000OC

Urban Chic, termostático de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.

Urban Chic, metallic built-in thermostatic shower mixer 2 ways with ultraslim plate.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

**1 Vía/Way****K2124013**

21D309504

212411S+BH02RM300

K2124013NM

21D309506

212411SNM+BH02RM300NM

K2124013OC

21D309508

212411SOC+BH02RM300OC

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø300mm.

Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 1 way with metallic shower head Ø300mm.



K2124012NC

21D305236

212411SNC+BHRM250NC

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø250mm.

Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 1 way with metallic shower head Ø250mm.

2 Vías/Ways**K2187012**

21D309512

218712S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K2187012NM

21D309513

218712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2187012OC

21D309514

218712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con rociador metálico Ø300mm.

Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with metallic shower head Ø300mm.

**K2187011NC**


21D305239

218712SNC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico Ø250mm.

Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with bracket, water inlet, hand shower, and metallic shower head Ø250mm.

Incluido · Including



RE1450

99Z309550

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Concealed round Ø450mm showerhead.




SK2187011

21D302763

218712S+3714+3796+2472C

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua y teleducha.

Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with bracket, water inlet, and hand shower.



RE1450NM

99Z309551

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Concealed round Ø450mm showerhead.





SK2187011NM

21D305099

218712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua y teleducha.

Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with bracket, water inlet, and hand shower.



BVRMVOLNC

99H305053

BV15NC+RMVOLNC

Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø300mm.
Set of ceiling arm with round Ø300mm showerhead.





SK2187011NC

21D305396

218712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua y teleducha.

Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with bracket, water inlet, and hand shower.



RE1450OC

99Z309552

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Concealed round Ø450mm showerhead.



SK2187011OC


21D305101

218712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua y teleducha.

Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with bracket, water inlet, and hand shower.





213303TM


21C302429

T2133+D2133+3714+9989SC+CR01-2850C

Urban Chic, termostático de repisa para bañera con caño cascada, inversor integrado y equipo de ducha metálico.
Urban Chic, bathtub shelf thermostat with waterfall spout, integrated diverter, and metallic shower set.



Cartucho Cartridge: 1700TE + 400



213303TSCAM


21C302430

T2133+D2133+3714+9989SC+2850C

Urban Chic, termostático de repisa para bañera con inversor integrado y equipo de ducha metálico.
Urban Chic, bathtub shelf thermostat with integrated diverter and metallic shower set.



Cartucho Cartridge: 1700TE + 400



215411RK300N

21D309419

211201S+DN132D+RK300N+4913K3+2472C

215411RK300NM

21D308635

211201SNM+DN132DNM+RK300NM+4716MRNM+2475CNM

215411RK300NC

21D309420

211201SNC+DN132DNC+RK300NC+4716MRNC+2475CNC

215411RK300OC

21D309421


211201SOC+DN132DOC+RK300OC+4716MROC+2475COC



Urban Chic, columna telescópica termostática con rociador metálico de 300 mm.

Urban Chic, thermostatic telescopic column with 300 mm metal shower head.

Incluido · Including



211201S

21D302426

211201SNM

21D305211

211201SNC

21D305210

211201SOC

21D305212




Urban Chic, termostático para columna de ducha.

URban Chic, thermostatic mixer for shower column.

Cartucho Cartridge: 1703TE + 4000



Urban chic




9437
94F305436

9437NM
94F305437

9437NC
94F305439

9437OC
94F305438

Inversor de 3 vías
Three-way inverter.




9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655

9407021/2X1NC
94F304677

9407021/2X1OC
94F304676

Llave de paso de 1/2"
1/2" shut-off valve.



94073/4X1
94F305428

94073/4X1NM
94F305433



94073/4X1NC
94F305435

94073/4X1OC
94F305434

Llave de paso de 3/4"
3/4" shut-off valve.




Disponibilidad a consultar
Availability on request



100502
AAZ302174


Depósito de repisa extraíble para conjunto baño
Removable shelf tank for bathroom set



100502R
AAZ302626

Repisa extraíble para conjunto baño
Mounting plate for bath deck.





1219L

197106

1219LNM

99Z302477

1219LNC


99Z302476

1219LOC

99Z302478

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.

Quick Clack waste brass for sinks with overflow.



1220L

AAZ309545

1220LNM

AAZ309546

1220LNC


AAZ309548

1220LOC

AAZ309547

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.

Quick Clack waste brass for sinks with overflow.



1221P

AAZ311307


1221PNM

AAZ311309

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.

Drain valve with Click Clack system.

Disponible a Julio
Available in July



3790

198960

3790NM

99Z302332

3790NC

99Z302331

3790OC

99Z302333

Sifón.

Brass siphon.

Características Técnicas

- Certificación AENOR.
- Cartuchos monomando cerámicos Ø25 mm, Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando Ø35 mm y Ø40 mm con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energía S3 mediante apertura central en frío.
- Distribuidor de 2 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad ant quemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura cerámica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vías con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Fregadero 12 l/min. Lavabo un agua 9 l/min. Bidé 5 l/min.
- Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Certification AENOR.
- Single-lever ceramic cartridges Ø25 mm, Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever mixer cartridges Ø35 mm and Ø40 mm with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases and S3 energy-saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off System.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and sink (12 l/min). Washbasin one water 9 l/min. Bidet 5 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bar: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.

Alexia





ÁNGULOS RECTOS Y LÍNEAS REDONDAS

RIGHT ANGLES AND ROUNDED LINES

El diseño de Alexia se inspira en formas cónicas y ergonómicas, prestando atención a cada detalle de la grifería, para conseguir un efecto delicado y a la vez estilizada y esbelta, con un caño que acaba coronado por una maneta de líneas suaves y minimalistas. Los acabados se presentan en un clásico cromado, en un vanguardista oro cepillado, en un elegante negro mate, en un atemporal níquel cepillado y un novedoso grafito.

The design of Alexia is inspired by conical and ergonomic shapes, paying attention to every detail of the faucet, to achieve a delicate yet dynamic effect, with a spout crowned by a handle with smooth, minimalist lines. The finishes come in classic chrome, avant-garde brushed gold, elegant matt black, timeless brushed nickel and a new graphite.



Las mejores cadenas hoteleras internacionales, como Hilton o Grand Palladium, han optado por Alexia como una elección destacada. La elegancia, versatilidad y sostenibilidad de esta grifería se alinea perfectamente con los valores y estándares de excelencia que estas cadenas buscan transmitir a sus huéspedes. La combinación de líneas limpias, formas ergonómicas y acabados de alta calidad crea un ambiente de lujo y añade un toque de distinción a los baños de los hoteles.


The best international hotel chains, such as Hilton or Grand Palladium, have opted for Alexia as an outstanding choice. The elegance, versatility and sustainability of this faucet aligns perfectly with the values and standards of excellence that these chains seek to convey to their guests. The combination of clean lines, ergonomic shapes and high quality finishes creates a luxurious ambience and adds a touch of distinction to hotel bathrooms.





Alexia



**3604**

36A300352

3604NM

36A300617

3604NC


36A302177

3604OC

36A302281

360401GR


36A309064



Alexia, monomando lavabo.
Alexia, washbasin mixer.



Cartucho Cartridge: 35100-3

**360403**

36A301875

360403NM

36A305380

360403OC

36A310665

360403GR

36A310666




Alexia, monomando lavabo con apertura en frío.
Alexia, washbasin mixer, cold opening.

Ahorro de energía
Apertura en frío



Cartucho Cartridge: 35300-3

**3602**

36A300506

3602NM

36A302271

3602NC


36A302238

3602OC

36A302273


360201GR

36A309065



Alexia, monomando lavabo XL.
Alexia, washbasin mixer XL.

Cartucho Cartridge: 35100-3



Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



360203

36A305388

360203NM

36A307337

360203OC



36A310670

360203GR

36A310671

Alexia, monomando para lavabo XL con sistema S3 de apertura en frío.

Alexia, XL single-lever basin mixer with S3 system, cold opening.



367101

36A308943

367101NM

36A308944

367101OC

36A308945


367101GR

36A310672

Alexia, monomando para lavabo de un agua.
Alexia, single-lever basin mixer, one water.



Cartucho Cartridge: 25002-2




3611

36A300354

Alexia, monomando lavabo con caño giratorio.
Alexia, washbasin mixer with swivel spout.



Cartucho Cartridge: 35200 (6689C2)



360302
36B303692

3603NM
36B302276

3603NC
36B302275

3603OC
36B302277

360301GR
36B309066

Alexia, monomando de bidé.
Alexia, bidet mixer.

360302VA9065
36B303690


Alexia, monomando de bidé con válvula automática de ABS 1½.
Alexia, bidet mixer, with ABS pop-up waste ¼", Ref. 9065.

360302VA1169
36B303689

Alexia, monomando de bidé con válvula automática de inox 1½.
Alexia, bidet mixer, with stainless steel pop-up waste ¼", Ref. 1169.

Cartucho Cartridge: 35100-3

Alexia



SA362303
36B311017


SA362303NM
36B311018

SA362303NC
36B311021


SA362303OC
36B311019

SA362303GR
36B311022

Alexia, monomando para bidé de repisa con ducha S2
Alexia, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower



Venta en el Continente
Americano
Available in North, Central
& South America



362101

36A300359

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3600N-35



362101NM

36A302899

XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3600N-35NM



362101NC

36A302902

XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3600N-35NC



362101OC

36A302900

XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3600N-35OC



362101GR


36A309068

XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLETGR+3600N-35GR

Alexia, monomando lavabo empotrado mural.

Alexia, wall washbasin mixer with 19 cm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2



362103

36A301455

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3600N-35



362103NM

36A302124

XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3600N-35NM



362103NC

36A302306

XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3600N-35NC



362103OC

36A302307

XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3600N-35OC



362103GR

36A309069

XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLETGR+3600N-35GR




Alexia, monomando lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.

Alexia, wall washbasin mixer with 24 cm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2

**3620**

36A300588

XX20CF+KXB20+CLEA+3600N-35

3620NM

36A302303

XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3600N-35NM

3620NC

36A302302

XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3600N-35NC

3620OC

36A30230

XX20FOC+KXB20OC+CLEAOC+3600N-35OC

362001GR

36A309067


XX20CFGR+KXB20GR+CLEAGR+3600N-35GR

N

Alexia, monomando lavabo empotrado mural con placa metálica.

Alexia, wall washbasin mixer with ultraslim metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100-2

**3616902**

36A309437

XX1801+3600N-35+16902+RB21H

**3616902NM**

36A309438

XX1801NM+3600N-35NM+16902NM+RB21HN

N**3616902OC**

36A309439

XX1801OC+3600N-35OC+16902OC+RB21HOC

3616902GR

36A310674


XX1801GR+3600N-35GR+16902GR+RB21HGR

Alexia, monomando lavabo empotrado mural con caño cascada extra plano.

Alexia, wall washbasin mixer with ultraslim cascade spout.

Cartucho Cartridge: 35100



**367603**

36A307876

367603NM

36A307877

367603NC

36A307878


367603OC

36A307879


367603GR

36A309083

Alexia, monomando de columna para lavabo.
Alexia, washbasin column



Cartucho Cartridge: 35100-2

**368503MO**

36C303355

368503DNM

36C303380

368503DNC

36C303382

368503DOC

36C303381

368503DGR

36C309085

Alexia, columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Alexia, free standing bath shower column with shower set.

**Incluido - Including**

MO

D

368503S

36C303354

368503SNM

36C303375

368503SNC

36C303377

368503SOC

36C303376



368503SGR

36C309084

Alexia, columna monomando para bañera.
Alexia, free standing bath shower column.

Alexia

Cartucho Cartridge: 35100-2 + DIMC01



3605S

36C300356



360501SNM

36C303662

360501SNC

36C307765

360501SOC

36C307764

360501SGR

36C309070



Alexia, monomando de baño-ducha.

Alexia, bath and shower mixer.



Incluido · Including




Q3



360501Q3

36C310675

3605S+4914Q3+3726M+2471C



360501Q3NM

36C310676

360501SNM+4914Q3NM+372602NM+2475C-NM

360501Q3NC

36C307766

360501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

360501Q3OC


36C307767

360501SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

360501Q3GR

36C309071

360501SGR+4914Q3GR+372602GR+2475CGR



Alexia, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

Alexia, bath and shower mixer with shower set.

Incluido · Including



TR



3605TR

36C300628

3605S+2877TR+3726M+2472C


Alexia, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

Alexia, bath and shower mixer with shower set.

Incluido · Including



T1



3605T1

36C300627

3605S+3520T1+3726M+2472C

Alexia, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

Alexia, bath and shower mixer with shower set.

Incluido · Including



BT



360501BTNM


36C303666

360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Alexia, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

Alexia, bath and shower mixer with shower set


Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

**3608S**
36D300357**360801SNM**
36D303663**360801SNC**
36D307761**360801SOC**
36D307760**360801SGR**
36D309072Alexia, monomando de ducha.
Alexia, shower mixer.**360801Q3**36D310677
3608S+4914Q3+3726M+2471C**360801Q3NM**36D310678
360801SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM**360801Q3NC**36D307762
360801SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC**360801Q3OC**36D307763
360801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC**360801Q3GR**36D309073
360801SGR+4914Q3GR+372602GR+2475CGRAlexia, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia, shower mixer with shower set.

Alexia

Incluido · Including**TR****3608TR**36D300632
3608S+2877TR+3726M+2472CAlexia, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia, shower mixer with shower set.**Incluido · Including****T1****3608T1**36D300631
3608S+3520T1+3726M+2472CAlexia, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia, shower mixer with shower set.**Incluido · Including****BT****360801BTNM**36C303668
360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNMAlexia, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia, shower mixer with shower set.

1 Vía/Way



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

361801S

36D300365

XX1801+KX1+3600N-35

361801SNM

36C302298

XX1801NM+KX1NM+3600N-35NM

361801SNC

36C302297

XX1801NC+KX1NC+3600N-35NC

361801SOC

36C302300

XX1801OC+KX1OC+3600N-35OC

361801SGR

36D309074


XX1801GR+KX1GR+3600N-35GR



Alexia, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Alexia, single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metallic plate.

2 Vías/Ways



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

361502S

36C300363

XX1502+KX2+365100+3600N-35

361502SNM

36C302116

XX1502NM+KX2NM+365100NM+3600N-35NM

361502SNC

36C302291

XX1502NC+KX2NC+365100NC+3600N-35NC

361502SOC

36C302292

XX1502OC+KX2OC+365100OC+3600N-35OC

361502SGR

36C309075


XX1502GR+KX2GR+365100GR+3600N-35GR



Alexia, monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Alexia, single lever concealed mixer 2 ways with ultraslim metallic plate.

3 Vías/Ways



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

361503S

36C300360

XX1503+KX3+365100+3600N-35

361503SNM

36C302149

XX1503NM+KX3NM+365100NM+3600N-35NM

361503SNC

36C302294

XX1503NC+KX3NC+365100NC+3600N-35NC

361503SOC

36C302295

XX1503OC+KX3OC+365100OC+3600N-35OC

361503SGR


36C309076

XX1503GR+KX3GR+365100GR+3600N-35GR



Alexia, monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica.

Alexia, single lever concealed mixer 3 ways with ultraslim metallic plate.

**361512HS**

36D311293

XX1512H+RB21H+RB21HN+3664LI+3600N-35

361512HSNM

36D311294

XX1512HN+RB21HN+RB21HNNM+3664LINM+3600N-35NM

361512HSNC

36D311295

XX1512HNC+RB21HNC+RB21HNNC+3664LINC+3600N-35NC

361512HSOC


36D311296

XX1512HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3664LLOC+3600N-35OC


361512HSGR

36D311298

XX1512HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3664LIGR+3600N-35GR

**Alexia, monomando horizontal de ducha empotrado 2 vías.**

Alexia, 2-way concealed horizontal single lever shower mixer

**361513HS**

36D311338

XX1513H+RB21H+RB21HN+3664L+3600N-35

361513HSNM

36D311339

XX1513HN+RB21HN+RB21HNNM+3664LN+3600N-35NM

361513HSNC

36D311340

XX1513HNC+RB21HNC+RB21HNNC+3664LNC+3600N-35NC

361513HSOC

36D311341

XX1513HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3664LOC+3600N-35OC

361513HSGR


36D311343

XX1513HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3664LGR+3600N-35GR

**Alexia, monomando horizontal de ducha empotrado 3 vías.**

Alexia, 3-way concealed horizontal single lever shower mixer

1 Vía/Way



K3618013

36D309515

361801S+BH02RM300

K3618013NM

36D309516

361801SNM+BH02RM300NM

K3618013OC

36D309517

361801SOC+BH02RM300OC

K3618013GR


36D310679

361801SGR+BH02RM300GR



Alexia, conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador metálico Ø300mm.

Alexia, 1-way wall-mounted single-lever mixer with Ø300mm metal shower head.



K3618012NC


36D302889

361801SNC+BHRM250NC

Alexia, conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador metálico Ø250mm.

Alexia, shower set with concealed single lever 1 way mixer, water outlet, handshower, metallic headshower Ø250m.



2 Vías/Ways**K3615022**

36D309518

361502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3615022NM

36D309519

361502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3615022OC

36D309520

361502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC


K3615022GR

36D310680

361502SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR

**N**

Alexia, conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico Ø300mm.
Alexia, 2-ways wall-mounted single-lever mixer with Ø300mm metal shower head.

Incluido · Including**K3615021NC**










36D302895

361502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

N

Alexia, conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador mural Ø250m.
Alexia, shower set with concealed single lever 2 ways mixer, water outlet, handshower, metallic headshower Ø250m.

Incluido · Including



RE1450

99Z309550

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.



SK3615021

36C301400

361502S+3714+3796+2472C

307,60 €

Alexia, conjunto monomando empotrado 2 vías
Alexia, 2-ways wall-mounted single-lever mixer.



Incluido · Including



RE1450NM

99Z309551

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.



SK3615021NM

36C310683

361502SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

461,50 €

Alexia, conjunto monomando empotrado 2 vías
Alexia, 2-ways wall-mounted single-lever mixer.



Incluido · Including



RE1450OC

99Z309552

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.



SK3615021OC

36C310684



361502SOC+3714OC+3796OC+2475COC



Alexia, conjunto monomando empotrado 2 vías
Alexia, 2-ways wall-mounted single-lever mixer.

Incluido · Including



**RE2450**

99Z309554

Rociador empotrado redondo con cascada de Ø450mm.
Concealed round with Ø450mm waterfall shower head.



+

SK3615031

36C301401

361503S-3714+3796+2472C) SUBKIT ALEXIA

Alexia, conjunto monomando empotrado 3 vías
Alexia, 3-way wall-mounted single-lever mixer set.

**RE2450NM**

99Z309555

Rociador empotrado redondo con cascada de Ø450mm.
Concealed round with Ø450mm waterfall shower head.




+

SK3615031NM

36C310686

361503SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Alexia, conjunto monomando empotrado 3 vías
Alexia, 3-way wall-mounted single-lever mixer set.

**RE2450OC**

99Z309556

Rociador empotrado redondo con cascada de Ø450mm.
Concealed round with Ø450mm waterfall shower head.



**SK3615031OC**

36C310688

361503SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Alexia, conjunto monomando empotrado 3 vías
Alexia, 3-way wall-mounted single-lever mixer set.

Incluido · Including



363901S

36C300369

363901SNM

36C302315

363901SNC


36C302314

363901SOC

36C302316

363901SGR

36C309079



Alexia, termostático de baño-ducha salida cascada.

Alexia, thermostatic bath shower mixer with cascade spout.

Incluido · Including



D

363901DNM

36C302667

363901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363901DNC

36C302666

363901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

363901DOC


36C302669

363901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

363901DGR

36C309080

363901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR



Alexia, termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha.

Alexia, thermostatic bath shower mixer with cascade spout and shower set

Incluido · Including



T1

363901T1

36C300640

363901S+3520T1+3726M+2472C

Alexia, termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha.

Alexia, thermostatic bath shower mixer with cascade spout and shower set.



Incluido · Including



TR


363901TR


36C300641

363901S+2877TR+3726M+2472C

Alexia, termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha.

Alexia, thermostatic bath shower mixer with cascade spout and shower set.



**Incluido · Including****363402S**

36D306697

363402SNM

36D306702

363402SNC

36D306703

363402SOC

36D306704

363402SGR

36D309077

Alexia, termostático de ducha, sin equipo de ducha.

Alexia, shower thermostatic mixer, without shower kit.

**Incluido · Including****363402DNM**

36D306698

363402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363402DNC

36D306699

363402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

363402DOC

36D306701

363402SOC+3714OC+372602OC+2475COC

363402DGR

36D309078

363402SGR+3714GR+372602GR+2475GCR

Alexia, termostático de ducha, con equipo de ducha.

Alexia, shower thermostatic mixer, with shower kit.



Alexia

Incluido · Including**363402T1**

36D306705

363402S+3520T1+3726M+2472C

Alexia, termostático de ducha, con equipo de ducha.

Alexia, shower thermostatic mixer, with shower kit.

**363402TR**


36D306706

363402S+2877TR+3726M+2472C

Alexia, termostático de ducha, con equipo de ducha.

Alexia, shower thermostatic mixer, with shower kit.

1 Vía/Way



362411S

36D302528

XX2411+KTX1+365000+365100

362411SNM

36D302468

XX2411NM+KTX1NM+365000NM+365100NM

362411SNC

36D302467

XX2411NC+KTX1NC+365000NC+365100NC

362411SOC

36D302469

XX2411OC+KTX1OC+365000OC+365100OC

362411SGR

36D309081



XX2411GR+KTX1GR+365000GR+365100GR

Alexia, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Alexia, thermostatic concealed mixer 1 way with ultraslim metallic plate.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C 3/4"



2 Vias/Ways



368712S

36D302537

XX8712+KTX2+365000+365100

368712SNM

36D302473

XX8712NM+KTX2NM+365000NM+365100NM

368712SNC

36D302472

XX8712NC+KTX2NC+365000NC+365100NC

368712SOC

36D302474

XX8712OC+KTX2OC+365000OC+365100OC

368712SGR

36D309082


XX8712GR+KTX2GR+365000GR+365100GR

Alexia, termostático de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica extraplana.
Alexia, thermostatic concealed mixer 2 ways with ultraslim metallic plate.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



3 Vías/Ways



3627S


36D300814

ETDI+K23+3651+3655+3653

Alexia, termostático de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica.
Alexia, thermostatic concealed mixer 3 ways with ultraslim metallic plate.

Cartucho Cartridge: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I




**1 Vía/Way****K3624013**36D309521
362411S+BH02RM300**K3624013NM**36D309522
362411SNM+BH02RM300NM**K3624013OC**36D309523
362411SOC+BH02RM300OC**K3624013GR**36D310681
362411SGR+BH02RM300GR

Alexia, conjunto termostático empotrado 1 vía con rociador metálico Ø 300 mm.

Alexia, 1-way thermostatic wall-mounted wall-mounted set with metal shower head Ø 300 mm.


Alexia

**K362401NC**36D305485
362411SNC+BHRM250NC

Alexia, conjunto termostático empotrado 1 vía con rociador metálico Ø250mm.


Alexia, shower set with thermostatic 1 way mixer, water outlet, handshower, metallic headshower Ø250m.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C 3/4"

2 Vías/Ways**K3687012**36D309524
368712S+BH02RM300+3714+3796+2472C**K3687012NM**36D309525
368712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM**K3687012OC**36D309527
368712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC**K3687012GR**36D310682
368712SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475GCR

Alexia, conjunto termostático empotrado 2 vía con rociador metálico Ø 300 mm.

Alexia, 2-way thermostatic wall-mounted wall-mounted set with metal shower head Ø 300 mm.


**K3687011NC**36D305488
368712SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

Alexia, conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico Ø250mm.

Alexia, shower set with thermostatic 2 ways mixer, water outlet, handshower, metallic headshower Ø250m.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000






RE1450

99Z309550

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.

Concealed round Ø450mm showerhead.

+




SK3687011

36D302761


368712S+3714+3796+2472C

Alexia, conjunto termostático empotrado 2 vías de ducha.

Alexia, thermostatic wall-mounted 2 ways with shower set.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000




RE1450NM

99Z309551

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.

Recessed round Ø450mm showerhead.

+




SK3687011NM

36D305397


368712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Alexia, conjunto termostático empotrado 2 vías de ducha.





Alexia, thermostatic wall-mounted 2 ways with shower set.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

**BVRMVOLNC**99H305053
BV15NC+RMVOLNCConjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø300mm.
Set of ceiling arm with round Ø300mm showerhead.

+

**SK3687011NC**36D305399
368712SNC+3714NC+3796NC+2475CNCAlexia, conjunto termostático empotrado 2 vías de ducha.
Alexia, thermostatic wall-mounted 2 ways with shower set.**RE1450OC**


99Z309552

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+

**SK3687011OC**36D305398
368712SOC+3714OC+3796OC+2475COCAlexia, conjunto termostático empotrado 2 vías de ducha.
Alexia, thermostatic wall-mounted 2 ways with shower set.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000




3633TSCAM

36C300368

T3633-D3633+3714+9989SC+2850C

Alexia, termostático de ducha de repisa con equipo de ducha metálico.

Alexia, thermostatic deck-mounted shower mixer.




363302TM

36C301648

T3633-D3633+3714+9989SC+C623302+2850C

Alexia, termostático de baño-ducha de repisa con caño y equipo de ducha metálico.

Alexia, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



363303TM

36C302908



T3633-D3633+3714+9989SC+CR01+2850C

Alexia, termostático de baño-ducha de repisa con caño cascada y equipo de ducha metálico.

Alexia, thermostatic deck-mounted bath shower mixer with metallic shower set and cascade spout.



Cartucho Cartridge: 1700 TE + 4000

**Incluido · Including****365412RM300**

36D308546

361202S+DN132D+RM300+3714+2472C

365412RM300NM

36D309422

361202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

365412RM300NC

36D309424

361202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

365412RM300OC


36D309423

361202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

365412RM300GR


36D309086

361202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR



Alexia, columna telescópica termostática con rociador metálico de 300 mm.


Alexia, thermostatic telescopic column with 300 mm metal shower head.

**360612**

36E308976

Alexia, monomando de fregadero.**Alexia, sink mixer.**

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)



9437
94F305436


9437NM
94F305437

9437NC
94F305439

9437OC
94F305438



Inversor de 3 vías
Three-way inverter.
Cartucho Cartridge: 1000I



9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655

9407021/2X1NC
94F304677


9407021/2X1OC
94F304676

9407021/2X1GR
94F304691



Llave de paso de 1/2"
1/2" shut-off valve.
Montura Head: 5000

Disponibilidad a consultar
Availability on request



94073/4X1
94F305428


94073/4X1NM
94F305433

94073/4X1NC
94F305435

94073/4X1OC
94F305434




Llave de paso de 3/4"
3/4" shut-off valve.
Montura Head: 5000



100502
AAZ302174


Depósito de repisa extraíble para conjunto baño
Removable shelf tank for bathroom set



100502R
AAZ302626

Repisa extraíble para conjunto baño
Mounting plate for bath deck.





1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476

1219LOC
99Z302478

1219LGR
99Z309930



Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks with overflow.

Quick Clack waste brass.



1220L
AAZ309545

1220LNM
AAZ309546


1220LNC
AAZ309548

1220LOC
AAZ309547

1220LGR
AAZ310936



Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.
Quick Clack waste brass.




1221P
AAZ311307

1221PNM
AAZ311309



Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.
Drain valve with Click Clack system.

Disponible en Julio
Available in July



3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331

3790OC
99Z302333

3790GR
AAZ309932



Sifón.
Brass siphon.

TZAR

Características Técnicas

- Certificación AENOR.
- Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.
- Cartucho monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad ant quemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura cerámica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Fregadero 12 l/min. Bidé 5 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Certification AENOR.
- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm.
- Single-lever mixer cartridge with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and sink 12 l/min. Bidet 5 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.

Tzar





LÍNEAS LIMPIAS Y FORMAS GEOMÉTRICAS

CLEAN LINES AND GEOMETRIC SHAPES

Con una gama excepcional de productos que fusionan diseño contemporáneo y funcionalidad avanzada, Prisma establece nuevos estándares en el mundo de la grifería para baños. La colección ha sido concebida con un diseño vanguardista que redefine la estética de cualquier espacio. Líneas limpias y formas geométricas se entrelazan para crear piezas que no solo son visualmente impresionantes, sino también funcionales y ergonómicas, brindando una experiencia única a los usuarios.

With an exceptional range of products that fuses contemporary design and advanced functionality, Prisma sets new standards in the world of bathroom fittings. The collection has been conceived with an avant-garde design that redefines the aesthetics of any space. Clean lines and geometric shapes intertwine to create pieces that are not only visually stunning, but also functional and ergonomic, providing a unique user experience.




Tzar es la colección de la vanguardia y el diseño moderno por su estética simétrica y firme. Una grifería con personalidad, que transmite fuerza y elegancia, consiguiendo sumar importancia y carácter al baño.

Tzar is the collection of the avant-garde and modern design for its symmetrical and firm aesthetics. A faucet with personality, that transmits strength and elegance, adding importance and character to the bathroom.










340401
34A302435



340401NM
34A302369

340401NC
34A302368


340401OC
34A302370



Tzar, monomando de lavabo.
Tzar, single-lever basin mixer.



Cartucho Cartridge: 35100-3



340201
34A302436


340201NM
34A302352

340201NC
34A302351

340201OC
34A302354



Tzar, monomando de lavabo XL.
Tzar, single-lever basin mixer XL.




340301
34B302438



340301NM
34B302365

340301NC
34B302364


340301OC
34B302366



Tzar, monomando de bidé.
Tzar, bidet mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-3



**342101**

34A302440


XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3400N-35

-
-
-
-
-

**342101NM**


34A302903

XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3400N-35NM

**342101NC**

34A302905

XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3400N-35NC

**342101OC**

34A302904

XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3400N-35OC

Cartucho Cartridge: 35100-2

342103

34A302441

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3400N-35

-
-
-
-
-

342103NM

34A302489

XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3400N-35NM

342103NC


34A302487

XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3400N-35NC

342103OC

34A302490

XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3400N-35OC

Tzar, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 19 cm.
Tzar, wall-mounted basin mixer with 19 cm spout.**342001**

34A302439

XX20CF+KXB20+CLEA+3400N-35

-
-
-
-
-

342001NM

34A302484

XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3400N-35NM

342001NC

34A302483

XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3400N-35NC

342001OC


34A302485

XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+3400N-35OC

Tzar, monomando de lavabo empotrado mural con placa metálica.

Tzar, wall-mounted basin mixer with metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100-2

**3416902**

34A309433

XX1801+3400N-35+16902+RB21H

-
-
-
-
-

3416902NM

34A309434

XX1801NM+3400N-35NM+16902NM+RB21HNM

3416902OC


34A309435

XX1801OC+3400N-35OC+16902OC+RB21HOC

Tzar, monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada.

Tzar, wall-mounted basin mixer with waterfall spout.

Cartucho Cartridge: 35100

**347603**

34A307872

347603NM

34A307873


347603NC

34A307874

347603OC

34A307875

Monomando lavabo de columna.
Washbasin column mixer.

**Incluido · Including****MO D****348503MO**

34C303357

348501S-3714+2471C

348503DNM

34C303387

348503SNM-3714NM+2475CNM

348503DNC

34C303389

348503SNC+3714NC+2475CNC

348503DOC

34C303388

348503SOC+3714OC+2475COC

Tzar, columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Tzar, single-lever bathtub column with shower set.

**348503S**

34C303356

348503SNM

34C303383

348503SNC

34C303386

348503SOC


34C303384

Tzar, columna monomando para bañera.
Tzar, single-lever bathtub column.

Cartucho Cartridge: 35001-2





**340501S**

34C302442

340501SNM

34C303664

340501SNC


34C310908

340501SOC

34C310668

Tzar, monomando de baño-ducha.

Tzar, bath-shower mixer.


**Incluido · Including****TR****340501TR**

34C302444

340501S+2877TR+3726M+2472C

Tzar, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

Tzar, single-lever bath-shower mixer with shower set.


**Incluido · Including****BT****340501BTNM**

34C303669

340501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Tzar, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

Tzar, single-lever bath-shower mixer with shower set.

**Incluido · Including****D****340501DNC**


34C310909


340501DOC

34C310823

Tzar, monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

Tzar, bath-shower mixer with shower kit.






340801S
34D302445

340801SNM
34D303665

340801SNC
34D310910

340801SOC
34D310743

Tzar, monomando de ducha.
Tzar, shower mixer.



Incluido · Including



TR

340801TR

34D302446
340801S+2877TR+3726M+2472C

Tzar, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Tzar, single-lever shower mixer with shower set.



Tzar

Incluido · Including



BT

340801BTNM

34C303670
340801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Tzar, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Tzar, single-lever shower mixer with shower set.



Incluido · Including




BT


340801DNC

34D310911

340801DOC
34D310824

Tzar, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Tzar, single-lever shower mixer with shower set.



1 Vía/Way**341801S**

34D302466

XX1801+KU1+3400N-35

341801SNM

34C302393

XX1801NM+KU1NM+3400N-35NM

341801SNC

34C302392

XX1801NC+KU1NC+3400N-35NC

341801SOC

34C302481


XX1801OC+KU1OC+3400N-35OC



Tzar, monomando de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica.

Tzar, built-in 1-way shower mixer with metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100

2 Vías/Ways**341502S**

34C302454

XX1502+KU2+345100+3400N-35

341502SNM

34C302384

XX1502NM+KU2NM+345100NM+3400N-35NM

341502SNC

34C302383

XX1502NC+KU2NC+345100NC+3400N-35NC

341502SOC

34C302385


XX1502OC+KU2OC+345100OC+3400N-35OC



Tzar, monomando de baño-ducha empotrado de 2 vías con placa metálica.

Tzar, wall-mounted 2-way mixer for bath-shower with metal plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

3 Vías/Ways**341503S**

34C302525

XX1503+KU3+345100+3400N-35

341503SNM

34C302388

XX1503NM+KU3NM+345100NM+3400N-35NM

341503SNC

34C302387

XX1503NC+KU3NC+345100NC+3400N-35NC

341503SOC

34C302390


XX1503OC+KU3OC+345100OC+3400N-35OC



Tzar, monomando de baño-ducha empotrado de 3 vías con placa metálica.

Tzar, wall-mounted 3-way mixer for bath-shower with metal plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

**1 Vía/Way****K3418013**

34D309528

341801S+BH02RM300

K3418013NM

34D309529

341801SNM+BH02RM300NM


K3418013OC

34D309530

341801SOC+BH02RM300OC

Tzar, conjunto monomando empotrado de 1 vía con rociador metálico de Ø 300 mm.

Tzar, 1-way wall-mounted single-lever mixer with Ø 300 mm metal spray head..

**K3418012NC**



34D302892

341801SNC+BHRM250NC

Tzar, conjunto monomando empotrado de 1 vía con rociador metálico de Ø 250 mm.

Tzar, 1-way wall-mounted single-lever mixer with Ø 250 mm metal spray head.

Cartucho Cartridge: 35100

2 Vías/Ways**Incluido · Including****K3415022**

34D309531

341502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3415022NM

34D309532

341502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415022OC

34D309533

341502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Tzar, conjunto monomando empotrado de 2 vías con rociador metálico de Ø 300 mm..

Tzar, 2-way wall-mounted single-lever mixer with Ø 300 mm metal spray head.

**K3415021NC**




34D302898

341502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

Tzar, conjunto monomando empotrado de 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador mural metálico de Ø 250 mm.

Tzar, 2-way wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø 250 mm metal wall-mounted spray head.

Cartucho Cartridge: 35100+4004

**343901S**

34C302449

343901SNM

34C302502

343901SNC

34C302501

343901SOC

34C302503



Tzar, termostático de baño-ducha salida cascada.

Tzar, bath-shower thermostatic mixer with cascade outlet.

Incluido · Including**TR****343901TR**

34C302464

343901S+2877TR+3726M+2472C




Tzar, termostático de baño-ducha de repisa con caño cascada y equipo de ducha metálico.

Tzar, shelf-mounted bath-shower thermostatic mixer with cascade spout and metallic shower set.

Incluido · Including**D****343901DNM**

34C302680

343901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

**343901DNC**

34C302679

343901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

**343901DOC**


34C302681

343901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Tzar, termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha.

Tzar, bath-shower thermostatic mixer with cascade outlet and shower set.

Cartucho Cartridge: 1701 T + 1700C 1/2"

**343402S**

34D306712

343402SNM


34D306713

343402SNC

34D306714

343402SOC

34D306715

**Incluido · Including****TR****343402TR**

34D306716

343402S+2877TR+3726M+2472C

Tzar, termostático de ducha con equipo de ducha.
Tzar, shower thermostatic mixer with shower set.**Incluido · Including****D****343402DNM**

34D306708

343402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343402DNC

34D306710


343402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

343402DOC

34D306711

343402SOC+3714OC+372602OC+2475COC

**Tzar, termostático de ducha con equipo de ducha.**
Tzar, shower thermostatic mixer with shower set.

1 Vía/Way**342411S**

34D302526

XX2411+KTU1+345000+345100

342411SNM

34D302493

XX2411NM+KTU1NM+345000NM+345100NM

342411SNC

34D302492

XX2411NC+KTU1NC+345000NC+345100NC

342411SOC

34D302494


XX2411OC+KTU1OC+345000OC+345100OC



Tzar, termostático de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica.

Tzar, concealed 1-way shower thermostatic mixer with metallic plate.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

2 Vías/Ways**348712S**

34D302527

XX8712+KTU2+345000+345100

348712SNM

34D302511

XX8712SNM+KTU2NM+345000NM+345100NM

348712SNC

34D302510

XX8712SNC+KTU2NC+345000NC+345100NC

348712SOC

34D302512


XX8712SOC+KTU2OC+345000OC+345100OC



Tzar, termostático de baño-ducha empotrado de 2 vías con placa metálica extraplana.


Tzar, concealed 2-way bath-shower thermostatic mixer with ultra-flat metallic plate.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

**1 Vía/Way****K3424013**34D309534
342411S+BH02RM300**K3424013NM**34D309536
342411SNM+BH02RM300NM**K3424013OC**34D309537
342411SOC+BH02RM300OC

Tzar, conjunto termostático empotrado de 1 vía con rociador metálico de Ø 300 mm.


Tzar, 1 way thermostatic wall-mounted set with Ø 300 mm metal shower head.

**K3424012NC**34D305479
342411SNC+BHRM250NC

Tzar, conjunto termostático empotrado de 1 vía con rociador metálico de Ø 250 mm.


Tzar, 1 way wall-mounted thermostatic set with Ø 250 mm metal spray head.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

2 Vías/Ways**K3487012**34D309538
348712S+BH02RM300+3714+3796+2472C**K3487012NM**34D309539
348712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM**K3487012OC**34D309540
348712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Tzar, conjunto termostático empotrado de 2 vías con rociador metálico de Ø 300 mm.

Tzar, 2 ways thermostatic wall-mounted set with Ø 300 mm metal shower head.



**Incluido · Including****K3487011NC**34D305482
348712SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

Tzar, conjunto termostático empotrado de 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico de Ø 250 mm.

Tzar, 2 ways wall-mounted thermostatic set with bracket, water inlet, hand shower and Ø 250 mm metal spray head.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000




**RE1450**

99Z309550

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.

Concealed round Ø450mm showerhead.


**SK3487011**

34D302764

348712S+3714+3796+2472C

Tzar, conjunto empotrado termostático de 2 vías con placa metálica.


Tzar, 2 ways thermostatic wall-mounted set with metal plate.

**RE1450NM**

99Z309551

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.

Concealed round Ø450mm showerhead.

**SK3487011NM**




34D305400

348712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM


Tzar, conjunto empotrado termostático de 2 vías con placa metálica.


Tzar, 2 ways thermostatic wall-mounted set with metal plate.

Incluido · Including


**BVRMVOLNC**99H305053
BV15NC+RMVOLNCConjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø300mm.
Set of ceiling arm with round Ø300mm showerhead.**SK3487011NC**34D305402
348712SNC+3714NC+3796NC+2475CNCTzar, conjunto empotrado termostático de 2 vías con placa metálica.
Tzar, 2 ways thermostatic wall-mounted set with metal plate.**Incluido · Including****RE1450OC**

99Z309552

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.**SK3487011OC**34D305401
348712SOC+3714OC+3796OC+2475COCTzar, conjunto empotrado termostático de 2 vías con placa metálica.
Tzar, 2 ways thermostatic wall-mounted set with metal plate.**Incluido · Including**



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

**345412RM300**

34D308555

341202S-DN132D+RM300+3714+2472C

**345412RM300NM**

34D309425

341202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

**345412RM300OC**

34D309426

341202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

**345412RM300NC**

34D309428

341202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC



Tzar, columna telescópica termostática con rociador metálico de Ø300 mm.

Tzar, thermostatic telescopic column with Ø300 mm metal shower head.

341202S

34D303525

**341202SNM**

34D303744

**341202SNC**

34D303742

**341202SOC**

34D303746



Tzar, cuerpo termostático de ducha.

Tzar, thermostatic shower body.

**343303TM**


34C302458

T3433+D3433+3714+9989SC+CR01+2850C



Tzar, termostático de baño-ducha de repisa con caño cascada y equipo de ducha metálico.

Tzar, shelf-mounted bath-shower thermostatic mixer with cascade spout and metallic shower set.

**343303TSCAM**

34C302459

T3433+D3433+3714+9989SC+2850C




Tzar, termostático de ducha de repisa con equipo de ducha.

Tzar, shelf-mounted shower thermostatic mixer with metallic shower set.



Cartucho Cartridge: 1700 TE + 4000






9437
94F305436

9437NM
94F305437

9437NC
94F305439

9437OC
94F305438

Inversor de 3 vías
Three-way inverter.



9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655


9407021/2X1NC
94F304677

9407021/2X1OC
94F304676

Llave de paso de 1/2".
1/2 shut-off valve.



Disponibilidad a consultar
Availability on request




94073/4X1
94F305428

94073/4X1NM
94F305433

94073/4X1NC
94F305435


94073/4X1OC
94F305434

Llave de paso de 3/4".
3/4 shut-off valve.



100502
AAZ302174


Depósito de repisa extraíble para conjunto baño
Removable shelf tank for bathroom set



100502R
AAZ302626

Repisa extraíble para conjunto baño
Mounting plate for bath deck.





1219L

197106

1219LNM

99Z302477

1219LNC

99Z302476


1219LOC

99Z302478



Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.

Quick Clack waste brass for sinks with overflow.



1220L

AAZ309545

1220LNM

AAZ309546

1220LNC

AAZ309548


1220LOC

AAZ309547



Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.

Quick Clack waste brass.



Disponible en Julio
Available in July

1221P

AAZ311307

1221PNM


AAZ311309

N

N

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.

Drain valve with Click Clack system.



3790

198960

3790NM

99Z302332

3790NC

99Z302331

3790OC

99Z302333



Sifón.

Brass siphon.

DRAKO

Características Técnicas

- Certificación AENOR.
- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energía S3 mediante apertura central en frío.
- Distribuidor de 2 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad ant quemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura cerámica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vías con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Certification AENOR.
- Single-lever ceramic cartridges Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single lever cartridges with Termostop Block System for limiting the maximum hot water temperature and S2 water Saving System by opening the handle in two phases and S3 energy saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and Sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.





DISEÑO MINIMALISTA

MINIMALIST DESING

La serie Drako es una completa colección que abarca desde monomandos de lavabo de diferentes alturas, monomandos baño-ducha y conjuntos de baño para repisa hasta grandes duchas. Esta gama completa ha sido concebida para ofrecer una solución integral que permite equipar todo un baño con un estilo único y distintivo. Drako destaca por su minimalismo y modernidad, combinando líneas limpias y formas geométricas.

The Drako series is a complete collection ranging from single lever basin mixers of different heights, bath-shower mixers and shelf-mounted bath sets to large showers. This complete range has been conceived to offer a comprehensive solution to equip an entire bathroom with a unique and distinctive style. Drako stands out for its minimalism and modernity, combining clean lines and geometric shapes.



El sistema de apertura de agua en frío de ramonsoler incentiva al uso responsable del agua y la energía, por lo que se convierte en un gran avance en la lucha por el ahorro energético. Cuando se necesite usar agua caliente, bastará con mover la maneta 90 grados hacia la izquierda desde la posición central, y tanto la temperatura como el caudal de agua responderán rápidamente. Para usos cotidianos que no necesiten agua caliente, simplemente se levanta la maneta del grifo en el centro. La apertura de agua en frío sumado al tope intermedio hace de esta tecnología un sistema de apertura en frío único, que permite ahorrar agua y energía en una misma grifería.


ramonsoler's cold water opening system encourages the responsible use of water and energy, making it a major breakthrough in the fight for energy savings. When you need to use hot water, simply move the handle 90 degrees to the left from the central position, and both the temperature and the water flow rate will respond quickly. For everyday uses that do not require hot water, simply lift the tap handle in the centre. The cold water opening combined with the intermediate stop makes this technology a unique cold water opening system, which saves water and energy in the same tap.





Drako

ramon soler.



3304
33A300822

3304NM
33A307846

Drako, monomando de lavabo.
Drako, single lever washbasin mixer.



3304VA1169
33A304403

Drako, monomando de lavabo, con válvula automática 11/4".
Drako, washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 11/4".

Ref. 1169

Cartucho Cartridge:35100 -3



Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



330403
33A300846

330403NM
33A307847

Drako, monomando de lavabo, apertura en frío.
Drako, single-lever basin mixer, cold opening




330403VA1169
33A304232

Drako, monomando de lavabo con válvula automática de inox
1 1/4, apertura en frío.
Drako, single-lever basin mixer with automatic 1 1/4" stainless
steel valve, cold opening.

Ref. 1169

Cartucho Cartridge:35300 -3




3310
218562

3310NM
33A307848

Drako, monomando de lavabo L.
Drako, single lever tall washbasin.



Cartucho Cartridge:40100 (3388)




33711

33A310923

Drako, monomando de lavabo 1 agua fría.
Drako, single-lever basin mixer 1 cold water.


N



330302

33B302519

Drako, monomando de bidé.
Drako, single lever bidet mixer.



331102

33A301603

Drako, monomando de lavabo caño giratorio.
Drako, single lever basin mixer swivel spout.



NF



331102VA1167

33A301604

Drako, monomando de lavabo caño giratorio con válvula automática de latón 1 1/4.
Drako, single lever basin mixer swivel spout with 1 1/4" automatic brass valve.

Ref. 1167 BRASS

Cartucho Cartridge: 35200 (6689)

**SA332302**

33B311007

SA332302NM


33B311032

Drako, monomando para bidé de repisa con ducha S2

Drako, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower

Venta en el Continente Americano
Available in North, Central & South America

Cartucho Cartridge:40100 (3388)


**3316902**

33A309432

XX1801+3300N-35+16902+RB21H

Drako, monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada extra plano.

Drako, wall-mounted single-lever basin mixer with extra-flat cascade spout.


**332102**

33A300690

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3300N-35

Drako, monomando de lavabo empotrado mural caño 19 cm.

Drako, single lever concealed washbasin mural spout 19cm.

**332103**


33A301459

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3300N-35

Drako, monomando de lavabo empotrado mural caño 24 cm.

Drako, single lever concealed washbasin mural spout 24cm.

Cartucho Cartridge:35100-2




332002

33A300691

XX20CT+RB20+CLET+3300N-35

Drako, monomando de lavabo empotrado mural con placa metálica y caño 19 cm.

Drako, wall-mounted single-lever basin mixer with metal plate and 19 cm. spout.



332003


33A301458

XX20CT+RB20+CLET24+3300N-35

Drako, monomando de lavabo empotrado mural con placa metálica y caño 24 cm.

Drako, wall-mounted single lever basin mixer with metal plate and 24 cm spout.

Cartucho Cartridge:35100-2


**337603**

33A307871

Drako, columna de pie monomando lavabo.
Drako, Single lever washbasin column mixer.



Cartucho Cartridge: 35100-2

**338503MO**

33C303361

338503S+3714+2471


Drako, columna de pie monomando para bañera con equipo de ducha.
Drako, Single lever bath-shower freestanding column with shower set.

**Incluido · Including****MO****338503S**

33C303360

Drako, columna de pie monomando para bañera.
Drako, Single lever bath-shower freestanding column.

Cartucho Cartridge: 35100-2



3305S

217221

Drako, monomando de baño-ducha.
Drako, single lever bath-shower mixer.

**Incluido · Including**


T3

3305T3

257829

3305S+5840T3+3726+1128C

Drako, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Drako, bath-shower mixer with shower set T3.

**Incluido · Including**


D

3305D

217075

3305S+3713P+3726+1128C

Drako, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Drako, Bath-shower mixer with shower kit.



3308S

217230

Drako, monomando de ducha.
Drako, single lever shower mixer.

**Incluido · Including**


T3

3308T3

257847

3308S+5840T3+3726+1128C

Drako, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Drako, Shower mixer with shower kit.

**Incluido · Including**

D


3308D

217084

3308S+3713P+3726+1128C

Drako, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Drako, Shower mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: 40200 (3388KC2)

**333202S**

33C301650


Drako, monomando para repisa de baño-ducha.
 Drako, single-lever mixer for bath-shower shelf.

**333302M**

33C301652

333202S+C623302+1009+9989SC+3714+2850C

Drako, monomando de repisa de baño-ducha con caño para bañera y equipo de ducha.
 Drako, single-lever bath-shower mixer with bath spout and shower set..

**333302SCAM**


33C301653

333202S+1009+9989SC+3714+2850C

Drako, monomando de repisa de baño-ducha con equipo de ducha sin caño.
 Drako, single lever deck mounted bathtub set with shower kit, without spout.



Cartucho Cartridge:40101

1 Vía/Way**331801S**

33D300662

XX1801+KX1+3300N-35


331801SNM

33D307852

XX1801NM+KX1NM+3300N-35NM

Drako, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Drako, concealed 1-way single lever shower mixer with metal plate.

**331502S**

33C300664

XX1502+KX2+335100+3300N-35


331502SNM

33D307850

XX1502NM+KX2NM+335100NM+3300N-35NM

Drako, monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Drako, concealed 2-way single-lever bath-shower mixer with metal plate.

**331503S**

33C300665

XX1503+KX3+335100+3300N-35

331503SNM

33D307851


XX1503NM+KX3NM+335100NM+3300N-35NM

Drako, monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica.

Drako, concealed 3-way single-lever bath-shower mixer with metal plate.




Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

1 Vía/Way**K3318013**

33D309541
331801 S-BH02RM300

Drako, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø 300mm.

Drako, 1-way metal wall-mounted single-lever mixer with metal shower head Ø 300mm.

**2 Vías/Ways****K3315022**


33D309542
331502S+BH02RM300+3714+3796+2471C

Drako, conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con rociador metálico Ø 300mm.

Drako, 2 ways metal wall-mounted single-lever mixer with metal shower head Ø 300mm.

**Incluido · Including**

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+4004

**3339S**

219453

Drako, termostático de baño-ducha.
Drako, thermostatic bath-shower mixer.

**Incluido · Including****D****3339D**

219444

3339S+3713P+3726+1128C

Drako, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Drako, thermostatic bath-shower mixer with shower set..

**Incluido · Including****T3****3339T3**

257964

3339S+5840T3+3726+1128C

Drako, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Drako, thermostatic bath-shower mixer with shower set..


**Incluido · Including****AS****3339AS**

241458

3339S+5811AS+3726+2471C

Drako, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Drako, thermostatic bath-shower mixer with shower set..



**333403S**

33D306764

Drako, termostático de ducha sin equipo de ducha.
Drako, thermostatic shower mixer with shower set.

Incluido · Including**D****333403D**

33D306760

333403S+3713P+3726+1128C

Drako, termostático de ducha con equipo de ducha.
Drako, thermostatic shower mixer with shower set.

**Incluido · Including****T3****333403T3**

33D306765

333403S+5840T3+3726+1128C

Drako, termostático de ducha con equipo de ducha.
Drako, thermostatic shower mixer with shower set.


**Incluido · Including****AS****333403AS**

33D306759

333403S+5811AS+3726+2471C

Drako, termostático de ducha con equipo de ducha.
Drako, thermostatic shower mixer with shower set.






3335S

221829

3339S+1370X2+3517

Drako, columna de pie termostático de baño-ducha.

Drako, Thermostatic bath-shower mixer. High column 800 mm.





3333TSCAM

255876

T3333+D3333+3714+9989SC+2850C

Drako, termostático de ducha de repisa con equipo de ducha metálico.

Drako, thermostatic deck mounted bathtub set with shower kit, without spout..



333303TM

33C301654

T3333-D3333+3714M+9989SC+C623302+2850C


Drako, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.

Drako, shelf-mounted bath-shower thermostatic mixer with metal shower set..





Drako

1 Vía/Way**332411S**

33D302535


XX2411+KTX1+335100+335000

Drako, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Drako, thermostatic shower concealed 1 way with ultraslim metallic plate.



Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C 3/4"

2 Vías/Ways**338712S**

33D302543


XX8712+KTX2+335100+335000

Drako, termostático de baño-ducha empotrado metálico 2 vías con placa extra plana.

Drako, 2-way concealed metal thermostatic bath/shower mixer with extra-flat plate.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

3 Vías/Ways**3327S**

229560


ETDI+K23+3351+3352+3353

Drako, termostático de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica.

Drako, thermostatic bath-shower concealed 3 way with metallic plate.



Cartucho Cartridge: 1700TE + 1700C 3|4 + 1000I

1 Vía/Way**K3324013**


33D309543
332411S+BH02RM300

Drako, conjunto termostático empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø 300mm.

Drako, 1-way metal wall-mounted thermostatic wall-mounted set with metal shower head Ø 300mm..



Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C 3/4"

2 Vías/Ways**K3387012**


33D309544
338712S+BH02RM300+3714+3796+2471C

Drako, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con rociador metálico Ø 300mm.

Drako, 2-ways metal wall-mounted thermostatic wall-mounted set with metal shower head Ø 300mm..

**Incluido · Including**

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

**3337**

219489

Drako, inversor 3 vías mural.

Drako, concealed diverter 3 ways.

Cartucho Cartridge: 1000I

**33071/2X1**

219471

Drako, llave de paso de 1/2".

Drako, shut-off valve 1/2"

Montura Head: 5000


33073/4X1

219480

Drako, llave de paso de 3/4".

Drako, shut-off valve 3/4"

Montura Head: 6000



**335413RM300**

33D308551

331203S+DN132D+RM300+3714+2471C

Drako, columna telescópica termostática con ducha de mano y rociador metálico de Ø 300 mm.

Drako, telescopic thermostatic column with handheld shower and Ø 300 mm metal showerhead.

**Incluido · Including****331203S**

33D303732


Drako, termostático de ducha.

Drako, thermostatic shower.



Cartucho Cartridge: 1703T+ 4000






9437
94F305436

9437NM
94F305437

Inversor de 3 vías
Three-way inverter.



Cartucho Cartridge: 1000I




9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655

Llave de paso de 1/2".
1/2 shut-off valve.



Disponibilidad a consultar
Availability on request




94073/4X1
94F305428

94073/4X1NM
94F305433

Llave de paso de 3/4".
3/4" shut-off valve.




Montura Head: 5000



100502
AAZ302174


Depósito de repisa extraíble para conjunto baño
Removable shelf tank for bathroom set



100502R
AAZ302626

Repisa extraíble para conjunto baño
Mounting plate for bath deck.





1219L


197106

1219LNM

99Z302477

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.

Quick Clack waste brass for sinks with overflow.



1220L


AAZ309545

1220LNM

AAZ309546

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos sin rebosadero.

Quick Clack waste brass for sinks without overflow.



1221P

AAZ311307

1221PNM


AAZ311309

Válvula para desagüe sistema Click Clack para lavabos con y sin rebosadero.


Drain valve with Click Clack system for sinks with and without overflow.

N

N



Disponible en Julio
Available in July



3790

198960

3790NM

99Z302332

Sifón.

Brass siphon.



Características Técnicas

- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Inversor de 2 vias manual para baño.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura ceràmica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionella.

Technical Characteristics

- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- 2-way manual bath diverter.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and Sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.



CR

Gaudi



ESTÉTICA VINTAGE Y BELLEZA INSUPERABLE

VINTAGE AESTHETICS AND UNBEATABLE BEAUTY

Gaudí es un clásico atemporal que marca la diferencia en cualquier proyecto. Esta colección cuenta con un diseño de líneas orgánicas que dan como resultado una serie de estética vintage con una belleza insuperable. Puede lucir en un ambiente clásico, de campo, o en un entorno de la vanguardia más actual.

Gaudí is a timeless classic that makes a difference in any project. This collection has a design with organic lines that result in a series of vintage aesthetics with an unbeatable beauty. It can look great in a classic, country setting or in a modern avantgarde environment.




El diseño de la colección Gaudí es hoy en día el comodín para cualquier decoración de baño o cocina. La gama ofrece una propuesta integral con una completa selección de griferías bimando, monomando y termostáticos, que además de encajar a la perfección en proyectos residenciales, es una serie apta para el sector hotelero.

The design of the Gaudí collection is nowadays the wildcard for any bathroom or kitchen decoration. The range offers a comprehensive proposal with a complete selection of two-handle, single lever and thermostatic taps, which in addition to fitting perfectly in residential projects, is a series suitable for the hotel sector.









310102C

31A308918

265,40 €




310102CVA1167

31A308919

290,70 €

Gaudi, bimando de lavabo con caño giratorio.
Gaudi, basin dual-handle with swivel spout.

Montura Head: 1700C1/2"



3103C

261829

265,40 €



3103CVA1167


261830

290,70 €

Gaudi, bimando de bidé con válvula automática de latón 1 1/4".
Gaudi, bidet dual-handle with 1 1/4" brass automatic valve.

Ref. 1167

Montura Head: 1700C1/2"



3120C


31A301590

421,20 €



Gaudí, bimando de lavabo con caño giratorio.
Gaudí, basin dual-handle with swivel spout.

Montura Head: 1700C1/2"

**3110C**

300154

260,70 €



Gaudí, bimando de lavabo con caño giratorio y con válvula automática de latón 1¼".

Gaudí, basin dual-handle with swivel spout and 1¼" brass automatic valve.

3110CVA1167


300155

291,00 €

Gaudí, bimando de lavabo con caño giratorio y con válvula automática de latón 1¼".

Gaudí, basin dual-handle with swivel spout and 1¼" brass automatic valve.

Ref. 1167

**3142C**

261861

411,50 €

Gaudí, bimando de lavabo para repisa.

Gaudí, basin dual-handle for shelf.

**3142CVA1167**

261865


436,70 €

Gaudí, bimando de lavabo para repisa con válvula automática de latón 1¼".

Gaudí, basin dual-handle for shelf with 1¼" brass automatic valve.

Ref. 1167

Montura Head: 1700C1/2"

**3105CS**

261851

Gaudí, bimando de baño-ducha.
Gaudí, bath-shower dual-handle.

377,80 €

**3105CG**

261852

3105CS+1224+1126+1128C

448,00 €




Gaudí, bimando de baño-ducha con equipo de ducha.
Gaudí, bath-shower dual-handle with shower kit.

3108CS

261853

Gaudí, bimando de ducha.
Gaudí, shower dual-handle.

201,80 €

**3108CG**

261854



3108CS+1224+1126+1128C

271,90 €



Gaudí, bimando de ducha con equipo de ducha.
Gaudí, shower dual-handle with shower kit.

Montura Head: 1700C1/2"


**3135CG**

261862

3105CS+1370SX2+1224+1128C

1.055,60 €

Gaudi, columna bimando para bañera con equipo de ducha.
Gaudi, dual-handle bath column with shower kit.

**3132CG**

261860


3132CS+1224+3189SC+2851C

926,80 €

Gaudi, bimando de repisa de baño-ducha de latón.
Gaudi, brass bath-shower dual-handle shelf.



Montura Head: 1700C1/2"


**3158CG**

261866

3108C S-DT110+I3064+T20+RG200+1224+1128C + RD05M

Gaudi, columna de ducha bimando con rociador ø200 mm.
Gaudi, dual-handle shower column with Ø200mm showerhead.


1.039,20 €

**3044**

194433

Gaudi, termostático de ducha.
Gaudi, thermostatic for shower.

966,40 €

**3048**


220461

Gaudi, termostático de baño-ducha.
Gaudi, bath-shower thermostatic.

1.572,00 €



Cartucho Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"


**3064G**

194325

3044+DT110+T20+I3064+RG200+1224+1128C

Gaudi, columna termostática de ducha con rociador Ø200 mm.
Gaudi, thermostatic shower column with Ø200mm showerhead.

1.770,50 €

**3068G**

218499


3048+DT110+T75+I3064+RG200+1224+1128C

Gaudi, columna termostática de baño-ducha con rociador Ø200mm.
Gaudi, bath-shower thermostatic column with Ø200mm showerhead.

2.376,50 €



Cartucho Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"

1 Vía/Way**302411S**

30D302534


XX2411-KTX1+305100+305000

190,10 €

Gaudi, termostático de ducha empotrado 1 vía,
Gaudi, recessed 1-way shower thermostatic.



Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

2 Vías/Ways**308712S**

30D302542

XX8712-KTX2+305100+30500


278,60 €

Gaudi, termostático de baño-ducha empotrado metálico 2
vías.
Gaudi, recessed 2-way metal bath-shower thermostatic.



Gaudi


Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



3107C1/2X1
300153

Gaudi, llave de paso de 1/2".
Gaudi, 1/2" shut-off valve.


124,10 €



3037
209832

Gaudi, inversor 3 vías.
Gaudi, 3-way diverter.


271,50 €



3117C
300156

Gaudi, birmando de fregadero mural con caño giratorio.
Gaudi, wall-mounted kitchen dual-handle with swivel spout.

215,10 €




3109C
261867

Gaudi, birmando de fregadero con caño giratorio altura L.
Gaudi, sink dual-handle with swivel spout, height L.

214,60 €








9437
94F305436

Inversor de 3 vías
Three-way inverter.

163,10 €




9407021/2X1
94F304647

Llave de paso de 1/2".
1/2" shut-off valve.

49,70 €




Disponibilidad a consultar
Availability on request



94073/4X1
94F305428

Llave de paso de 3/4".
3/4" shut-off valve.


129,00 €



100502
AAZ302174

Depósito de repisa extraíble para conjunto baño
Removable shelf tank for bathroom set

723,70 €




100502R
AAZ302626

Repisa extraíble para conjunto baño
Mounting plate for bath deck.

211,90 €






1219L
197106

22,30 €
●


Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks with overflow.



1220L
AAZ309545

22,30 €
●

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos sin rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks without overflow.




1221P
AAZ311307

13,30 €
● N

Válvula para desagüe sistema Click Clack. para lavabos con y sin rebosadero.
Drain valve with Click Clack system, for sinks with and without overflow.

Disponible en Julio
Available in July



3790
198960

59,90 €
●

Sifón.
Brass siphon.

NEW FLY

Características Técnicas

- Certificación AENOR.
- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energía S3 mediante apertura central en frío.
- Distribuidor de 2 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.


Technical Characteristics

- Certification AENOR.
- Single-lever ceramic cartridges Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single lever cartridges with Termostop Block System for limiting the maximum hot water temperature and S2 water Saving System by opening the handle in two phases and S3 energy saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and Sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.





Montaje sin herramientas



Cartucho Cartridge: 35100-3

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



Cartucho Cartridge: 35300-3

570221 57A307809

New Fly, monomando de lavabo.
New Fly, washbasin single-lever mixer.

570221VA(9065) 57A307812


New Fly, monomando de lavabo, con válvula automática de ABS 1¼.
New Fly, washbasin single-lever mixer with ¼" automatic ABS valve.

Ref. 9065 ABS

570221VA(1169) 57A307811

New Fly, monomando de lavabo, con válvula automática de inox 1¼.
New Fly, washbasin single-lever mixer with ¼" automatic stainless steel valve.

Ref. 1169 INOX



Cartucho Cartridge: 35100-3

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



Cartucho Cartridge: 35300-3

570121 57A308253

570121NM 57A308255

New Fly, monomando de lavabo inclinado.
New Fly, inclined washbasin mixer.

570121VA9065 57A308276

New Fly, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de ABS 1¼.
New Fly, inclined washbasin single-lever mixer with ¼" automatic ABS valve.

Ref. 9065 ABS

570121VA1169 57A308269

New Fly, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de inox 1¼.
New Fly, inclined washbasin single-lever mixer with ¼" automatic stainless steel valve.

Ref. 1169 INOX



570123 57A308254

New Fly, monomando de lavabo inclinado, apertura en frío.
New Fly, inclined washbasin single-lever mixer, cold opening.

570123VA9065 57A308278


New Fly, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de inox 1¼ y sistema S3 apertura en frío.
New Fly, inclined washbasin single-lever mixer with ¼" automatic stainless steel valve and S3 system cold opening.

Ref. 9065 ABS

570123VA1169 57A308277

New Fly, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de ABS 1¼ y sistema S3 apertura en frío.
New Fly, inclined washbasin single-lever mixer with ¼" automatic ABS valve and S3 system cold opening.

Ref. 1169 INOX



571011
57A306082

571011NM
57A306083

New Fly, monomando de lavabo alto.
New Fly, tall washbasin single-lever mixer.



Cartucho Cartridge: 35100-3

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening




571013
57A309629

New Fly, monomando alto de lavabo, sistema S3 apertura en frío, cromo
New Fly, tall single-handle basin faucet, S3 cold water opening system, chrome.



Cartucho Cartridge: 35300




571101
57A303579

New Fly, monomando de lavabo caño giratorio.
New Fly, swivel spout washbasin single-lever mixer.



Cartucho Cartridge: 35200 (6689C2)



570321
57B307815

570321NM
57B307817

New Fly, monomando de bidé S2.
New Fly, single lever bidet mixer S2.

570321VA(9065)
57B307819


New Fly, monomando de bidé con válvula automática de ABS 1/4".
New Fly, bidet single-lever mixer with 1/4" automatic ABS valve.

Ref. 9065 ABS

570321VA(1169)
57B307818

New Fly, monomando de bidé con válvula automática de inox 1 1/4".
New Fly, bidet single-lever mixer with 1 1/4" automatic stainless steel valve.

Ref. 1169 INOX



572201


57D303556
572201S+9989SC+9553+2950C

New Fly, monomando para peluquería con equipo de ducha.
New Fly, hairdressing single-lever mixer with shower kit.

572201S

57D303555

New Fly, monomando para peluquería sin equipo de ducha..
New Fly, hairdressing single-lever mixer without shower kit.



SA572302

57B311024

SA572302NM


57B311025

New Fly, monomando para bidé de repisa con ducha S2
New Fly, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower



Venta en el Continente Americano
Available in North, Central & South America

Cartucho Cartridge: 40100 (3388)



570502S

57C303572

570502SNM

57C303580

New Fly, monomando de baño-ducha.

New Fly, bath-shower single-lever mixer.



Incluido · Including



T1

Incluido · Including



T3

Incluido · Including



BT

570502T1

57C303574

570502S+3520T1+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

New Fly, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.



570502T3

57C303573

570502S+5840T3+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

New Fly, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.

570502BTNM


57C303581

570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

New Fly, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

New Fly, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35200-2



570802S

57D303575

570802SNM

57D303699

New Fly, monomando de ducha.

New Fly, shower single-lever mixer.



Incluido · Including



T1

Incluido · Including



T3

Incluido · Including



BT

570802T1

57D303577

570802S+3520T1+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

New Fly, shower mixer set with shower kit.



570802T3

57D303576

570802S+5840T3+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

New Fly, shower mixer set with shower kit.

570802BTNM


57D303583

570802SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

New Fly, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

New Fly, shower mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35200-2

1 Vía/Way**571801S**

57D303551


XX1801+KX1+5700N-35

571801SNM

57D303569

XX1801NM+KX1NM+5700N-35NM

New Fly, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.
New Fly, 1-way built-in metal shower mixer with ultraslim plate.

**2 Vías/Ways****571512S**

57D311413

XX1512+KX2+945100L+5700N-35

571512SNM


57D311414

XX1512NM+KX2NM+945100LM+5700N-35NM

New Fly, monomando de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.
New Fly, 2-way built-in metal shower mixer with ultraslim plate.





1 Vía/Way**K5718013**

57D310352
571801S+BH02RP300

K5718013NM



57D310353
571801SNM+BH02RP300NM

New Fly,conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador ø300mm.

New Fly, 1 way wall mounted shower mixer with ø300mm showerhead.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways**K5715121**

57D310354
571512S+BH02RP300+2876BT+3796+2471C

K5715121NM


57D310355
571512SNM+BH02RP300NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM

New Fly,conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con soporte,toma de agua,teleducha y rociador de ø300mm.

New Fly, 2 ways wall-mounted set with metal shower head ø300mm.

**Incluido · Including**

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+4004




572601

57E303550

New Fly, monomando de fregadero con caño alto giratorio 360°.

New Fly, sink single-lever mixer with 360° high swivel spout.



570612


57E308647

570612NM

57E308956

New Fly, monomando de fregadero con caño alto giratorio.

New Fly, sink single-lever mixer with high swivel spout.




570621

57E308415

New Fly, monomando de fregadero con caño giratorio.

New Fly, sink single-lever mixer with swivel spout.



571701CC


57E303557

New Fly, monomando de fregadero a pared con caño alto giratorio.

New Fly, wall-mounted sink single-lever mixer with high swivel spout.



Cartucho Cartridge: 35100


**570701CC**

57E303559

New Fly, monomando de fregadero mural con caño giratorio.
New Fly, wall-mounted sink single-lever mixer with swivel spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3


**570701CCB14**

57E303558

New Fly, monomando de fregadero mural con caño conformado corto.
New Fly, wall-mounted sink single-lever mixer with short formed spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3

**570901**

57E303549

New Fly, monomando de fregadero con caño bajo giratorio.
New Fly, sink single-lever mixer with low swivel spout.



Cartucho Cartridge: 40200-2

Ahorro de energía**Apertura en frío**

Energy saving

Cold opening


**579901**

57E303578

New Fly, monomando de fregadero con caño bajo giratorio,
apertura en frío.
New Fly, sink single-lever mixer with low swivel spout, cold
opening.



Cartucho Cartridge: 40300-2




9437
94F305436

9437NM
94F305437
Inversor de 3 vías
Three-way inverter.



Cartucho Cartridge: 1000I




9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655
Llave de paso de 1/2". 1/2" shut-off valve.



Disponibilidad a consultar
Availability on request

Montura Head: 5000




94073/4X1
94F305428

94073/4X1NM
94F305433
Llave de paso de 3/4". 3/4 shut-off valve.



Montura Head: 5000



1219L


197106

1219LNM

99Z302477

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.

Quick Clack waste brass for sinks with overflow.



1220L


AAZ309545

1220LNM

AAZ309546

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos sin rebosadero.

Quick Clack waste brass for sinks without overflow.



1221P

AAZ311307

1221PNM

AAZ311309


Válvula para desagüe sistema Click Clack, para lavabos con y sin rebosadero.

Drain valve with Click Clack system for sinks with and without overflow.

N

N

Disponible en Julio
Available in July



3790

198960

3790NM

99Z302332

Sifón.
Brass siphon.



YPSILON PLUS

Características Técnicas

- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energía S3 mediante apertura central en frío.
- Distribuidor de 2 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.


Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridges Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever cartridges with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases and S3 energy-saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.



CR



**640111**

64A308529

Ypsilon Plus, monomando de lavabo.
Ypsilon Plus, basin mixer.

**640111VA9065**

64A308530

Ypsilon Plus, monomando de lavabo con válvula automática 1/4" de ABS.
Ypsilon Plus, basin mixer with automatic 1/4" ABS valve.

**640111VA1169**

64A308531

Ypsilon Plus, monomando de lavabo con válvula automática 1/4" de inox.
Ypsilon Plus, basin mixer with automatic 1/4" stainless steel valve.

Cartucho Cartridge: 35100-3

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening

**649111**

64A308532

Ypsilon Plus, monomando lavabo con sistema C3.
Ypsilon Plus, basin mixer with C3 system.

**649111VA9065**

64A308534

Ypsilon Plus, monomando de lavabo de apertura en frío con válvula automática 1/4" de ABS.
Ypsilon Plus, basin mixer with cold opening and automatic 1/4" ABS valve.

**649111VA1169**


64A308535

Ypsilon Plus, monomando de lavabo con apertura en frío y válvula automática 1/4" de inox.
Ypsilon Plus, basin mixer with cold opening and automatic 1/4" stainless steel valve.

Cartucho Cartridge: 35300-3

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX


**641011**

64A308537

Ypsilon Plus, monomando de lavabo L.
Ypsilon Plus, basin mixer L.



Cartucho Cartridge: 35100-3



Cartucho Cartridge: 35200

6411
300088

Ypsilon Plus, monomando de lavabo caño giratorio.
Ypsilon Plus, basin mixer with swivel spout.

6411VA9065
300089


Ypsilon Plus, monomando de lavabo caño giratorio con válvula automática 1/4 de ABS.
Ypsilon Plus, basin mixer with swivel spout and automatic 1/4 ABS valve.

Ref. 9065 ABS

6411VA1167
300090

Ypsilon Plus, monomando de lavabo de apertura en frío con válvula automática 1/4 de inox.
Ypsilon Plus, basin mixer with cold opening and automatic 1/4 stainless steel valve.

Ref. 1167



Cartucho Cartridge: 35100-3

640311
64B308538

Ypsilon Plus, monomando de bidé.
Ypsilon Plus, bidet mixer.

640311VA9065
64B308539

Ypsilon Plus, monomando de bidé con válvula automática de ABS 1/4.
Ypsilon Plus, bidet mixer with 1/4"ABS automatic valve.


Ref. 9065 ABS

640311VA1169
64B308541

Ypsilon Plus, monomando de bidé con válvula automática 1/4 de inox.
Ypsilon Plus, bidet mixer with automatic 1/4" stainless steel valve.

Ref. 1169 INOX




**642002**

64A300697

XX20CT+RB20+CLET+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de lavabo empotrado mural con placa caño 19cm.

Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with plate and 19cm spout.


**642003**

64A301465

XX20CT+RB20+CLET24+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de lavabo empotrado mural con placa caño 24cm.

Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with plate and 24cm spout.


**642102**

64A300696

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de lavabo empotrado mural caño 19cm.

Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with 19cm spout.

**642103**

64A301466

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+6400N-35


Ypsilon Plus, monomando de lavabo empotrado mural caño 24cm.

Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with 24cm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliación Extension set: KAB




642201

64D301619

Ypsilon Plus, monomando para peluquería con equipo de ducha.

Ypsilon Plus, hairdressing mixer with shower kit.




642201S

64D301618

Ypsilon Plus, monomando para peluquería.

Ypsilon Plus, hairdressing mixer.



SA642302


64B311015

Ypsilon, monomando para bidé de repisa con ducha S2

Ypsilon, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower



Cartucho Cartridge: 40100 (3388)

**640511S**

64C308542

Ypsilon Plus, monomando de baño – ducha sin equipo de ducha.
Ypsilon Plus, bath and shower mixer without shower kit.

**Incluido · Including****T1****Incluido · Including****T3****640511T1**

64C308672

640511S-3520T1+3726+1128C

Ypsilon Plus, monomando ducha con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, bath and shower mixer with shower set.

**640511T3**


64C308673

640511S-5840T3+3726+1128C

Ypsilon Plus, monomando ducha con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, bath and shower mixer with shower set.



Cartucho Cartridge: 35200-2

**640811S**

64D308674

Ypsilon Plus, monomando de ducha.
Ypsilon Plus, shower mixer.

**Incluido · Including****T1****Incluido · Including****T3****640811T1**

64D308675

640811S-3520T1+3726+1128C

Ypsilon Plus, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, shower mixer set with shower kit.

**640811T3**


64D308676

640811S-5840T3+3726+1128C

Ypsilon Plus, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, shower mixer set with shower kit.



Cartucho Cartridge: 35200-3


1 Vía/Way**641801S**

64D300676

XX1801+KX1+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Ypsilon Plus, 1-way embedded shower mixer with metallic plate.


**2 Vías/Ways****641512S**

64D311415

XX1512+KX2+945100L+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de baño-ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.

Ypsilon Plus, metallic 2-way embedded bath-shower mixer with ultraslim plate.


**3 Vías/Ways****641513S**

64D311420


XX1513+KX3+945100L+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de baño-ducha empotrado metálico 3 vías con placa ultraslim.

Ypsilon Plus, metallic 3-way embedded bath-shower mixer with ultraslim plate.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4004

**1 Vía/Way****K6418011**

64D301394


641801S+3713P+3796+2471C

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con soporte, toma de agua y teleducha.

Ypsilon Plus, 1-way metallic embedded mixer set with support, water, and hand shower.

Incluido · Including

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

1 Vía/Way**K6418014**

64D310356

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador ABS redondo Ø300mm.

Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 1-way single-lever mixer with Ø300mm round shower head.


**K6418015**

64D310357

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado de 1 vía con rociador ABS cuadrado 300mm.

Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 1-way single-lever mixer with 300mm square shower head.


Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways**K6415121**

64D310358

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado de ABS 2 vías con rociador redondo Ø300mm.

Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 2-way single-lever mixer with Ø300mm round shower head.


**K6415122**

64D310359

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado de ABS 2 vías con rociador cuadrado 300mm.

Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 2-way single-lever mixer with 300mm square shower head.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4004

**6417CC**

260034

Ypsilon Plus, monomando de fregadero a pared con caño alto giratorio.



Ypsilon Plus, wall-mounted sink mixer with high swivel spout.

**640702CC**

64E301621

Ypsilon Plus, monomando de fregadero mural con caño giratorio.


Ypsilon Plus, wall-mounted sink mixer with swivel spout.

**640702CCB14**

64E300625

Ypsilon Plus, monomando de fregadero mural con caño conformado corto.

Ypsilon Plus, wall-mounted sink mixer with short shaped spout.

**6499**


261762

Ypsilon Plus, monomando de fregadero con caño bajo giratorio y sistema de apertura en agua fría.

Ypsilon Plus, sink mixer with low swivel spout and cold water opening system.



Cartucho Cartridge: 40300-2 (3388-2K C3)




640612
64E307840

Ypsilon Plus, monomando de fregadero con caño alto giratorio.
Ypsilon Plus, sink mixer with high swivel spout.




Cartucho Cartridge: 35100-2



9437
94F305436

Inversor de 3 vías
Three-way inverter.

N




9407021/2X1
94F304647

Llave de paso de 1/2"
1/2" shut-off valve.

N


Disponibilidad a consultar
Availability on request



94073/4X1
94F305428

Llave de paso de 3/4"
3/4" shut-off valve.


N



100502
AAZ302174

Depósito de repisa extraíble para conjunto baño
Removable shelf tank for bathroom set


N



100502R
AAZ302626

Repisa extraíble para conjunto baño
Mounting plate for bath deck.

N




1219L
197106

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks with overflow.



1220L
AAZ309545


Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos sin rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks without overflow.



1221P
AAZ311307

Válvula para desagüe sistema Click Clack. para lavabos con y sin rebosadero.
Drain valve with Click Clack system for sinks with and without overflow.

Disponible en Julio
Available in July



3790
198960

Sifón.
Brass siphon.

CIVIC

Características Técnicas

- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energía S3 mediante apertura central en frío.
- Distribuidor de 2 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min). Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionella.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.


Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridges Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single lever cartridges with Termostop Block System for limiting the maximum hot water temperature and S2 water Saving System by opening the handle in two phases and S3 energy saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and Sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.





Montaje sin herramientas
Tool-free system

**510101**

51A307358

Civic, monomando de lavabo.
Civic, single-lever basin mixer.

**510101VA9065**

51A307360

Civic, monomando de lavabo con válvula automática de 1/4".
Civic, single-lever basin mixer with automatic 1/4" valve.

Ref. 9065 ABS

510101VA1169

51A307359

Civic, monomando de lavabo con válvula automática de 1/4".
Civic, single-lever basin mixer with automatic 1/4" valve.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3

**Ahorro de energía
Apertura en frío**

Energy saving
Cold opening



Cartouche: 35300-3

510103

51A307361

Civic, monomando de lavabo con apertura en frío.
Civic, single-lever basin mixer with cold opening.

**510103VA9065**

51A307363

Civic, monomando de lavabo con apertura en frío y válvula automática de 1/4".
Civic, single-lever basin mixer with cold opening and automatic 1/4" valve.


Ref. 9065 ABS

510103VA1169

51A307362

Civic, monomando de lavabo con apertura en frío y válvula automática de 1/4".
Civic, single-lever basin mixer with cold opening and automatic 1/4" valve.

Ref. 1169 INOX

**510301**

51B307364

Civic, monomando de bidé.
Civic, bidet single-lever mixer.

**510301VA9065**

51B307367

Civic, monomando de bidé con válvula automática de 1/4".
Civic, bidet single-lever mixer with automatic 1/4" valve.

Ref. 9065 ABS


510301VA1169

51B307365

Civic, monomando de bidé con válvula automática de 1/4".
Civic, bidet single-lever mixer with automatic 1/4" valve.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3

**SA512302**


51B311023

Civic, monomando para bidé de repisa con ducha S2.
Civic, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower.



Venta en el Continente Americano
Available in North, Central & South America

Cartouche: 40100 (3388)

**510501S**

51C307369

Civic, monomando de baño-ducha.
Civic, bath-shower single-lever mixer.

**Inclus****VP****Inclus****VM****Inclus****D1****510501VP2**

51C307371

510501S+351502+3544+245002C

Civic, conjunto monomando baño-ducha con equipo de ducha.
Civic, bath-shower single-lever set with shower kit.

**510501VM2**

51C307370

510501S+351502+3544+1128C


Civic, conjunto monomando baño-ducha con equipo de ducha.
Civic, bath-shower single-lever set with shower kit.

510501D1

51C307368

510501S+3524D1+3544+1128C

Civic, conjunto monomando baño-ducha con equipo de ducha.
Civic, bath-shower single-lever set with shower kit.

**510801S**

51D307378

Civic, monomando de ducha.
Civic, shower single-lever mixer.

**Inclus****VP****Inclus****VM****Inclus****D1****510801VP2**

51D307380

510801S+351502+3544+245002C

Civic, conjunto monomando ducha con equipo de ducha.
Civic, shower single-lever set with shower kit.

**510801VM2**

51D307379

510801S+351502+3544+1128C

Civic, conjunto monomando ducha con equipo de ducha.
Civic, shower single-lever set with shower kit.

510801D1

51D307372


510801S+3524D1+3544+1128C

Civic, conjunto monomando ducha con equipo de ducha.
Civic, shower single-lever set with shower kit.



Cartouche: 35100-3




1 Voie**511801S**

51D307381

Civic, monomando de ducha empotrado metálico de 1 vía con placa ultraslim.

Civic, metal built-in shower mixer with 1-way function and ultraslim plate.

**2 Voies****511512S**


51D307383

Civic, monomando de ducha empotrado metálico de 2 vías con placa ultraslim.

Civic, metal built-in shower mixer with 2-way function and ultraslim plate.



Cartouche: 35100 (6689-2)+4004

1 Voie**K5118013**


51D310360

Civic,conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador redondo Ø300mm,cromo

Civic, shower set single lever concealed mixer 1-way with ultraslim round showerhead ABS Ø300mm



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies**K5115122**


51D310361

Civic,conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con rociador redondo Ø300mm,cromo

Civic, shower set single lever concealed mixer 2-way with ultraslim round showerhead ABS Ø300mm

**Inclus**

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004




510621
51E308950

Civic, monomando de cocina vertical cónico con caño giratorio de cisne.
Civic, vertical conical kitchen single-lever mixer with swivel spout.



Cartouche: 35100-3




510901
51E307386

Civic, monomando de cocina con caño giratorio.
Civic, kitchen single-lever mixer with swivel spout.



Cartouche: 40200-2




510701CC
51E307388

Civic, monomando de cocina a pared con caño bajo giratorio.
Civic, wall-mounted kitchen single-lever mixer with low swivel spout.



Cartouche: 35100-3




510701CCB14
51E307389

Civic, monomando de cocina a pared con caño bajo giratorio.
Civic, wall-mounted kitchen single-lever mixer with low swivel spout.



Cartouche: 35100-3




511701CC
51E307387

Civic, monomando de cocina a pared con caño alto giratorio.
Civic, wall-mounted kitchen single-lever mixer with high swivel spout.



Cartouche: 35100 (6689-2)

Civic




9437
94F305436

Inversor de 3 vías
Three-way inverter.

●

Cartouche: 1000I




9407021/2X1
94F304647

Llave de paso de 1/2".
1/2 shut-off valve.

N

Cartouche: 5000

Disponibilité sur
demande




94073/4X1
94F305428

Llave de paso de 3/4".
3/4 shut-off valve.

●

Cartouche: 6000


Recommandations



1219L
197106

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks with overflow.


●



1220L
AAZ309545

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos sin rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks without overflow.

●




1221P
AAZ311307

Válvula para desagüe sistema Click Clack, para lavabos con y sin rebosadero.
Drain valve with Click Clack system for sinks with and without overflow.

N
●

Disponible en juillet



3790
198960

Sifón.
Brass siphon.

Civic

TITANIUM

Características Técnicas

- Certificación AENOR.
- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energía S3 mediante apertura central en frío.
- Distribuidor de 2 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionella.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.


Technical Characteristics

- Certification AENOR.
- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever cartridges with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water, water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever and S3 energy saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, bidet and sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.





Montaje sin herramientas
Tool-free system

**180102**

18A305345

Titanium, monomando de lavabo.
Titanium, single-lever basin mixer.

180102VA9065

18A305346

Titanium, monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1/4".
Titanium, single-lever basin mixer with ABS automatic valve 1/4".

Ref. 9065 ABS

Cartucho Cartridge: 35100-3

**Ahorro de energía
Apertura en frío**

Energy saving
Cold opening

**189102**

18A305348

Titanium, monomando de lavabo con apertura en frío.
Titanium, washbasin mixer, cold opening.

189102VA9065

18A305349

Titanium, monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1/4". Ref. 9065 y sistema C3 apertura en frío
Titanium, washbasin mixer cold opening with stainless steel pop-up waste 1/4".

Cartucho Cartridge: 35100-3

**180302**

18B306079

Titanium, monomando de bidé.
Titanium, bidet single-lever mixer.


180302VA9065

18B306081

Titanium, monomando de bidé con válvula automática de ABS 1/4".
Titanium, bidet single-lever mixer with ABS automatic valve 1/4".

Ref. 9065 ABS

Cartucho Cartridge: 35100-3

**SA182302**


18B311016

Titanium, monomando para bidé de repisa con ducha S2
Titanium, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower



Venta en el Continente Americano
Available in North, Central & South America

Cartucho 40100 (3388)

**182201**


18D301703

182201S+9989SC+9553+2950C

Titanium, monomando para peluquería con equipo de ducha.
Titanium, hairdresser single-lever mixer with shower kit.



Cartucho Cartridge: 40101


**182201S**

18D301702

Titanium, monomando para peluquería.
Titanium, hairdresser single-lever mixer.



Cartucho Cartridge: 40101

**1805S**

261500

Titanium, monomando de baño-ducha.

Titanium, bath-shower mixer.

**Incluido · Including****VP****Incluido · Including****VM****Incluido · Including****D1****1805VP2**

18C306229

1805S-351502-3544+245002C

Titanium, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

Titanium, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.

**1805VM2**

18C306230

1805S-351502-3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

Titanium, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.

1805D1


18C306237

1805S-3524D1-3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.

Titanium, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35100

**1808S**

261501

Titanium, monomando de ducha.

Titanium, shower mixer.

**Incluido · Including****VP****Incluido · Including****VM****Incluido · Including****D1****1808VP2**

18D306231

1808S-351502+3544+245002C

Titanium, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

Titanium, shower single-lever mixer set with shower kit.

**1808VM2**

18D306233

1808S-351502+3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

Titanium, shower single-lever mixer set with shower kit.

1808D1


18D306238

1808S-3524D1+3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

Titanium, shower single-lever mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35100-3

**187402RP240**

18D307081

1838S-DNI32-IDH1/2+RP240+2876BT+1125C

Titanium, columna de ducha telescópica monomando con rociador ABS de Ø240 mm

Titanium, single lever telescopic shower column with ABS shower head Ø240 mm.


**BX187402RP240**

18G307082

Blautherm, Box Palet 5 ud columnas de ducha.

Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.

Cartucho Cartridge: 35100-3

**187802RP230**

18D307937

1838S-T101-IDH1/2+RP230+2876BT+1125C

Titanium, columna de ducha fija monomando, rociador ABS Ø230 mm. Teleducha de 3 chorros en ABS. Manguera metálica Inox de 1,55 m.

Titanium, fixed single-lever shower column, ABS Ø230 mm shower. 3-jet ABS hand shower. Inox hose 1.55 m.


**BX187802RP230**

18G307939

Blautherm, Box Palet 5 ud columnas de ducha.

Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.

Cartucho Cartridge: 35100-3

1 Vía/Way**181801S**


18D300667

XX1801+R1+1800N-35

Titanium, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía.
Titanium, metallic built-in shower single-lever mixer 1 way.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways**181512S**


18D311416

XX1512+R2+1800N-35

Titanium, monomando de baño-ducha empotrado metálico
2 vías.
Titanium, 2-way single-lever bath-shower built-in mixer.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)-4004

**K1818011**

18D301860



181801S-3713P+3796+2471C

Titanium, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con teleducha de ABS.

Titanium, 1-way metal wall-mounted single-lever mixer with ABS hand shower.

**Incluido · Including**

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

**K1815127**

18C311419


181512S-720+RP120+16802

Titanium, conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con brazo y rociador ABS de 120mm y caño de bañera.

Titanium, 2-way metal wall-mounted single-lever mixer with 120mm ABS arm and shower head and bath spout.



Cartucho Cartridge: 35100 + 4004

**K1818017**


18D310362

Titanium, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador redondo Ø300mm.

Titanium, shower set single lever concealed mixer 1-way with round showerhead ABS Ø300mm



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

**K1815126**


18C311418

181512S+BH02RP300+16802

Titanium,conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con brazo y rociador ABS de 300mm y caño de bañera.

Titanium, 2-way metal wall-mounted single-lever mixer with 300mm ABS arm and shower head and bath spout.

- N**
-
-
-
-
-
-



**Incluido · Including****P****K1815121**


18D310363

Titanium,conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con rociador redondo Ø300mm,cromo

Titanium, shower set single lever concealed mixer 2-way with ultraslim round showerhead ABS Ø300mm

- N**
-
-
-
-
-
-




**180621**

18E308949

Titanium, monomando de fregadero vertical con caño cisne.
Titanium, vertical sink single-lever mixer with swan-neck spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3


**180601**

18E300789

Titanium, monomando de fregadero con caño giratorio.
Titanium, sink single-lever mixer with swivel spout.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)


**183611**

18E308417

Titanium, monomando de fregadero vertical con caño cisne.
Titanium, vertical sink single-lever mixer with swan-neck spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2

**181901**

18E307786

Titanium, monomando de fregadero extraíble con sistema S2.
Titanium, pull-out sink single-lever mixer with S2 system.



Cartucho Cartridge: 40101-2 (3389)



**1899**

18E261791

Titanium, monomando para fregadero con caño conformado horizontal.

Titanium, single-lever sink mixer with horizontal spout.


**1899KMED02**

18E311050

Titanium, monomando para fregadero con caño conformado horizontal y maneta médica.


Titanium, single-lever sink mixer with horizontal spout and medical handle.



**1817CC**


18E300794

Titanium, monomando de fregadero a pared con caño alto giratorio.
Titanium, wall-mounted sink single-lever mixer with high swivel spout.

**180701CC**

18D301705

Titanium, monomando de fregadero con caño conformado corto de 225 mm.
Titanium, single-lever sink mixer with 225 mm short shaped spout.


**180701CCB14**

18E301668

Titanium, monomando de fregadero mural con caño corto 14cm.
Titanium, wall-mounted sink single-lever mixer with short 14cm spout.




Cartucho Cartridge: 35100-3



9437
94F305436

Inversor de 3 vías
Three-way inverter.

●




9407021/2X1
94F304647

Llave de paso de 1/2".
1/2 shut-off valve.

N
●


Disponibilidad a consultar
Availability on request



94073/4X1
94F305428

Llave de paso de 3/4".
3/4 shut-off valve.


●



100502
AAZ302174

Depósito de repisa extraíble para conjunto baño
Removable shelf tank for bathroom set


●



100502R
AAZ302626

Repisa extraíble para conjunto baño
Mounting plate for bath deck.

●



1219L

197106

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.

Quick Clack waste brass for sinks with overflow.




1220L

AAZ309545

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos sin rebosadero.

Quick Clack waste brass for sinks without overflow.



1221P


AAZ311307

Válvula para desagüe sistema Click Clack. para lavabos con y sin rebosadero.

Drain valve with Click Clack system for sinks with and without overflow.

N

Disponible en Julio
Available in July



3790

198960

Sifón.

Brass siphon.

ECO
W

Características Técnicas


- Montura convencional 1/2" para regulación de caudal.
- Montura convencional 3/4" para regulación de caudal.
- Inversor de 2 vías para baño, automático y manual.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min). Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.

Technical Characteristics

- Conventional valve 1/2" for flow regulation.
- Conventional valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way automatic and manual bathroom inverter.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and Sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.





**700112E6**


70A306297

Eco, bimando de lavabo.
Eco, basin mixer.

700112VA9065E6

70A306299

Eco, bimando de lavabo con válvula automática ABS 1/4". Ref. 9065.
Eco, two-handle basin mixer with ABS 1/4" automatic valve. Ref. 9065

**7003E4**


803232

Eco, bimando de bidé.
Eco, bidet mixer.

7003VA9065E4

158527

Eco, bimando de bidé con válvula automática ABS 1/4" Ref. 9065.
Eco, bidet mixer with automatic ABS 1/4" valve Ref. 9065.

**7010CE10E4**

803189

Eco, bimando de lavabo con caño giratorio de tubo.
Eco, basin mixer with tube swivel spout.

7010CE10VA9065E4

158475

Eco, bimando de lavabo con caño giratorio de tubo y con válvula automática ABS 1/4" Ref. 9065.
Eco, basin mixer with tube swivel spout and automatic ABS 1/4" valve Ref. 9065.




Montura Head: 5000

7010CE10VA1167E4

162078

Eco, bimando de lavabo con caño giratorio de tubo y con válvula automática de latón 1/4" Ref. 1167.
Eco, basin mixer with tube swivel spout and brass automatic 1/4" valve Ref. 1167.



**7006SE4**

161160

Eco, bimando de baño-ducha sin equipo de ducha.
Eco, two-handle bath-shower without shower equipment.


**Incluido · Including****7006VM2E4**

70C306234

7006SE4+351502+3544+1128C

Bimando baño-ducha con monturas cerámicas y volantes de latón. Incluye equipo de ducha compuesto de rociador de mano y soporte en ABS, flexible metálico.

Bath-shower mixer with ceramic mounts and brass handles. Includes a shower set consisting of a hand shower, ABS holder, and metal hose.

**7004SE4**

156752

Eco, bimando de ducha sin equipo de ducha.
Eco, two-handle shower without shower equipment.


**Incluido · Including****7004VM2E4**

70D306235

7004SE4+351502+3544+1128C

Bimando ducha con monturas cerámicas y volantes de latón. Incluye equipo de ducha compuesto de rociador de mano y soporte en ABS, flexible metálico.


Shower mixer with ceramic mounts and brass handles. Includes a shower set consisting of a hand shower, ABS holder, and metal hose.

**7014SE4**

191526

Eco, bimando de ducha de 110cm sin equipo de ducha.
Eco, two-handle 110cm shower mixer without shower set.

Montura Head: 5000


**5079E4A**

153951

Eco, grifo para lavadora de dos salidas para agua fría.
Eco, washing machine tap with two cold water outlets.



Montura Head: 5000


**5070/12E4A**

803768

Eco, grifo de oficina para agua fría.
Eco, office tap for cold water.



Montura Head: 5000


**5070/17E4A**

803820

Eco, grifo de oficina caño largo para agua fría.
Eco, long spout office tap for cold water.



Montura Head: 5000

**5069E4A**

803321


Eco, grifo para lavadora salida rosada 3/4 de agua fría.
Eco, washing machine faucet with threaded outlet 3/4 cold water.

**5069E4R**

70F303235

Eco, grifo para lavadora salida rosada 3/4 de agua caliente.
Eco, washing machine faucet with threaded outlet 3/4 hot water.

Montura Head: 5000

**7012X1E4A**


253545

Eco, grifo de lavabo de agua fría.
Eco, cold water basin faucet.

**7012X1E4R**

253554

Eco, grifo de lavabo de agua caliente.
Eco, hot water basin faucet.

**7002X1E4A**


253491

Eco, grifo de lavabo de agua fría caño recto.
Eco, straight spout cold water basin faucet.

**7002X1E4R**

253500

Eco, grifo de lavabo de agua caliente caño recto.
Eco, straight spout hot water basin faucet.

**7005X1E4A**

253509






Eco, grifo de bidé de agua fría.
Eco, cold water bidet faucet.

**7005X1E4R**

253518

Eco, grifo de bidé de agua caliente.
Eco, hot water bidet faucet.

Montura Head: 5000



70073/4X1E4A

253374

Eco, llave de paso de 3/4 de agua fría.
Eco, 3/4 cold water shut-off valve.

Montura Head: 6000

70073/4X1E4R

253383

Eco, llave de paso de 3/4 de agua caliente.
Eco, 3/4 hot water shut-off valve.

Montura Head: 6000

70071/2X1E4A

253473

Eco, llave de paso de 1/2 de agua fría.
Eco, 1/2 cold water shut-off valve.

Montura Head: 5000

70071/2X1E4R

253482

Eco, llave de paso de 1/2 de agua caliente.
Eco, 1/2 hot water shut-off valve.

Montura Head: 5000

7007T15X1E4A

253392

Eco, llave de paso para soldar tubo
Ø15 de agua fría.
Eco, Ø15 pipe soldering shut-off
valve for cold water.

Montura Head: 5000

7007T15X1E4R

253401

Eco, llave de paso para soldar tubo
Ø15 de agua caliente.
Eco, Ø15 pipe soldering shut-off
valve for hot water.

Montura Head: 5000

7007T18X1E4A

253410

Eco, llave de paso para soldar tubo
Ø18 de agua fría.
Eco, Ø18 pipe soldering shut-off
valve for cold water.

Montura Head: 6000

7007T18X1E4R

253446

Eco, llave de paso para soldar tubo
Ø18 de agua caliente.
Eco, Ø18 pipe soldering shut-off valve
for hot water.

Montura Head: 6000

7007T22X1E4A

253455

Eco, llave de paso para soldar tubo
Ø22 de agua fría.
Eco, Ø22 pipe soldering shut-off
valve for cold water.

Montura Head: 6000


7007T22X1E4R

253464

Eco, llave de paso para soldar tubo
Ø22 de agua caliente.
Eco, Ø22 pipe soldering shut-off
valve for hot water.


Montura Head: 6000




7028X1CE11E4A


261614

Eco, grifo de bidé con caño giratorio de tubo de 1 agua fría.
Eco, bidet faucet with swivel tube for cold water.


7028X1CE10E4A


261613

Eco, grifo de fregadero con caño giratorio de tubo de 1 agua fría.
Eco, sink faucet with swivel tube for cold water.


7028X1CE08YE4A

261611


Eco, grifo de fregadero con caño alto giratorio de tubo de 1 agua fría.
Eco, sink faucet with high swivel tube for cold water.


7008CE08YE4

803278

Eco, bimando de fregadero con caño giratorio.
Eco, sink mixer with swivel spout.



**7029X1CAI30E4A**

261715

Eco, grifo de fregadero mural con caño largo superior giratorio de tubo de 1 agua fría.

Eco, wall-mounted sink faucet with long upper swivel tube for cold water.


**7029X1CAI30E4R**

261366

Eco, grifo de fregadero mural con caño largo superior giratorio de tubo de 1 agua caliente.

Eco, wall-mounted sink faucet with long upper swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000

**7029X1CB30E4A**

261717

Eco, grifo de fregadero mural con caño largo giratorio de tubo de 1 agua fría.

Eco, wall-mounted sink faucet with long swivel tube for cold water.


**7029X1CB30E4R**

261384

Eco, grifo de fregadero mural con caño largo giratorio de tubo de 1 agua caliente.

Eco, wall-mounted sink faucet with long swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000

**7029X1CA21E4A**

261711

Eco, grifo de fregadero mural con caño superior giratorio de tubo de 1 agua fría.

Eco, wall-mounted sink faucet with upper swivel tube for cold water.


**7029X1CA21E4R**

261330

Eco, grifo de fregadero mural con caño superior giratorio de tubo de 1 agua caliente.

Eco, wall-mounted sink faucet with upper swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000

**7029X1CB21E4A**

261713

Eco, grifo de fregadero mural con caño giratorio de tubo de 1 agua fría.

Eco, wall-mounted sink faucet with swivel tube for cold water.


**7029X1CB21E4R**

261348

Eco, grifo de fregadero mural con caño giratorio de tubo de 1 agua caliente.

Eco, wall-mounted sink faucet with swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000

**7009CAI30E4**


803287

Eco, bimando de fregadero mural con caño largo superior inclinado giratorio.

Eco, wall-mounted sink mixer with upper inclined swivel spout.



Montura Head: 5000

**7009CB30E4**


803296

Eco, bimando de fregadero mural con caño largo inclinado giratorio.

Eco, wall-mounted sink mixer with inclined swivel spout.



Montura Head: 5000

**7009CA21E4**


803893

Eco, bimando de fregadero mural con caño superior inclinado giratorio.

Eco, wall-mounted sink mixer with upper inclined swivel spout.



Montura Head: 5000

**7009CB21E4**


155441

Eco, bimando de fregadero mural con caño corto inclinado giratorio.

Eco, wall-mounted sink mixer with short inclined swivel spout.



Montura Head: 5000


**7019CAI30E4**

803303

Eco, bimando de fregadero mural con caño largo superior giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with upper swivel spout.



Montura Head: 5000


**7019CB30E4**

803312

Eco, bimando de fregadero mural con caño giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with swivel spout.



Montura Head: 5000


**7019CA21E4**

803964

Eco, bimando de fregadero mural con caño superior giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with upper swivel spout.



Montura Head: 5000


**7019CB21E4**

155502

Eco, bimando de fregadero mural con caño corto giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with short swivel spout.



Montura Head: 5000




9437
94F305436

Inversor de 3 vías
Three-way inverter.

INOX

Cartucho Cartridge: 1000I




94071/2X1
94F305427

Llave de paso de 1/2".
1/2 shut-off valve.

INOX

Disponibilidad a consultar
Availability on request

Cartucho Cartridge: 5000




94073/4X1
94F305428

Llave de paso de 3/4".
3/4 shut-off valve.


INOX

Cartucho Cartridge: 6000




1219L
197106

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.
Quick Clack waste brass.



1220L
AAZ309545

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.
Quick Clack waste brass.




1221P
AAZ311307

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack.
Drain valve with Click Clack system.

N

Disponible en Julio
Available in July



3790
198960

Sifón.
Brass siphon.

Características Técnicas


- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vías con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.





**963402S**

96D303541

963402SNM

96D308059

Termotech, termostático de ducha sin equipo de ducha.
Termotech, thermostatic shower without shower set.

**CX963402SX6**

96G304820

CX963402SNMX6

96G309103

Termotech, 6 unidades. Termostático de ducha sin equipo de ducha.
Termotech, 6 units. Thermostatic shower without shower set.

Incluido · Including**963402P1**

96D304748

963402S+3525P1+3726+1128C

963402D3NM

96D311464

963402SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Termotech, termostático de ducha con equipo de ducha.
Termotech, thermostatic shower with shower set.

**CX963402P1X6**

96G304749


963402S+3525P1+3726+1128C

CX963402D3NMX6

96G311465

Termotech, 6 unidades. Termostático de ducha con equipo de ducha.
Termotech, 6 units. Thermostatic shower with shower set.

Cartucho Cartridge: 1703T+1700C 1/2"

**969402P1**

96D304750

963402S+982402S+3525P1+1128C

Termotech, termostático de ducha con equipo de ducha.
Termotech, thermostatic shower with shower set.


**BX969402P1**

96G304769

963402S+982402S+3525P1+1128C

Termotech, BOX PALET, 6 unidades. Termostático de ducha con equipo de ducha.

Termotech, BOX PALET, 6 units. Thermostatic shower with shower set.



963901S

96C302243

963901SNM

96C311466

Termotech, termostático de baño-ducha, sin equipo de ducha.
Termotech, thermostatic bath-shower mixer, without shower set.



Incluido · Including



963901P1

96C304819

963901S+3525P1+3726+1128C

963901D3NM

96C311467


963901SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Termotech, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.

Termotech, thermostatic bath-shower mixer with shower equipment.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

**965402RP240**

96D304772

961202S+DNI32D+RP240+3525P1+1125C


965402RP240NM

96D304775

961202SNM+DNI32DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM

Termotech, columna de ducha telescópica termostática con rociador ABS de Ø240mm.
Termotech, thermostatic telescopic shower head with ABS shower head Ø230mm.

Cartucho Cartridge: 1703T+4000

**965402RPK225**

96D308205

961202S+DNI32D+RPK225+3525P1+1125C

965402RPK225NM

96D308207

961202S+DNI32D+RPK225+3525P1+1125C

Termotech, columna de ducha telescópica termostática.
Termotech, thermostatic telescopic shower column.

Cartucho Cartridge: 1703T+4000

**BX965402RPK225**

96G308206

BX965402RPK225NM

96G308208

Termotech, BOX PALET, 5 unidades.
Termotech, BOX PALETTE, 5 units.

**960701R1/2X1**

96F307778

960701A1/2X1

96F307777

Termotech, llave de paso de 1/2".
Termotech, 1/2" angle valve.


**960701R3/4X1**

96F307781


960701A3/4X1

96F307779

Termotech, llave de paso de 3/4".
Termotech, 3/4" angle valve.



Montura Head: 5000



Montura Head: 6000



MONOTECH

Nuestro sistema patentado monocontrol es sinónimo de innovación, versatilidad y confort, diseñado por nuestro departamento de I+D, siendo un gran logro tecnológico de **ramonsoler**.

Una de las características más destacadas de este revolucionario sistema es su cartucho mezclador de agua fría y caliente que, además, es intercambiable en todos los cuerpos de grifería termostática de **ramonsoler**. Esta funcionalidad permite una transformación sencilla y rápida del sistema termostático al sistema monocontrol.

Our patented monocontrol system is synonymous with innovation, versatility and comfort, designed by our I+D department, being a great technological achievement of **ramonsoler**.

One of the most outstanding features of this revolutionary system is its hot and cold water mixing cartridge, is interchangeable in all **ramonsoler** thermostatic faucet bodies. This functionality allows a simple and fast transformation from thermostatic to monocontrol system.

CARTUCHO MEZCLADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE


HOT AND COLD WATER MIXING CARTRIDGE



El sistema monocontrol se enfoca en la facilidad de uso y, a su vez, incorpora una avanzada tecnología antical, diseñada específicamente para prevenir la acumulación de calcio y otros depósitos minerales.

The monocontrol system focuses on ease of use while incorporating advanced anti-scale technology, specifically designed to prevent the accumulation of calcium and other mineral deposits.

Cartuchos intercambiables Exchangeable cartridges



Cartucho monocontrol
Monocontrol cartridge





Cartucho termostático
Thermostatic cartridge

Su cartucho cuenta con un diseño que no requiere filtros, lo que garantiza un funcionamiento fiable y sin complicaciones. Gracias a esta solución, garantizamos un rendimiento duradero y fiable del sistema, incluso en condiciones extremas, como altas diferencias de temperatura y presión en el suministro de agua.

Además, nuestro sistema es completamente funcional en instalaciones que presentan entradas de aguas invertidas. Esto garantiza que los usuarios experimenten siempre el máximo confort de uso, sin importar las particularidades de su instalación.



Its cartridge design is filter-free, ensuring reliable and trouble-free operation. Thanks to this solution, we guarantee long-lasting and reliable system performance, even under extreme conditions such as high temperature and pressure differences in the water supply.

In addition, our system is fully functional in installations with inverted water inlets. This ensures that users always experience maximum user comfort, regardless of the particularities of their installation.





Disponibilidad a consultar
Availability on request



971411S

97D304779

971411SNMX6

97D304928

Monotech, monocontrol de ducha, sin equipo de ducha.

Monotech, thermostatic mixer, without shower set.



CX971411SX6

97G304780

CX971411SNMX6

97G304929

Monotech, 6 unidades. Monocontrol de ducha sin equipo de ducha.

Monotech, 6 units. Monocontrol shower without shower set.

Incluido · Including



971411P1

97D304782

971411S+3525P1+3726+1128C

971411D3NM

97D304930

971411SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Monotech, monocontrol de ducha con equipo de ducha.

Monotech, monocontrol shower with shower set.



CX971411P1X6

97G304783

971411S+3525P1+3726+1128C


CX971411D3NMX6

97G304934

971411SNM+2879D3NM+3726+2476CNM

Monotech, 6 unidades. Monocontrol con equipo de ducha.

Monotech, 6 units. Monocontrol shower with shower set.



979411P1

97D304784

971411S+982402S+3525P1+1128C

Monotech, monocontrol de ducha con equipo de ducha.

Monotech, monocontrol shower with shower set.



BX979411P1



97G304778

971411S+982402S+3525P1+1128C

Monotech, BOX PALET, 6 unidades.

Monotech, BOX PALET, 6 units.

N

**Incluido · Including****P1**

Disponibilidad a consultar
Availability on request

972501S

97C304859

972501SNM

97C305626

Monotech, monocontrol baño-ducha, sin equipo de ducha.
Monotech, monocontrol bath-shower mixer, without shower set.

**972501P1**

97C304866


972501S+3525P1+3726+1128C

972501D3NM

97C305789

972501SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Monotech, monocontrol de baño-ducha con equipo de ducha.
Monotech, monocontrol bath-shower mixer with shower equipment.



Disponibilidad a consultar
Availability on request

974401RP240

97D304876

971301S-DN132D+RP240+3525P1+1125C

974401RP240NM

97D307131

971301SNM+DN132DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM

Monotech, columna de ducha telescópica monocontrol con rociador ABS de Ø240mm.
Monotech, monocontrol telescopic shower head with ABS shower head Ø240mm.



**BX974401RP240**

97G304895

BX974401RP240NM

97G308057

Monotech, BOX PALET, 5 unidades.
Monotech, BOX PALET, 5 units.

**971301S**

97D304906

971301SNM

97D308058

Monotech, monocontrol de ducha.
Monotech, monocontrol mixer.



Disponibilidad a consultar
Availability on request

BLAUTHERM

Características Técnicas


- Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.
- Cartucho monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura cerámica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm.
- Single-lever mixer cartridge with Termostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two stages.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.





**945412Q3RP300**

94D309399

941202S-DN132D+RP300+4914Q3+2478C

945412Q3RP300NM

94D309400

941202SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412Q3RP300OC

94D307342

941202SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

945412Q3RP300CUC


94D311258

941202SCUC+DN132DCUC+RP300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945412Q3RP300GR

94D311259

941202SGR+DN132DGR+RP300GR+4914Q3GR+2475GCR



Blauphorm, columna de ducha telescópica termostática con rociador de Ø300mm.
Blauphorm, telescopic shower column thermostatic with Ø300mm shower head.

**BX945412Q3RP300**

94G309401

BX945412Q3RP300NM

94G309402

BX945412RP300OC

94G307822

BX945412RP300CUC

94G311357

BX945412RP300GR


94G311358



Blauphorm, Box Palet 5 ud columnas de ducha.
Blauphorm, Box Pallet 5 pcs shower columns.

Disponibilidad del BOX a consultar
BOX availability on request

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

**945412RPK300**

94D307344

941202S+DN132D+RPK300+4914Q3+2478C

945412RPK300NM

94D307345

941202SNM+DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412RPK300OC

94D307346

941202SOC+DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

945412RPK300CUC

94D311260

941202SCUC+DN132DCUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945412RPK300GR

94D311261

941202SGR+DN132DGR+RPK300GR+4914Q3GR+2475GR



Blautherm, columna de ducha telescópica con rociador de 300mm.

Blautherm, telescopic shower column thermostatic with 300mm shower head.

**BX945412RPK300**

94G307823

BX945412RPK300NM

94G307824

BX945412RPK300OC

94G307826

BX945412RPK300CUC

94G311359

BX945412RPK300GR

94G311360




Blautherm, Box Palet 5 ud columnas de ducha.

Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.

Disponibilidad del BOX a consultar
BOX availability on request

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

**937415RP300**

94D308931

932805S-DN132D+RP300+4914Q3+1128C

937415RP300NM

94D308927

932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RP300OC

94D308928

932805SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

937415RP300CUC

94D311262

932805SCUC+DN132DCUC+RP300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

937415RP300GR

94D311264

932805SGR+DN132DGR+RP300GR+4914Q3GR+2475CGR



Blautherm, columna de ducha telescópica monomando con rociador de Ø300mm.

Blautherm, telescopic shower column mixer shower head Ø300mm.

**BX937415RP300**

94G308855

BX937415RP300NM

94G308933

BX937415RP300OC

94G308934

BX937415RP300CUC

94G311267

BX937415RP300GR

94G311268

3.664,20 €




Blautherm, Box Palet 5 ud columnas de ducha.

Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.

Disponibilidad del BOX a consultar
BOX availability on request

Cartucho Cartridge:35100-2 (6689-2)+ 4004



937415RPK300

94D308884

932805S-DN132D+RPK300+4914Q3-1128C

937415RPK300NM

94D308929

932805SNM-DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RPK300OC

94D308930

932805SOC-DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

937415RPK300CUC

94D311265

932805SCUC-DN132DCUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

937415RPK300GR

94D311266

932805SGR-DN132DGR+RPK300GR+4914Q3GR+2475CGR



Blautherm, columna de ducha telescópica monmando, rociador 300mm.

Blautherm, telescopic shower column mixer shower head 300mm.



BX937415RPK300

94G308856

BX937415RPK300NM

94G308935

BX937415RPK300OC

94G308936

BX937415RPK300CUC

94G311269

BX937415RPK300GR

94G311270




Blautherm, Box Palet 5 ud columnas de ducha.

Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.

Disponibilidad del BOX a consultar
BOX availability on request

Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4004

**935613RP300**

94C311232

9346S+DN132D02+T18+IDP16+RP300+4914Q3+2471C

935613RP300NM

94C311233

9346SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

935613RP300OC

94C311234

9346SOC+DN132D02OC+T18OC+IDP16OC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

935613RP300CUC

94C311235

9346SCUC+DN132D02CUC+T18CUC+IDP16CUC+RP300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

935613RP300GR

94C311237


9346SGR+DN132D02GR+T18GR+IDP16GR+RP300GR+4914Q3GR+2475CGR

1.402,70 €



Blautherm, columna de baño-ducha telescópica monomando, rociador de Ø300mm.

Blautherm, telescopic bath-shower column mixer shower head Ø300mm.

**935612RPK300**

94C308568

9346S+DN132D02+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

935612RPK300NM

94C308569

9346SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

935612RPK300OC

94C311246

9346SOC+DN132D02OC+T18OC+IDP16OC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

935612RPK300CUC

94C311247

9346SCUC+DN132D02CUC+T18CUC+IDP16CUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+2471CCUC

935612RPK300GR


94C311248

9346SGR+DN132D02GR+T18GR+IDP16GR+RPK300GR+4914Q3GR+2475CGR



Blautherm, columna de baño-ducha telescópica monomando con rociador de 300m.

Blautherm, telescopic bath-shower column mixer shower head 300mm.



945613RP300

94C311249

9446S-DN132D02-T18-IDP16-RP300+4914Q3+2471C

945613RP300NM

94C311250

9446SNM-DN132D02NM-T18NM-IDP16NM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

945613RP300OC

94C311251

9446SOC-DN132D02OC-T18OC-IDP16OC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

945613RP300CUC

94C311252

9446SCUC-DN132D02CUC-T18CUC-IDP16CUC+RP300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945613RP300GR

94C311253


9446SGR-DN132D02GR-T1GR8-IDP16GR+RP300GR+4914Q3GR+2475CGR

Blautherm, columna de baño-ducha telescópica termostática con rociador de Ø300mm.

Blautherm, telescopic bath-shower column thermostatic with Ø300mm shower head.



Cartucho Cartridge:1701T + 4000



945612RPK300

94C308563

9446S-DN132D02-T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

945612RPK300NM

94C308564

9446SNM-DN132D02NM-T18NM+IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

945612RPK300OC

94C311255

9446SOC-DN132D02OC-T18OC+IDP16OC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

945612RPK300CUC

94C311256

9446SCUC-DN132D02CUC-T18CUC+IDP16CUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945612RPK300GR

94C311257


9446SGR-DN132D02GR-T1GR8+IDP16GR+RPK300GR+4914Q3GR+2475CGR

Blautherm, columna de baño-ducha telescópica termostática con rociador de 300mm.

Blautherm, telescopic bath-shower column thermostatic with 300mm shower head.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



Cartucho Cartridge:1701T + 4000

941202S

94D302999

941202SNM

94D303395

941202SOC


94D308061

941202SCUC

94D311285


941202SGR

94D311286



Blautherm, termostático de ducha.

Blautherm, shower thermostat.



Cartucho Cartridge: 35100-2 +4004

932805S

94D308734

932805SNM

94D308837

932805SOC


94D308836

932805SCUC

94D311287


932805SGR

94D311288



Blautherm, monomando de ducha con conexión M16x1.

Blautherm, ingle lever shower mixer with M16x1 connection.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) +4004

9346S

94C301682

9346SNM

94C304983

9346SOC


94C311271

9346SCUC

94C311272


9346SGR

94C311273



Blautherm, monomando de baño-ducha con inversor integrado.

Blautherm, single-lever bath-shower mixer with integrated diverter.



Cartucho Cartridge: 1701T + 4000

9446S

94C301683

9446SNM

94C304984

9446SOC


94C311352

9446SCUC

94C311353


9446SGR

94C311354



Blautherm, termostático de baño-ducha.

Blautherm, thermostatic bath-shower mixer.

**943404S**

94D305528

943404SNM

94D307782

Blautherm, termostático de ducha sin equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic shower mixer without shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T

Montura Mount: 1700C 1/2"

**CX943404SX6**

94G305529

Blautherm, 6 und. termostático de ducha.
Blautherm, 6 pcs. thermostatic shower mixer.

Incluido · Including**BT****943404BT**

94D305533

943404S+2876BT+3726+1128C

943404BTNM

94D307783

943404SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Blautherm, termostático de ducha con equipo de ducha BT.
Blautherm, thermostatic shower mixer with BT shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T

Montura Mount: 1700C 1/2"

**CX943404BTX6**

94G305530

(943404S+2876BT+3726+1128C)x6

Blautherm, 6 und. termostático de ducha con equipo de ducha.
Blautherm, 6 pcs. thermostatic shower mixer with shower set.

Incluido · Including**T1****943404T1**


94D305531

943404S+3520T1+3726+2471C

Blautherm, termostático de ducha con equipo de ducha T1.
Blautherm, thermostatic shower mixer with T1 shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T

Montura Mount: 1700C 1/2"

**Incluido · Including****T3****943404T3**



94D305532

943404S+5840T3+3726+2471C

Blautherm, termostático de ducha con equipo de ducha T3.
Blautherm, thermostatic shower mixer with T3 shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T
Montura Mount: 1700C 1/2"



**943901S**

261649

Blautherm, termostático de baño-ducha con cascada.

Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with cascade.

**Incluido · Including****T1****943901T1**

261652

943901S+3520T1+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con cascada y equipo de ducha.

Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with cascade and shower kit.

**Incluido · Including****T3****943901T3**


94C301946

943901S+5840T3+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con cascada y equipo de ducha.

Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with cascade and shower kit.





943801S

94C302075

943801SNM

94C307784

Blautherm, termostático de baño-ducha.

Blautherm, thermostatic bath-shower mixer.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



Incluido · Including



T1

943801T1

94C302571

943801S+3520T1+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.

Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



Incluido · Including



T3

943801T3

94C302572

943801S+5840T3+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.

Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



Incluido · Including



BT

943801BTNM

94C307785

943801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM


Blautherm, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.

Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



Cartucho Cartridge: 1701T + 4000

**941512RP300**

94D311106

941512S+BH02RP300+4914Q3+3796+2471C

941512RP300NM

94D311107

941512SNM+BH02RP300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM

941512RP300OC

94D311108

941512SOC+BH02RP300OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC

941512RP300CUC

94D311109

941512SCUC+BH02RP300CUC+4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC

941512 RP300GR


94D311111

941512SGR+BH02RP300GR+4914Q3GR+3796GR+2475CGR



Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.

Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm round ABS shower head.

**941512RM300**

94D311129

941512S+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.

Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm round metallic shower head.

Cártucho Cartridge: 35100 + 4004

**BX941512RP300**

94G311146

BX941512RP300NM

94G311147

BX941512RP300OC

94G311148

BX941512RP300CUC

94G311149

BX941512RP300GR

94G311150



Blautherm, Box Palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.

Blautherm, Box Pallet 6 pcs 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm round ABS shower head.


**BX941512RM300**

94G311144

Blautherm, Box Palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.

Blautherm, Box Pallet 6 pcs 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm round metallic shower head.

Disponibilidad del BOX a consultar
BOX availability on request

**941513RP300**

94D311203

941513RP300NM

94D311204

941513SNM+BH02RP300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM+16802NM

- N
- N
- N
- N
- N
- N
- N
- N
- N
- N
- N
- N

941513RP300OC

94D311205

941513SOC+BH02RP300OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC+16802NM

941513RP300CUC

94D311206

941513SCUC+BH02RP300CUC+4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC+16802NM


941513RP300GR

94D311207

941513SGR+BH02RP300GR+4914Q3GR+3796GR+2475GCR+16802NM

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño redondo, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.

Blautherm, 3-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, round bathtub spout, hand shower and Ø300mm ABS round shower head.

**941513RM300**

94D311214

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño redondo, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.

Blautherm, 3-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, round bathtub spout, hand shower and Ø300mm round metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 + 4003

**BX941513RP300**

94G311220

BX941513RP300NM

94G311221

BX941513RP300OC

94G311222

BX941513RP300CUC

94G311223

BX941513RP300GR

94G311224

Blautherm, Box Palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño redondo, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.


Blautherm, Box Pallet 6 pcs 3-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, round bathtub spout, hand shower and Ø300mm ABS round shower head.

**BX941513RM300**

94G311230

Blautherm, Box Palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño redondo, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.

Blautherm, Box Pallet 6 pcs 3-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, round bathtub spout, hand shower and Ø300mm round metallic shower head.

**941801S**

94D301584


XX1801+KX1+940001N-35

Blauplano, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.

Blauplano, concealed metallic 1-way shower mixer with ultraslim plate.



Cartucho Cartridge: 35100

**941512S**

94D311100

XX1512+KX2+945100L+940001N-35

941512SNM

94D311102

XX1512NM+KX2NM+945100LN+940001N-35NM

941512SOC

94D311103

XX1512OC+KX2OC+945100LOC+940001N-35OC

941512SCUC

94D311104

XX1512CUC+KX2CUC+945100LCUC+940001N-35CUC

941512SGR

94D311105


XX1512GR+KX2GR+945100LGR+940001N-35GR

- N
- N
-
- N
-
- N
-
- N
-

Blauplano, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Blauplano, concealed 2-way shower mixer with metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004

**941513S**

94D311198

XX1513+KX3+945100L+9400N-35

941513SNM

94D311199

XX1513NM+KX3NM+945100LN+9400N-35NM

941513SOC

94D311200

XX1513OC+KX3OC+945100LOC+9400N-35OC

941513SCUC

94D311201

XX1513CUC+KX3CUC+945100LCUC+9400N-35CUC

941513SGR

94D311202



XX1513GR+KX3GR+945100LGR+9400N-35GR

- N
-
- N
-
-
- N
-
- N
-

Blauplano, monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.

Blauplano, concealed 3-way shower mixer with metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 + 4003


941512RPK300

94D311123

941512KS+BH02RPK300+4914Q3+4796+2471C

941512RPK300NM

94D311124

941512KSNM+BH02RPK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

941512RPK300OC

94D311125

941512KSCN+BH02RPK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

941512RPK300CUC



94D311126

941512KSCU+C+BH02RPK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

941512RPK300GR

94D311127

941512KSGR+BH02RPK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475GCR


941512RK300

94D311130

941512KS+BH02RK300+4914Q3+4796+2471C



Blauphorm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.

Blauphorm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square ABS shower head.

BX941512RPK300

94G311112


BX941512RPK300NM

94G311113


BX941512RPK300OC

94G311114


BX941512RPK300CUC

94G311115


BX941512RPK300GR

94G311116



Blauphorm, Box Palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.

Blauphorm, Box Pallet 6 pcs 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square ABS shower head.

BX941512RK300



94G311145



Blauphorm, Box Palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico cuadrado de 300mm.

Blauphorm, Box Pallet 6 pcs 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square metallic shower head.

Disponibilidad del BOX a consultar
BOX availability on request

**941513RPK300**

94D311208

941513S+BH02RPK300+4914Q3+4796+2471C+CAÑO

941513RPK300NM

94D311210

941513SNM+BH02RPK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM+CAÑO

941513RPK300OC

94D311211

941513SOC+BH02RPK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC+CAÑO

941513RPK300CUC

94D311212

941513SCUC+BH02RPK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC+CAÑO


941513RPK300GR

94D311213

941513SGR+BH02RPK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR+CAÑO

Blauplano, conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño cuadrado, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.

Blauplano, 3-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, square bathtub spout, hand shower and 300mm square ABS shower head.

**941513RK300**

94D311215

Blauplano, conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño cuadrado, teleducha y rociador metálico cuadrado 300mm.

Blauplano, 3-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, square bathtub spout, hand shower and 300mm square metallic shower head.

**BX941513RPK300**

94G311225

BX941513RPK300NM

94G311226

BX941513RPK300OC

94G311227

BX941513RPK300CUC

94G311228

BX941513RPK300GR

94G311229

Blauplano, Box Palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño cuadrado, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.

Blauplano, Box Pallet of 6 pcs 3-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, square bathtub spout, hand shower and 300mm square ABS shower head.


**BX941513RK300**

94G311231

Blauplano, Box Palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño cuadrado, teleducha y rociador metálico cuadrado de 300mm.

Blauplano, Box Pallet of 6 pcs 3-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, square bathtub spout, hand shower and 300mm square metallic shower head.




**941801KS**

94D301699

XX1801+K1+940001N-35

Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa cuadrada ultraslim.

Blautherm, concealed metallic 1-way shower mixer with ultraslim square plate.

**941512KS**

94D311117

XX1512+K2+945100L+940001N-35

941512KSNM

94D311118

XX1512NM+KX2NM+945100LN+940001N-35NM

941512KSOC

94D311120

XX1512OC+KX2OC+945100LOC+940001N-35OC

**941512KSCUC**

94D311121

XX1512CUC+KX2CUC+945100LCUC+940001N-35CUC

**941512KSGR**


94D311122

XX1512GR+KX2GR+945100LGR+940001N-35GR

Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 2 vías con placa cuadrada ultraslim.

Blautherm, concealed metallic 2-way shower mixer with ultraslim square plate.

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004

**941513KS**

94D311355

XX1513+K3+945100L+940001N-35

**941513KSNM**

94D311216

XX1513NM+K3NM+945100LN+940001N-35NM

**941513KSOC**

94D311217

XX1513OC+K3OC+945100LOC+940001N-35OC

**941513KSCUC**

94D311218

XX1513CUC+K3CUC+945100LCUC+940001N-35CUC

**941513KSGR**




94D311219

XX1513GR+K3GR+945100LGR+940001N-35GR

Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 3 vías con placa cuadrada ultraslim.

Blautherm, concealed metallic 3-way shower mixer with ultraslim plate.

Cartucho Cartridge: 35100 + 4003

**948722RP300**

94D311157

948722S+BH02RP300+4914Q3+3796+2471C

- N
-
- N
-
- N
-
- N
-
- N
-
- N

948722RP300NM

94D311158

948722SNM+BH02RP300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM

948722RP300OC

94D311159

948722SOC+BH02RP300OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC

948722RP300CUC

94D311160

948722SNM+BH02RP300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM

948722RP300GR

94D311161

948722SGR+BH02RP300GR+4914Q3GR+3796GR+2475CGR

Blaupharm, conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.

Blaupharm, 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and round Ø300mm ABS shower head.

948722RM300

94D311170

948722S+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C

-
- N

Blaupharm, conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.

Blaupharm, 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and round Ø300mm metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

BX948722RP300

94G311185

-
- N

BX948722RP300NM

94G311186

BX948722RP300OC

94G311187

BX948722RP300CUC

94G311188

BX948722RP300GR

94G311190

Blaupharm, Box Palet 6 ud conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.

Blaupharm, Box Pallet of 6 pcs 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and round Ø300mm ABS shower head.

BX948722RM300





94G311196

-
- N

Blaupharm, Box Palet 6 ud conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.

Blaupharm, Box Pallet of 6 pcs 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and round Ø300mm metallic shower head.

Disponibilidad del BOX a consultar
BOX availability on request



Disponibilidad del BOX a consultar
BOX availability on request

948722RPK300

94D311165

948722KS+BH02RPK300+4914Q3+4796+2471C

- N
-
- N
-
- N
-
- N
-

948722RPK300NM

94D311166

948722KSNM+BH02RPK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

948722RPK300OC

94D311167

948722KSOC+BH02RPK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

948722RPK300CUC

94D311168

948722KSCUC+BH02RPK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

948722RPK300GR

94D311169

948722KSGR+BH02RPK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Blauphorm, conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.

Blauphorm, 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square ABS shower head.

N

948722RK300N

94D311171

948722KS+BH02RK300+4914Q3+4796+2471C

Blauphorm, conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico cuadrado de 300mm.

Blauphorm, 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square metallic shower head.

N

BX948722RPK300

94G311189

N

BX948722RPK300NM

94G311191

N

BX948722RPK300OC

94G311192

N

BX948722RPK300CUC

94G311193

N

BX948722RPK300GR

94G311194

N

Blauphorm, Box Palet 6 ud conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.

Blauphorm, Box Pallet of 6 pcs 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square ABS shower head.


N

BX948722RK300

94G311197

Blauphorm, Box Palet 6 ud conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico cuadrado de 300mm.

Blauphorm, Box Pallet of 6 pcs 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square metallic shower head.


**942411S**

94D302545

XX2411+KTX1+945000+945100

Blautherm, termostático empotrado 1 vía.

Blautherm, concealed 1-way thermostatic mixer.

**948722S**

94D311151

XX8722+KTX2+945000L+945100L

948722SNM

94D311152

XX8722NM+KTX2NM+945000LNM+945100LNM

948722SOC

94D311153

XX8722OC+KTX2OC+945000LOC+945100LOC

948722SCUC

94D311154

XX8722CUC+KTX2CUC+945000LCUC+945100LCUC

948722SGR


94D311155

XX8722+KTX2+945000L+945100L



Blautherm, termostático de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.

Blautherm, concealed 2-way thermostatic shower mixer with ultraslim plate.

**948722KS**

94D311356

XX8722+KT2+945000L+945100L

948722KSNM

94D311156

XX8722NM+KT2NM+945000LNM+945100LNM

948722KSOC

94D311162

XX8722OC+KT2OC+945000LOC+945100LOC

948722KSCUC


94D311163

XX8722CUC+KT2CUC+945000LCUC+945100LCUC

948722KSGR

94D311164

XX8722+KT2+945000L+945100L



Blautherm, termostático de baño-ducha empotrado metálico 2 vías con placa metálica cuadrada ultraslim.

Blautherm, embedded metallic 2-way bath-shower thermostatic mixer with ultraslim square plate.


Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

Características Técnicas

- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad ant quemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Pulsador de cierre con regulación de caudal.
- Caudal a 3 bar: Mínimo 7 l/min. Máximo 25 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionella.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Shut-off push button with flow regulation.
- Flow rate at 3 bars: Minimum 7 l/min. Maximum 25 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.



La ducha inteligente

The intelligent shower



RS Smart es un empotrado termostático de 2 y 3 vías inteligente, capaz de funcionar al mismo tiempo con diferentes salidas de agua y con regulación de caudal individual para cada salida de agua, de esta manera, RS Smart se adapta a las necesidades del usuario en cada momento.

Con RS Smart se consigue una ducha perfecta: selección de temperatura, salida de agua y intensidad del agua mediante el caudal, todo ello mediante unos botones con doble función creados en **ramonsoler**.


El diseño minimalista permite combinar RS Smart con toda la gama de productos de **ramonsoler**, especialmente los de hidroterapia con grandes rociadores y también permite ahorrar espacio en el baño.

RS Smart is an intelligent 2 and 3 ways concealed thermostatic mixer, capable of operating at the same time with different water outlets and with individual flow regulation for each water outlet, in this way, RS Smart adapts to the user's needs at all times.

With RS Smart you get a perfect shower: selection of temperature, water outlet and water intensity by means of the flow rate, all through dual-function buttons created by **ramonsoler**.

The minimalist design allows RS Smart to be combined with the entire range of ramonsoler products, especially the hydrotherapy products with large shower heads, and also saves space in the bathroom.





Box completamente estanco y evita filtraciones de agua en el interior de la pared. Puede ser instalada en cualquier tipo de pared, por ejemplo, pladur o standard.

Fácil instalación mediante box con profundidad mínima de 72 mm y ahorro de espacio en el baño mediante placa metálica superslim de espesor 2 mm y dimensión del volante máximo de 50 mm.

Box completely watertight and prevents water leaks inside the wall. It can be installed on any type of wall, for example plasterboard or standard.

Easy installation by means of a box with a minimum depth of 72 mm and saving space in the bathroom by means of a super slim metal plate with a thickness of 2 mm and a maximum dimension of the handle of 50 mm.

Cartucho termostático de alta precisión.
Fácil mantenimiento: permite el cambio del cartucho o de los botones pulsadores sin tener que desinstalar el grifo.

High precision thermostatic cartridge.
Easy maintenance: allows the change of the cartridge or the push buttons without having to uninstall the mixer.

Ventajas RS Smart Advantages of RS Smart



Símbolos para diferentes vías intercambiables.
Symbols for different water outlets provided in each item.

Control inteligente mediante:
Intelligent control through:




Botones de doble función: bóton pulsador para abrir y cerrar la salida de agua y giratorio para regulación de caudal.
Dual function buttons: Push button to open and close the water outlet and rotary button to regulate the flow.
Volante para la regulación de la temperatura.
Handle for temperature's regulation.
Se puede seleccionar varias salidas de aguas simultáneas.
Simultaneous water outlets' selection at the same time.



Diseño de los botones con estriado especial ergonómico.
Ergonomic button through its special design.



**2 Vías/Ways****85T201S**

85D307806

85T201SNM

85D308096

85T201SNC

85D308100

85T201SOC

85D308098

85T201SCUC

85D310753

85T201SGR


85D310754



RS Smart, conjunto termostático empotrado de 2 vías, sistema de selección push con control de caudal.

RS Smart, 2-way concealed thermostatic shower set, push selection system with flow control.

Disponibilidad acabados cobre y grafito a consultar
Copper and graphite finishes available on request

3 Vías/Ways**85T301S**

85D307808

85T301SNM

85D308097

85T301SNC

85D308101

85T301SOC

85D308099

85T301SCUC

85D310755

85T301SGR


85D310756



RS Smart, conjunto termostático empotrado de 3 vías, sistema de selección push con control de caudal.

RS Smart, 3-way concealed thermostatic shower set, push selection system with flow control.

Disponibilidad acabados cobre y grafito a consultar
Copper and graphite finishes available on request



K85T2011

85D310537

85T201S + BH02RK300N + 4796 + 2471C + 4914Q3

K85T2011NM

85D310802

85T201SNM + BH02RK300NM + 4798NM + 2475CNM
+ 4914Q3NM

K85T2011NC

85D310810

85T201SNC + BH02RK300NC + 4798NC + 2475CNC
+ 4914Q3NC

K85T2011OC

85D310808

85T201SOC + BH02RK300OC + 4798OC + 2475COC
+ 4914Q3OC

K85T2011CUC


85D310812

85T201SCUC + BH02RK300CUC + 4798CUC +
2475CCUC + 4914Q3CUC

K85T2011GR


85D310815

85T201SGR + BH02RK300GR + 4798GR + 2475CGR
+ 4914Q3GR



RS Smart, conjunto termostático empotrado de 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de 300mm.

RS Smart, 2-way concealed thermostatic shower set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square shower head.



K85T3011

85D310801

85T201S + BH02RK300N + 4796 + 2471C + 4914Q3

K85T3011NM

85D310803

85T301SNM + BH02RK300NC + 4798NC + 2475CNC
+ 4914Q3NC + 16802KNC + 4914Q3

K85T3011NC

85D310811

85T301SNC + BH02RK300NC + 4798NC + 2475CNC
+ 4914Q3NC + 16802KNC + 4914Q3

K85T3011OC

85D310809

85T301SOC + BH02RK300OC + 4798OC + 2475COC
+ 4914Q3OC + 16802KOC

K85T3011CUC


85D310814

85T301SCUC + BH02RK300CUC + 4798CUC + 2475CCUC
+ 4914Q3CUC + 16802KCUC

K85T3011GR

85D310816

85T301SGR + BH02RK300GR + 4798GR + 2475CGR + 4914Q3GR
+ 16802KGR



RS Smart, conjunto termostático empotrado de 3 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de 300mm.

RS Smart, 3-way concealed thermostatic shower set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square shower head.




HIDROTERAPIA

HYDROTHERAPY



Hidroterapia
Hydrotherapy




**COLTEMP1**

99Z310740

Columna de ducha exterior de 1 vía con temporizador para piscina.

Outdoor 1-way shower column with timer for swimming pool.

Tiempo Timing	35 seg
Caudal l/M Flow	12 l/min
Descarga total Waterflow discharge	7 l



**COLEX1**

99Z309567

COLEX1CUC

99Z310505

Columna de ducha exterior de 1 vía para piscina.
1-way outdoor shower column for swimming pool.


**COLEX2**



99Z309569

COLEX2CUC

99Z310504

Columna de ducha exterior de 2 vías para piscina.
2-ways outdoor shower column for swimming pool.





BV10RT100

99H309301

BV10+RT100



BV10RT100NM

99H309302

BV10NM+RT100NM



BV10RT100OC

99H309303

BVK1502OC+RK100OC



BV10RT100CUC



99H309304

BV10CUC+RT100CUC



Conjunto de brazo de techo con rociador cilíndrico de 100 mm.

Set of ceiling arm with cylindrical 100 mm showerhead.



BV10RT150

99H309305

BV10+RT150



BV10RT150NM

99H309306

BV10NM+RT150NM



BV10RT150OC

99H309307

BV10OC+RT150OC



BV10RT150CUC



99H309308

BV10CUC+RT150CUC



Conjunto de brazo de techo con rociador cilíndrico de 150 mm.

Set of ceiling arm with cylindrical 150 mm showerhead.



BV10RT200

99H309309

BV10+RT200



BV10RT200NM

99H309310

BV10NM+RT200NM



BV10RT200OC

99H309311

BV10OC+RT200OC



BV10RT200CUC

99H309312

BV10CUC+RT200CUC





Conjunto de brazo de techo con rociador cilíndrico de 200 mm.

Set of ceiling arm with cylindrical 200 mm showerhead.



Hidroterapia
Hydrotherapy



**RCON300**

99Z309211

RCON300NM

99Z309213

RCON300OC





99Z309214

RCON300CUC

99Z309215

Conjunto de brazo de pared con rociador cónico de Ø200mm.

Set of wall arm with conical Ø200mm showerhead.

**987202**

99Z309019

987202NM




99Z309140

987202OC

99Z309142

987202CUC

99Z309143

Ducha lateral cilíndrica.
Round side jet.**477202**

99Z309018

477202NM

99Z309137


477202OC

99Z309138

477202CUC

99Z309139

Ducha lateral cuadrada.
Square side jet.



RE2450

99Z309554

RE2450NM

99Z309555

RE2450OC



99Z309556

RE2450CUC

99Z309557



Rociador empotrado redondo con cascada de Ø450mm.
Concealed round with Ø450mm waterfall.



RE1450

99Z309550

RE1450NM

99Z309551

RE1450OC


99Z309552

RE1450CUC

99Z309553




Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Concealed round Ø450mm showerhead.





Hidroterapia
Hydrotherapy



RE2K450

99Z309563

RE2K450NM

99Z309564

RE2K450OC



99Z309565

RE2K450CUC

99Z309566



Rociador empotrado cuadrado con cascada de Ø450mm.
Square concealed with Ø450mm waterfall.



RE1K450

99Z309558

RE1K450NM

99Z309559

RE1K450OC



99Z309560

RE1K450CUC

99Z309561




Rociador empotrado cuadrado de 450mm.
Square concealed 450mm showerhead.





Hidroterapia
Hydrotherapy





RERK

99Z300717

Rociador empotrado rectangular de 700mm.

Rectangular concealed of 700mm showerhead.





RELNKR

99Z300718

Rociador empotrado rectangular con efecto lluvia y nebulizador.

Rectangular concealed with rain and nebulizer showerhead.





RELED570

99Z302619

Rociador empotrado redondo con efecto lluvia y cromoterapia Ø570mm.

Concealed round with rain and chromotherapy Ø570mm showerhead.







REKLEDNC570


99Z302618

Rociador empotrado cuadrado con efecto lluvia, cromoterapia, cascada y nebulizador de 570mm.

Square concealed with rain, chromotherapy, waterfall, and nebulizer Ø570mm showerhead.







RR02

99Z309195

RR02NM

99Z309196

RR02OC


99Z309197

RR02CUC

99Z309198

Rociador de pared con efecto lluvia.

Wall showerhead with rain effect.



RCR02

99Z309191

RCR02NM

99Z309022

RCR02OC


99Z309192

RCR02CUC

99Z309194

Rociador de pared con efecto lluvia y cascada.

Wall showerhead with rain and waterfall effect.



RRK02

99Z309187

RRK02NM

99Z309188

RRK02OC


99Z309189

RRK02CUC

99Z309190

Rociador de pared con efecto lluvia.

Wall showerhead with rain effect.



RCRK02

99Z309184

RCRK02NM

99Z309023

RCRK02OC

99Z309185

RCRK02CUC

99Z309186

Rociador de pared con efecto lluvia y cascada.



Wall showerhead with rain and waterfall effect.



Hidroterapia
Hydrotherapy



PREMIOS
NAN




RIKS
99Z300707

RIKSNM
99Z309021

Rociador de pared inclinado.
Inclined wall showerhead.



**RMVOL**

99Z302616

RMVOLNM

99Z305271

RMVOLNC


99Z305270

RMVOLOC


99Z305272

RMVOLCUC

99Z309106



Rociador redondo volumetrico Ø312mm.
Volumetric round Ø312mm showerhead.

**BV02RMVOL**

99H309313

BV1502+RMVOL

BV02RMVOLNM

99H309314

BV1502NM+RMVOLNM

BVRMVOLNC

99H305053

BV15NC+RMVOLNC

BV02RMVOLOC


99H309316

BV1502OC+RMVOLOC



BV02RMVOLCUC

99H309317

BV1502CUC+RMVOLCUC



Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø300mm.
Set of ceiling arm with round Ø300mm showerhead.

**BH02RMVOL**

99H309318

B400+RMVOL

BH02RMVOLNM

99H309319

B400NM+RMVOLNM

BHRMVOLNC

99H305284

B350NC+RMVOLNC

BH02RMVOLOC


99H309320

B400OC+RMVOLOC



BH02RMVOLCUC

99H309322

B400CUC+RMVOLCUC



Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø300mm.
Set of wall arm with round Ø300mm showerhead.





16902
99Z309101

16902NM
99Z309102

16902OC
99Z309104

16902CUC
99Z309105


16902GR
99Z309952



CR01
99Z302617

Caño cuadrado cascada repisa bañera.
Square spout waterfall mounted bathtub.






RCE02

99Z300701


Rociador de cascada empotrado.
Concealed waterfall showerhead.



RC

99Z300698


Rociador de pared con cascada.
Wall showerhead with waterfall.




RCEXT

99Z303345

Rociador de pared con cascada para exterior.
Wall showerhead with exterior waterfall.





RM250

255516

RM250NM

99Z302136

RM250NC

99Z302345

RM250OC


99Z302162

RM250CUC

99Z307675

Rociador redondo de Ø250mm.

Round Ø250mm showerhead.



RM300ACS

99Z304574

RM300NM

99Z305267

RM300NC

99Z305266

RM300OC

99Z305268

RM300CUC



99Z307674

RM300GR

99Z309090

Rociador redondo de Ø300mm.

Round Ø300mm showerhead.



RM400

255534

Rociador redondo de Ø400mm.

Round Ø400mm showerhead.



**BH02RM250**99H309257
B400+RM250**BH02RM250NM**99H309262
B400NM+RM250NM**BH02RM250OC**99H309263
B400OC+RM250OC


Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø250mm.
Set of wall arm with round Ø250mm showerhead.

BH02RM30099H309256
B400+RM300**BH02RM300NM**99H309275
B400NM+RM300NM**BH02RM300OC**99H309272
B400OC+RM300OC**BH02RM300CUC**99H309464
B400CUC+RM300CUC**BH02RM300GR**99H309915
B400GR+RM300GR

Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø300mm.
Set of wall arm with round Ø300mm showerhead.

BH02RM40099H309258
B400+RM400

Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø400mm.
Set of wall arm with round Ø400mm showerhead.

**BV02RM250**99H309279
BV1502+RM250**BV02RM250NM**99H309284
BV1502NM+RM250NM**BV02RM250OC**99H309286
BV1502OC+RM250OC

Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø250mm.
Set of ceiling arm with round Ø250mm showerhead.


BV02RM30099H309281
BV1502+RM300**BV02RM300NM**99H309287
BV1502NM+RM300NM**BV02RM300OC**99H309288
BV1502OC+RM300OC**BV02RM300CUC**99H309916
BV1502CUC+RM300CUC**BV02RM300GR**99H309917
BV1502GR+RM300GR

Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø300mm.
Set of ceiling arm with round Ø300mm showerhead.

BV02RM40099H309280
BV1502+RM400

Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø400mm.
Set of ceiling arm with round Ø400mm showerhead.





RK250

255543

RK250NM

99Z305261

RK250NC

99Z305259

RK250OC

99Z305262

RK250CUC

99Z309244

RK250GR




99Z309680



N

Rociador cuadrado de 250mm.

Square 250mm showerhead.



RK300

99Z310540

RK300NM

99Z305263

RK300NC

99Z305264

RK300OC

99Z305265

RK300CUC

99Z309944

RK300GR





99Z309690



360,20 € **N**

Rociador cuadrado de 300mm.

Square 300mm showerhead.





RK400

255561

Rociador cuadrado de 400mm.

Square 400mm showerhead.



**BH02RK250**99H309261
BK400+RK250**BH02RK250NM**99H309267
BK400NM+RK250NM**BH02RK250OC**99H309268
BK400OC+RK250OC

Conjunto de brazo de pared con rociador cuadrado de 250mm.
Set of wall arm with square 250mm showerhead.

BH02RK300N99H309253
BK400+RK300N**BH02RK300NM**99H309269
BK400NM+RK300NM**BH02RK300OC**99H309271
BK400OC+RK300OC


BH02RK300CUC 465,90 € **N**
99H309912
BK400CUC+RK300CUC

**BH02RK300GR** 465,90 €99H309695
BK400GR+RK300GR

Conjunto de brazo de pared con rociador cuadrado de 300mm.
Set of wall arm with square 300mm showerhead.

BH02RK40099H309254
BK400+RK400

Conjunto de brazo de pared con rociador cuadrado de 400mm.
Set of wall arm with square 400mm showerhead.

**BVK02RK250**99H309296
BVK1502+RK250**BVK02RK250NM**99H309291
BVK1502NM+RK250NM**BVK02RK250OC**99H309292
BVK1502OC+RK250OC

Conjunto de brazo de techo con rociador cuadrado de Ø250mm.
Set of ceiling arm with square Ø250mm showerhead.

BVK02RK300N99H309297
BVK1502+RK300N**BVK02RK300NM**99H309294
BVK1502NM+RK300NM**BVK02RK300OC**99H309295
BVK1502OC+RK300OC**BVK02RK300CUC** 428,40 € **N**99H309913
BVK1502CUC+RK300CUC

BVK02RK300GR 428,40 € **N**
99H309914
BVK1502GR+RK300GR




Conjunto de brazo de techo con rociador cuadrado de 300mm.
Set of ceiling arm with square 300mm showerhead.

BVK02RK40099H309298
BVK1502+RK400

Conjunto de brazo de techo con rociador cuadrado de Ø400mm.
Set of ceiling arm with square Ø400mm showerhead.






RP240

251322

RP240NM

99Z303680

Rociador redondo de Ø240mm.
Round Ø240mm showerhead.



RP300

99Z303028

RP300NM

99Z303508

RP300NC

99Z307356

RP300OC

99Z307355


RP300CUC

99Z309945

RP300GR

99Z309946

Rociador redondo de Ø300mm.
Round Ø300mm showerhead.




RPK225

255570

RPK225NM

99Z305097

Rociador cuadrado de 225mm.
Square 225mm showerhead.



RPK300

99Z307373

RPK300NM

99Z307374

RPK300NC

99Z307377

RPK300OC

99Z307376

RPK300CUC


99Z309947

RPK300GR

99Z309948

Rociador cuadrado de 300mm.
Square 300mm showerhead.




**BV02RP240**

99H309282

BV1502+RP240

Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø240mm.
Set of ceiling arm with round Ø240mm showerhead.

N**BH02RP240**

99H309259


B400+RP240

BH02RP240NM

99H309277

B400NM+RP240NM

Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø240mm.
Set of wall arm with round Ø240mm showerhead.

**BH02RP300**

99H309775

B400+RP300

BH02RP300NM

99H309776

B400NM+RP300NM

N**BH02RP300OC**

99H309919

B400OC+RP300OC

N**BH02RP300CUC**

99H309920

B400CUC+RP300CUC


N**BH02RP300GR**

99H309921

B400GR+RP300GR

N

Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø300mm.
Set of wall arm with round Ø300mm showerhead.

**BH02RPK225**

99H309260

BK400+RPK225


N**BH02RPK225NM**

99H309276

BK400NM+RPK225NM

N

Conjunto de brazo de pared con rociador cuadrado de Ø225mm.
Set of wall arm with square Ø225mm showerhead.

**BVK02RPK225**

99H309299

BVK1502+RPK225

N**BVK02RPK225NM**

99H309300

BVK1502NM+RPK225NM


N

Conjunto de brazo de techo con rociador cuadrado de Ø225mm.
Set of ceiling arm with square Ø225mm showerhead.




RP120
242070

Rociador redondo de Ø120mm.
Round Ø120mm showerhead.




RG200
194352

Rociador redondo de Ø200mm.
Round Ø200mm showerhead.




BH02RG200
99H309252
B400+RG200

Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø200 mm.
Set of wall arm with round Ø200mm showerhead.




BV02RG200
99H309278
BV1502-RG200

Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø200 mm.
Set of ceiling arm with round Ø200mm showerhead.




720
156146

Brazo de ducha tubular para pared de 165 mm.
Shower arm 165 mm.




710
500684

Brazo de ducha tubular para pared de 102 mm.
Shower arm 100 mm.




B350NC
99Z302339

Brazo de pared de 350 mm.
Wall shower arm 350 mm.



BV15NC
99Z304435

Brazo de ducha para techo de 150 mm.
Ceiling shower arm 150 mm.





B400
99Z309001


B400NM
99Z309002

B400OC
99Z309003

B400CUC
99Z309005

B400GR
99Z309938

Brazo de ducha para pared redondo de 400 mm.
Round wall shower arm 400 mm.



BV1502
99Z308992

BV1502NM
99Z308994


BV1502OC
99Z308993

BV1502CUC
99Z308996

BV1502GR
99Z309939

46,60 € **N**

Brazo de ducha para techo redondo de 150 mm.
Round ceiling shower arm 150 mm.



BV300
99Z308997

BV300NM
99Z308999


BV300OC
99Z308998

BV300CUC
99Z309000

BV300GR
99Z309942

57,40 € **N**

Brazo de ducha para techo redondo de 300 mm.
Round ceiling shower arm 300 mm.



BK400
99Z309014

BK400NM
99Z309015


BK400OC
99Z309016

BK400CUC
99Z309017

BK400GR
99Z309692

105,70 € **N**

Brazo de ducha para pared cuadrado de 400 mm.
Wall shower square arm 400 mm.



BVK1502
99Z309006

BVK1502NM
99Z309008


BVK1502OC
99Z309007

BVK1502CUC
99Z309009

BVK1502GR
99Z309941

68,30 € **N**

Brazo de ducha para techo cuadrado de 150 mm.
Square ceiling shower arm 150 mm.



BVK300
99Z309010

BVK300NM
99Z309012


BVK300OC
99Z309011

BVK300CUC
99Z309013

BVK300GR
99Z309943

75,30 € **N**

Brazo de ducha para techo cuadrado de 300 mm.
Square ceiling shower arm 300 mm.



999002
99Z310596

999002NM
99Z302135


999002NC
99Z302674

999002OC
99Z302675

999002CUC
99Z309934

999002GR
99Z309935

Codo de salida de agua con valvula antiretorno redondo.
Water outlet elbow with antireturn valve.



3796
227490

3796NM
99Z302357


3796NC
99Z302356

3796OC
99Z302358

3796CUC
99Z307678

3796GR
99Z309910

Codo de salida de agua y soporte fijo.
Metallic water outlet with handshower support.



4799
212100

479902NM
99Z304965


479902NC
99Z304966

479902OC
99Z304967

479902CUC
99Z309936

479902GR
99Z309937

Codo de salida de agua fijo, cuadrado.
Metallic water outlet with handshower support.



4796
227499

4798NM
99Z302169


4798NC
99Z304962

4798OC
99Z304964

4798CUC
99Z309911

4798GR
99Z309687

Codo de salida de agua y soporte fijo cuadrado, cobre cepillado
Fixed square water outlet elbow and holder, brushed copper.



16802
AAZ310516
CBET19+RB21S+MFCB02

16802NM
AAZ310517
CBET19NM+RB21SNM+MFCB02

16802NC
AAZ310758
CBET19NC+RB21SNC+MFCB02

16802OC
AAZ310518
CBET19OC+RB21SOC+MFCB02

16802CUC
AAZ310519
CBET19CUC+RB21SCUC+MFCB02

16802GR
AAZ310520
CBET19GR+RB21SGR+MFCB02

Caño de pared redondo para bañera de 190mm
Round wall spout for bathtub 190mm



16802K
AAZ310769
CBEPO+CFCB+CFCB

16802KNM
AAZ310770
CBEPNM+FCBNM+MFCB

16802KNC
AAZ310771
CBEPO+CFCBN+CFCB

16802KOC
AAZ310772
CBEPO+CFCBO+CFCB

16802KCUC
AAZ310773
CBEPO+CFCBO+CFCB

16802KGR
AAZ310774
CBEPO+CFCGR+CFCB

Caño de pared cuadrado para bañera de 190mm
Square wall spout for bathtub 190mm



16602
AAZ305148
CBA+FCB+MFBC


16602NM
AAZ305150
CBANM+FCBNM+MFBC

16602NC
AAZ305149
CBANC+FCBNC+MFBC

16602OC
AAZ305151
CBAOC+FCBOC+MFBC

16602CUC
AAZ308920
CBACUC+FCBCUC+MFBC

16602GR
AAZ309922
CBAGR+FCBGR+MFBC



Caño de pared para bañera de 205mm.
205mm wall-mounted bathtub spout.



16702
AAZ305153
CLEU+FCB+MFBC


16702NM
AAZ305155
CLEUNM+FCBNM+MFBC

16702NC
AAZ305154
CLEUNC+FCBNC+MFBC


16702OC
AAZ305156
CLEUOC+FCBOC+MFBC

16702CUC
AAZ308921
CLEUCUC+FCBCUC+MFBC

16702GR
AAZ309923
CLEUGR+FCBGR+MFBC



Caño de pared para bañera de 140mm.
140mm wall-mounted bathtub spout.



136002X1
99Z311426

136002X1NM
99Z311428

136002X1NC
99Z311437

136002X1OC
99Z311430


136002X1CUC
99Z311432

136002X1GR
99Z311435



Columnita para baño G1/2" a G3/4" 70mm.
Minicolumn for bath G1/2" a G3/4" 70mm.

Disponibilidad a consultar
Availability on request



136002X2
99Z311425

136002X2NM
99Z311427

136002X2NC
99Z311436

136002X2OC
99Z311429


136002X2CUC
99Z311431

136002X2GR
99Z311434



Columnita para baño G1/2" a G3/4" 70mm (x2).
Minicolumn for bath G1/2" a G3/4" 70mm (x2).

Disponibilidad a consultar
Availability on request



477303S

99Z310618

477303SNM

99Z310619

477303SNC

99Z310621

477303SOC

99Z310620

477303SCUC

99Z310623


477303SGR

99Z310624

- N
- N
-
- N
-
-
- N
-
- N
-

Barra de ducha cuadrada 70cm sin accesorios.

Square shower bar 70cm without accessories.



477303Q3

99H310625

477303S+4914Q3+2471C

477303Q3NM

99H310626

477303SNM+47914Q3NM+2475CNM

477303Q3NC

99H310628

477303SNC+4914Q3NC+2475CNC

477303 Q3OC

99H310627

477303SOC+4914Q3OC+2475COC

477303Q3CUC

99H310629

477303SCUC+47914Q3CUC+2475CCUC

477303 Q3GR


99H310630

477303SGR+47914Q3GR+2475GCR

- N
- N
-
- N
- N
-
-
-
- N
-

Barra de ducha cuadrada 70cm con accesorios.

Square shower bar 70cm with accessories.



477303MR

99H310632

477303S+4716MR+2471C

477303MRNM

99H310633

477303SNM+4716MRNM+2475CN

477303MRNC

99H310635

477303SNC+4716MRNC+2475CNC

477303MROC

99H310634

477303SOC+4716MROC+2475COC

477303MRCUC

99H310636

477303SCUC+4716MRCUC+2475CCUC

477303MRGR

99H310637

477303SGR+4716MRGR+2475GCR

- N
- N
-
- N
- N
-
-
-
- N
-


Barra de ducha cuadrada 70cm con accesorios.

Square shower bar 70cm with accessories.

Disponibilidad a consultar
Availability on request



Hidroterapia
Hydrotherapy



776011S

99Z310599

776011SNM

99Z310600

776011SNC

99Z310603

776011SOC

99Z310601

776011SCUC

99Z310604


776011SGR

99Z310605

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Disponibilidad a consultar
Availability on request

Barra de ducha semi redonda 70cm sin accesorios.
Semi round shower bar 70cm without accessories.



776011Q3

99H310606

776011S+4914Q3+2472C

776011Q3NM

99H310607

776011SNM+4914Q3NM+2475CNM

776011Q3NC

99H310609

776011SNC+4914Q3NC+2475CNC

776011Q3OC

99H310608

776011SOC+4914Q3+2475COC

776011Q3CUC

99H310610

776011SCUC+4914Q3CUC+2475CCUC

776011Q3GR


99H310611

776011SGR+4914Q3GR+2475CGR

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Disponibilidad a consultar
Availability on request

Barra de ducha semi redonda 70cm con accesorios.
Semi round shower bar 70cm with accessories.



776011D

99H310612

776011S+3714+2471C

776011DNM

99H310613

776011SNM+3714NM+2475CNM

776011DNC

99H310614

776011SNC+3714NC+2475CNC

776011DOC

99H310615

776011SOC+3714OC+2475COC

776011DCUC

99H310616

776011SCUC+3714CUC+2475CCUC

776011DGR


99H310617

776011SGR+3714GR+2475CGR

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Disponibilidad a consultar
Availability on request


Barra de ducha semi redonda con accesorios.
Semi round shower bar with accessories.



Disponibilidad a consultar
Availability on request

- 776012S**
99Z311062
- 776012SNM**
99Z311063
- 776012SNC**
99Z311066
- 776012SOC**
99Z311064
- 776012SCUC**
99Z311067
- 776012SGR**
99Z311068


Barra de ducha semi redonda 120cm sin accesorios.
Semi round shower bar 120cm without accessories.



Disponibilidad a consultar
Availability on request

- 776012Q3**
99H311069
776012S+4914Q3+2472C
- 776012Q3NM**
99H311070
776012SNM+4914Q3NM+2475CNM
- 776012Q3NC**
99H311072
776012SNC+4914Q3NC+2475CNC
- 776012Q3OC**
99H311071
776012SOC+4914Q3+2475COC
- 776012Q3CUC**
99H311073
776012SCUC+4914Q3CUC+2475CCUC
- 776012Q3GR**
99H311075
776012SGR+4914Q3GR+2475CGR

Barra de ducha semi redonda 120cm con accesorios.
Semi round shower bar 120cm with accessories.




Disponibilidad a consultar
Availability on request

- 776012D**
99H311076
776012S+4914Q3+2472C
- 776012DNM**
99H311077
776012SNM+3714NM+2475CNM
- 776012DNC**
99H311078
776012SNC+3714NC+2475CNC
- 776012DOC**
99H311079
776012SOC+3714OC+2475COC
- 776012DCUC**
99H311080
776012SCUC+3714CUC+2475CCUC
- 776012DGR**
99H311081
776012SGR+3714GR+2475CGR

Barra de ducha semi redonda 120cm con accesorios.
Semi round shower bar 120cm with accessories.

Zenit



7750S

227436

Barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS sin accesorios.

Brass shower bar, without accessories



7750MO

256551

7750S+3714+2471C



7750T1

300133

7750S+3520T1+2471C



7750T3

256542

7750S+5840T3+2471C



7750TR

99H301347


7750S+2877TR+2471C



Barra de ducha con accesorios.

Shower bar with accessories.

Universal Plus



377303S

99Z309145



377303SNM

99Z309062



377303SNC

99Z309024



377303SOC

99Z309146



377303SCUC

99Z309147



377303SGR

99Z310531




Barra de ducha con ambos soportes de fijación a pared adaptables sin accesorios.

Shower bar with both wall brackets adaptable without accessories.

Disponibilidad acabado grafito a consultar
Availability graphite finish on request



Universal Plus



Disponibilidad acabado cromo en Julio
Chrome finish available in July

377303Q3

99H309227

377303Q3NM

99H309228

377303Q3NC

99H309232

377303Q3OC

99H309230

377303Q3CUC


99H309231

377303Q3GR

99H310533

**N**

Barra de ducha con ambos soportes de fijación a pared adaptables con accesorios Q3.
Shower bar with both wall brackets adaptable with Q3 accessories.




Disponibilidad a consultar
Availability on request

377311S

99Z310638

N

Barra de ducha con ambos soportes de fijación a pared adaptables con jabonera.
Shower bar with both wall brackets adaptable with soap holder.

**377311Q3**


99H310639

N

Barra de ducha con ambos soportes de fijación a pared adaptables con accesorios Q3.
Shower bar with both wall brackets adaptable with Q3 accessories.

Disponible en Julio
Available in July

Polo



982402S
300179

Barra de ducha con jabonera y sin accesorios.
Shower bar with soap dish and without accessories.



982402VP2

99H306236
982402S+351502+245002C

982402NL

99H306172
982402S+3521NL+1128C

982402T1

300182
982402S+3520T1+1128C

982402BT


99H302061
982402S+2876BT+1128C

982402T3

300183
982402S+5840T3+1128C

982402AS


300180
982402S+5811AS+1128C



Barra de ducha con accesorios ABS.
Shower bar with accessories ABS.



Gaudí



3086G


197097
3086S+1224+1128C

Barra de ducha con accesorios.
Shower bar with accessories.



3086S
197016

Barra de ducha sin accesorios.
Shower bar without accessories

**T20002RM300**

99H302793

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RM300+3714+1122CHP+1128C



Barra de ducha adaptable con teleducha, flexo y rociador de metal Ø300mm.

Adaptable shower with spray shower.

**T20002RM250**

99H302792

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RM250+3714+1122CHP+1128C



Barra de ducha adaptable con teleducha, flexo y rociador de metal Ø250mm.

Adaptable shower with spray shower.

**T20002RP240**

99H302791

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RP240+3520T1+1122CHP+1128C



Barra de ducha adaptable con teleducha, flexo y rociador ABS Ø240mm.

Adaptable shower bar with hand shower, hose and ABS shower head Ø240mm.

**T20002RPK225**


99H302794

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RPK225+4716PR+1122CHP+1128C



Barra de ducha adaptable con teleducha, flexo y rociador ABS cuadrado de 225mm.

Adaptable shower bar with hand shower, hose and 225mm square ABS shower head.

**T20003RP200**


99H303260

T200D+IDP1/2P+RP200+2876BT+245002C+1122CHP



Barra de ducha adaptable con teleducha, flexo y rociador ABS de Ø200mm.


Adaptable shower bar with hand shower, hose and ABS shower head Ø200mm.



4914Q3	99Z306272
4914Q3NM	99Z306274
4914Q3NC	99Z307382
4914Q3OC	99Z306276
4914Q3CUC	99Z309233
4914Q3GR	99Z309091




Ducha de mano ABS de 3 funciones.
ABS hand shower with 3 functions.



3714	99Z309761
3714NM	99Z302151
3714NC	99Z302329
3714OC	99Z302152
3714CUC	99Z307560
3714GR	99Z309089



Ducha de mano de latón con 1 función.
Brass hand shower with 1 function.




4716MR	99Z305011
4716MRNM	99Z305012
4716MRNC	99Z304946
4716MROC	99Z304947
4716MRCUC	99Z309933
4716MRGR	99Z309675



Ducha de mano metálica rectangular con 1 función.
Rectangular metallic hand shower with 1 function.



Hidroterapia
Hydrotherapy



4913K3

99Z302621

Ducha de mano de ABS con 3 funciones.
ABS hand shower with 3 functions.



2876BT

261595

2876BTNM

99Z303717

Ducha de mano de ABS con 3
funciones.
ABS hand shower with 3 functions.



2877TR

99Z300776


Ducha de mano de ABS con 3
funciones.
ABS hand shower with 3 functions.



5840T3

261594

Ducha de mano de ABS con 3
funciones.
ABS hand shower with 3 functions.



5811AS

261592

Ducha de mano de ABS con 3
funciones.
ABS hand shower with 3 functions.






4716PR
99Z305013

4716PRNM
99Z304945


Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.



3713P
196674


3713PNM
99Z304939

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.




3520T1
261593

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.



3521NL
241377

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.




351502
99Z305273

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.




1224
179232

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.




3518
229722


Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.



3524D1
99Z306239

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.





2471C SC

255471

2475CNM

99Z302133

2475CNC

99Z302327

2475COC

99Z302157

2475CCUC

99Z307676

2475GCR

99Z309092



Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1,75m).

Flexible shower connection with swivel end G1/2"--G1/2" ANTITWIST system (1.75m).



1128C

208176

Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1,55m).

Flexible shower connection with swivel end G1/2"--G1/2" ANTITWIST system (1.55m).



2851C

300196

Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--G3/8" (1,50m).

Flexible shower connection with swivel end G1/2"--G3/8" (1.50m).



2472C

99Z300775

Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1,60m).

Flexible shower connection with swivel end G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1.60m).



245002C

99Z305105

Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1,70m).

Flexible shower connection with swivel end G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1.70m).



2850C

158439

Flexible para empotrados G1/2"--M15x1 (2,00m).

Flexible for concealed showers G1/2"--M15x1 (2,00m).



2473C

99Z300487

Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--M15x1 (1,60m).

Flexible shower connection with swivel end G1/2"--M15x1 (1.60m).




3726M 261799	●		
372602NM 99Z302672	●		
372602NC 99Z302671	●		
372602OC 99Z302673	●		
372602CUC 99Z307677	●		
372602GR 99Z309088	●		

Soporte metálico de pared para ducha.
Metal shower wall support.




4726M 261800	●		
472602NM 99Z302581	●		
472602NC 99Z304949	●		
472602OC 99Z304950	●		
472602CUC 99Z309950	●		
472602GR 99Z309673	●		

Soporte orientable de pared metálico rectangular para ducha.
Metal shower wall square support.




4741 300152	●		
4741NM 99Z306003	●		

Soporte metálico de pared para ducha.
Metal shower wall support.




3726 196701	●		
3726NM 99Z304940	●		

Soporte ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.




4727 99Z309456	●		
4727NM 99Z309458	●		
4727NC 99Z309460	●		
4727OC 99Z309459	●		
4727CUC 99Z309461	●		
4727GR 99Z309949	N		

Soporte ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.




354802 99Z302082	●		
354802NM 99Z309136	●		
354802NC 99Z309025	●		
354802OC 99Z309026	●		
354802CUC 99Z309027	●		
354802GR 99Z309951	N		

Soporte ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.




4726 212064	●		
4726NM 99Z304948	●		

Soporte ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.



3544 99Z300793	●		
--------------------------	---	--	--

Soporte ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.



655601Q3

99H306293

4914Q3-3726M+2471C

655601Q3NM

99H306294

4914Q3NM-372602NM+2475CNM

655601Q3OC

99H306296

4914Q3OC+372602OC+2475COC

655601Q3CUC

99H309924

4914Q3CUC+372602CUC+2475CCUC

655601Q3GR

99H309925

4914Q3GR+372602GR+2475CGR



N




N



Conjunto de ducha con ducha de mano y soporte de pared.

Shower set with hand shower and wall bracket.



3783Q3

99H308108

4914Q3+3796+2471C

3783Q3NM

99H308109

4914Q3NM+3796NM+2475CNM

3783Q3NC

99H308110

4914Q3NC+3796NC+2475CNC

3783Q3OC

99H308111

4914Q3OC+3796OC+2475COC



N



N



3783Q3CUC

99H309926

4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC

3783Q3GR

99H309927

4914Q3GR+3796GR+2475CGR

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano y codo con soporte.

Wall mounted shower set with hand shower and elbow with bracket.



4783Q3

99H308117

4914Q3+4796+2471C

4783Q3NM

99H308118

4914Q3NM+4798NM+2475CNM

4783Q3NC

99H308119

4914Q3NC+4798NC+2475CNC



N



N



4783Q3OC

99H308120

4914Q3OC+4798OC+2475COC

4783Q3CUC

99H309928

4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC


4783Q3GR

99H309929

4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano y codo con soporte.

Wall mounted shower set with hand shower and elbow with bracket.

**3749MO**

256344

3714+3726M+2471C

**3749DNM**

99H304941

3714NM+372602NM+2475CNM

**3749DNC**

99H304942

3714NC+372602NC+2475CNC

**3749DOC**


99H304943

3714OC+372602OC+2475COC



Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.

Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.

**4749MR**

99H305014

4716MR+4726M+2471C

**4759MRNM**

99H304951

4716MRNM+472602NM+2475CNM

**4759MRNC**

99H304952

4716MRNC+472602NC+2475CNC

**4759MROC**


99H304956

4716MROC+472602OC+2475COC



Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.

Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.

**3349D**

218895

3713P+3726+1128C

**3349PONM**

99H304938

3713PNM+3726NM+2475CNM



Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.

Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



4950K3

99H302624
4913K3+3726M+2472C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



4949K1

99H302622
4912K1+3726M+2472C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



4781PR

99H308116
4716PR+4796+2471C

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano, flexible para ducha, codo con soporte y salida de agua.
Wall mounted shower set with hand shower, shower hose, elbow with bracket and water outlet.



4749PR

99H304957
4716PR+4726+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



5812T3

257460
5840T3+3726-1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



3553T1

257451
3520T1+3726+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



5813TR

99H300777
2877TR+3726M+2472C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



3551NL

241395
3521NL+3726+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



3558MS

229902
3518+3726+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



5849AS

241386
5811AS+3726+2471C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



3792M
99H301349
3714+3796+2471C

3792DNM
99H30812
3796NM+3714NM+2475CNM

3792DNC
99H308114
3796NC+3714NC+2475CNC

3792DOC
99H308115
3796OC+3714OC+2475COC

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano, flexible para ducha, codo con soporte y salida de agua.
Wall mounted shower set with hand shower, shower hose, elbow with bracket and water outlet.



4792MR
99H309234
4716MR+4796+2471C

4792MRNM
99H302167
4714KNM+4798NM+2475CNM

4792MRNC
99H308121
4798NC+4716MBNC+2475CNC

4792MROC
99H308123
4798OC+4716MROC+2475COC

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano, flexible para ducha, codo con soporte y salida de agua.
Wall mounted shower set with hand shower, shower hose, elbow with bracket and water outlet.



3782BT
99H308106
2876BT+3796+2471C

3782BTNM
99H308107
2876BTNM+3796NM+2475CNM

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano, flexible para ducha, codo con soporte y salida de agua.
Wall mounted shower set with hand shower, shower hose, elbow with bracket and water outlet.



3981P
99H308105
3713P+3796+2471C

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano, flexible para ducha, codo con soporte y salida de agua.
Wall mounted shower set with hand shower, shower hose, elbow with bracket and water outlet.



655402VM2
99H305276
351502+3544+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



655302VP2
99H305275
351502+3544+245002C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



3049G
197043
1224+1126+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.

ERGOS

Características Técnicas

Instalación sistema dual

FIJACIÓN MECÁNICA

- Posicionar los puntos donde taladrar.
- Atornillar la pieza de unión fuertemente en cada taco.
- Introducir el accesorio en las piezas de unión y fijar fuertemente con el tornillo prisionero.

FIJACIÓN ADHESIVA

Sealant fix: ¡Olvídate de agujerear las paredes con el pegamento Sealant fix!

- Fácil de aplicar, fácil de retirar.
- Resistente al agua.
- No tóxico.

OPCIONAL: Se pueden aplicar ambos sistemas de fijación a la vez.

Technical Characteristics

Dual System: installation by Mechanical fixing or adhesive.

MECHANICAL FIXING

- Mark the points where to drill.
- Screw the connecting piece tightly into each anchor.
- Insert the accessory in the connecting pieces and fix it with the screw.

ADHESIVE FIXATION

Sealant fix: Forget about drill the walls using Sealant Fix glue!

- Easy to apply, easy to remove.
- Waterproof.
- Non toxic.

OPTIONAL: Both fixing systems can be applied at the same time.



CR


NM

IC

OC

CUC

GR



TOAL03

99Z306201

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.




TOAL02

99Z306197

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.




TOAL04

99Z307448

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.




TOAL01

99Z306193

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.




PORT11

99Z311238

Ergos, portarrollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, paper holder with Dual Installation System.




PORT02

99Z310924

Ergos, portarrollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.

Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.


Disponibilidad a consultar
Availability on request



ESTA01

99Z308819


Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.



SOP02

99Z306209


Ergos, jabonera de pared de baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.



COLG01

99Z306189


Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.



ESCO01

99Z306213

Ergos, escobillero de baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.



TOAL03NM

99Z306202

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.




TOAL02NM

99Z306198

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.




TOAL04NM

99Z307449

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.




TOAL01NM

99Z306194

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.




PORT11NM

99Z311240

Ergos, portarrollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, paper holder with Dual Installation System.



PORT02NM

99Z310925

Ergos, portarrollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.

Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.


Disponibilidad a consultar
Availability on request



ESTA01NM

99Z308822


Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.



SOP02NM

99Z306210


Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.



COLG01NM

99Z306190


Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.



ESCO01NM

99Z306214

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.



TOAL03IC

99Z306204

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.




TOAL02IC

99Z306200

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.




TOAL04IC

99Z307450

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.




TOAL01IC

99Z306196

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.




PORT11IC

99Z311239

Ergos, portarrollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, paper holder with Dual Installation System.

N



PORT02IC

99Z310927

Ergos, portarrollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.

Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.

N


Disponibilidad a consultar
Availability on request



ESTA01IC

99Z308824


Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.



SOP02IC

99Z306212


Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.



COLG01IC

99Z306192


Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.



ESCO01IC

99Z306216

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.



TOAL03OC

99Z306203

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.

N




TOAL02OC

99Z306199

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.

N




TOAL04OC

99Z307451

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.

N




TOAL01OC

99Z306195

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.

N




PORT11OC

99Z311241

Ergos, portarrollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, paper holder with Dual Installation System.

N



PORT02OC


99Z310926

Ergos, portarrollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.

Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.

N


Disponibilidad a consultar
Availability on request



ESTA01OC

99Z308823


Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.



SOP02OC

99Z306211

Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.



COLG01OC


99Z306191

Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.

ESCO01OC

99Z306215

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.



TOAL03CUC

99Z308449

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.




TOAL02CUC

99Z308448

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.




TOAL04CUC

99Z308450

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.




TOAL01CUC

99Z308447

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.




PORT11CUC

99Z311242

Ergos, portarrollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, paper holder with Dual Installation System.




PORT02CUC

99Z310928

Ergos, portarrollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.

Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.


Disponibilidad a consultar
Availability on request



ESTA01CUC

99Z308825


Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.



SOP02CUC

99Z308452


Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.



COLG01CUC

99Z308451


Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.



ESCO01CUC

99Z308454

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.



TOAL03GR

99Z308457

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.



TOAL02GR

99Z308456

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.



TOAL04GR

99Z308458

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.




TOAL01GR

99Z308455

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.




PORT11GR

99Z311243

Ergos, portarrollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.

Ergos, paper holder with Dual Installation System.

N



PORT02GR


99Z310929

Ergos, portarrollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.

Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.

N


Disponibilidad a consultar
Availability on request



ESTA01GR

99Z308826


Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.



SOP02GR

99Z308463


Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.



COLG01GR

99Z308460

Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.



ESCO01GR

99Z308466

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.

Características Técnicas

- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Cartuchos monomando cerámicos Ø25 mm y Ø35 mm.
- Cartuchos monomando Ø35 mm con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente. Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: WC Magnet 8 l/min. WC Mural 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Previene los escapes por presión estática en flexo y duchita.
- Evita siniestros por inundaciones.
- Evita recirculación del agua.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.

Technical Characteristics

- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Single-lever ceramic cartridge Ø25 mm and Ø35 mm.
- Single-lever mixer cartridges Ø35 mm with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- Flow rate at 3 bar: WC Magnet 8 l/min. WC Mural 12 l/min.
- Acoustic level at 3 bar: < 20 dB.
- Prevents leakage by static pressure in the flexible and shower.
- Avoid damages by floods.
- Avoid water recirculation.
- 5-year guarantee on taps and 2-year guarantee on accessories.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.



WC



CR



NM



NC



OC




CUC



GR



**336801WC**

99F302081

336801S+9552+247903C

336801WCNM

99F305564

336801SNM+9552NM+1121CNM

336801WCNC

99F305571

336801SNC+9552NC+1121CNC

336801WCOC

99F305569

336801SOC+9552OC+1121COC

336801WCCUC

99F309964

336801SCUC+9552CUC+1121CCUC

336801WCGR


99F309965

336801SGR+9552GR+1121CGR



Monomando empotrado de WC Magnet con cierre doble cierre de seguridad y duchita.
Single lever WC Magnet with double closing safety lock and shower.

Cartucho Cartridge: 25000-2

**336801S**

99F302575

XX6801+3300-25

336801SNM

99F305561

XX6801NM+3300-25NM

336801SNC

99F305570

XX6801NC-3300-25NC

336801SOC

99F305568

XX6801OC-3300-25OC

336801SCUC

99F309956

XX6801CUC+3300-25CUC

336801SGR

99F309957

XX6801CUC+3300-25CUC



WC Magnet, monomando empotrado de WC con cierre doble cierre de seguridad sin accesorios, cobre cepillado


Cartucho Cartridge: 25000-2

**PME01**

AAZ302651

Placa necesaria para montaje en pladur.
Plate needed for mounting in plasterboard.



**756801WC**


99F302574

756801S+955102+247903C

Monomando empotrado de WC Magnet con cierre doble cierre de seguridad y duchita.
Single lever WC magnet with double closing safety lock and shower.



Cartucho Cartridge: 25000-2

**756801S**

99F302573

XX6801+7500-25

Monomando empotrado de WC Magnet con cierre doble cierre de seguridad sin accesorios.
Single lever WC Magnet with double closing safety lock without accessories.




Cartucho Cartridge: 25000-2

**PME01**

AAZ302651

Placa necesaria para montaje en pladur.
Plate needed for mounting in plasterboard.

**364502**

36F308298

361801S+3796+9560+247903C

364502NM

36F308300

361801SNM+3796NM+9560NM+1121CNM

364502NC

36F308299

361801SNC+3796NC+9560NC+1121CNC

364502OC

36F308301

361801SOC+3796OC+9560OC+1121COC

**364502CUCWC**

36F309966

361801SCUC+3796CUC+9560CUC+1121CCUC

N**364502GRWC**


36F309967

361801SGR+3796GR+9560GR+1121CGR

N

Monomando empotrado de WC con duchita.
Single lever WC with shower.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

**114604WC**99F308833
379802+9552+1120CHP**114604WCNM**99F308834
379802NM+9552NM+1121CNM**114604WCCOC**99F308835
379802OC+9552OC+1121COC**114604WCCUC**

99F304705

114604WCGR

99F304706



N




N



Conjunto con llave de paso de cierre automático Magnet con duchita para WC de 1 agua.

Shower set with automatic shut-off Magnet valve with hand shower for single water WC.

**379802**

99Z308830

379802NM

99Z308831

379802OC


99Z308832



Llave de paso con cierre automático y racor integrado.


Stopcock with automatic shut-off and integrated fitting.






114102
99F301561
3797+9552+354802+247903C

Conjunto para WC con duchita de latón.
WC set with brass shattaf.




114202
99F301562
3797+955102+354802+247902C

Conjunto para WC con duchita de ABS.
WC set with ABS shattaf.




114902
99F301565
3797+9553+354802+247902C

Conjunto para WC.
WC set.



114702
99F301563
3797+3799+247902C

Conjunto para WC.
WC set.



3797
230514

3797NM
99Z306002


3797NC
99Z308649

3797OC
99Z308648

3797CUC
99Z308650


Llave de paso cerámica de 1/2".
1/2" ceramic angle valve.






113702
99F301567
3793+9552+354802+247903C

Conjunto de WC para duchita metálica y cisterna de WC.
WC set for shattaf and WC tank.



113502
99F301566
3793+955102+354802+247902C

Conjunto de WC para duchita ABS y cisterna de WC.
WC set for shattaf and WC tank.



3793
99Z303339

3793NM
99Z304695

3793NC
99Z304700

3793OC
99Z304697

3793CUC
99Z304701

3793GR
99Z304702




WC

Llave de paso cerámica con dos salidas (cisterna WC + duchita WC).
Ceramic angle valve with 2 outlets (WC tank + shattaf).

3795
300150


Llave de paso cerámica con dos salidas (cisterna WC + duchita WC).
Ceramic angle valve with 2 outlets (WC tank + shattaf).






411902
99F301571
4797+4552+4741+247903C

Conjunto para WC.
WC set.



411702
99F301569
4797+3799+247903C


Conjunto para WC.
WC set.



4797
242304


Llave de paso cerámica de 1/2".
Ceramic angle valve 1/2".






115701
99F301559
1289+9552+354802+247903C

Conjunto para WC.
WC set.




115601
99F301558
1289+955102+354802+247902C

Conjunto para WC.
WC set.




115801
99F301560
1289+3799+247902C

Conjunto para WC.
WC set.



1288
AAZ301266


Llave de paso de 1/2" y 3/8".
Standard angle valve 1/2"- 3/8".



1289
AAZ301267

Llave de paso de 1/2" y 1/2".
Standard angle valve 1/2"- 1/2".






115202
99F301574
9552+354802+247903C


115202NM
99F311053
9552NM+354802NM+1121CNM

115202NC
99F311054
9552NC+354802NC+1121CNC

115202OC
99F311055
9552OC+354802OC+1121COC




Conjunto WC sin llave de paso.
WC set without angle valve.



115103
99F303323
955102+354802+1122CHP


Conjunto WC sin llave de paso.
WC set without angle valve.



115102
99F301572
955102+354802+247902C

Conjunto WC sin llave de paso.
WC set without angle valve.



**3643S**

36F301692

XX43+3600-35

Monomando mural para WC New Fly 110 mm.
Single lever mixer for shattaf 110 mm.



Cartucho Cartridge: 35100-3

**3343S**

33F301581

XX43+3300-35

Monomando mural para WC.
Single lever mixer for WC.



Cartucho Cartridge: 35100-3

**574301S**

57F304992


XX43+5700-35

Monomando mural para WC.
Single lever mixer for WC.



WC

Cartucho Cartridge: 35100-3

**6443S**


64F301580

XX43+6400-35

Monomando mural para WC.
Single lever mixer for WC.



Cartucho Cartridge: 35100-3

**1843S**


18F301575

XX43+1800-35

Monomando mural para WC Titanium 110 mm.
Single lever mixer for shattaf 110 mm.



Cartucho Cartridge: 35100-3



3643WC

36F301693
3643S+3799+247902C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.



334302WC

33F301342
3343S+3799+247902C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.



574301WC

57F304993
574301S+3799+247902C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.



6443WC

99F300600
6443S+3799+247902C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.




1843WC

99F300597
1843S+3799+247902C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.

Cartucho Cartridge: 35000-3

**364403WC**

36F305172

3643S+9559+354802+247902C

Monomando mural para WC con ducha de metal.
Single lever mixer 110 mm with shattaf set.

**334403WC**

33F305171

3343S+9559+354802+247903C

Monomando mural para WC con ducha de metal.
Single lever mixer 110 mm with shattaf set.

**574403WC**

57F305173

574301S+9559+354802+247902C

Monomando mural para WC con ducha de metal.
Single lever mixer 110 mm with shattaf set.

WC

**644403WC**

64F305174

6443S+9559+354802+247902C

Monomando mural para WC con ducha de metal.
Single lever mixer 110 mm with shattaf set.


**184403WC**

18F305170

1843S+9559+354802+247902C

Monomando mural para WC con ducha de metal.
Single lever mixer 110 mm with shattaf set.

Cartucho Cartridge: 35000-3



4943S


49F301576

XX43+1329+4900-35

Monomando mural para WC.
Single lever wall mounted WC mixer.



Cartucho Cartridge: 35100-3



4944WC


99F300800

4943S+4552+4741+247903C

Monomando mural para WC con accesorios.
Single lever wall mounted WC mixer with accessories.



Cartucho Cartridge: 35000-3



4943WC

99F300602

4943S-3799+247903C

Monomando mural para WC con accesorios.
Single lever wall mounted WC mixer with accessories.



Cartucho Cartridge: 35000-3

**1121CNM**

99Z302172

1121CNC

99Z302323

1121COC

99Z302324

1121CCUC

99Z309155

1121CGR

99Z309962

Flexible 1,2 m.

High pressure flexible hose 1,2 m.

**1122CHP**

AAZ302809

Flexible de alta presión para Wc 1 m.

High pressure flexible hose for shataff 1 m.

**247902C**

99Z305409

Flexible de alta presión para Wc 1 m.

High pressure flexible hose for Wc 1 m.

**247903C**

99Z307905

Flexible de alta presión para Wc 1,2 m.

High pressure flexible hose for shataff 1,2 m.

**3796**

227490

**3796NM**

99Z302357

**3796NC**

99Z302356

**3796OC**

99Z302358

**3796CUC**

99Z307678

**3796GR**

99Z309910

Codo de salida de agua y soporte fijo.
Metallic water outlet with
handshower support.**354802**

99Z302082

**354802NM**

99Z309136

**354802NC**

99Z309025

**354802OC**

99Z309026

**354802CUC**

99Z309027

**354802GR**

99Z309951

Soporte de pared para ducha.
Shower support.

WC

**4727**

99Z309456

**4727NM**

99Z309458

**4727NC**

99Z309460

**4727OC**

99Z309459

**4727CUC**

99Z309461

**4727GR**

99Z309949

Soporte de ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.**4741**

300152

**4741NM**

99Z306003

Soporte metálico de pared para
ducha.
Metal shower wall support.



9560	99Z308292
9560NM	99Z308294
9560NC	99Z308297
9560OC	99Z308295
9560CUC	99Z309960
9560GR	99Z309961

Ducha WC sin pulsador, cobre
cepillado
WC handheld shower without push
button, brushed copper.



9552	230037
9552NM	99Z304159
9552NC	99Z304161
9552OC	99Z304160
9552CUC	99Z309958
9552GR	99Z309959

Ducha de latón de mano para WC.
Brass shataff for WC.



9553	199833
-------------	--------

Ducha de mano para WC.
Handshower for WC.



4552	300151
-------------	--------

Ducha de mano para WC.
Handshower for WC.



955102	99Z304035
---------------	-----------

Ducha de mano para WC.
Handshower for WC.



3799	240621
-------------	--------

Director de chorro M1/2.
Chrome spray shower M1/2.



9559	99Z304408
-------------	-----------

Ducha de mano para WC de latón.
Brass WC hand shower.





WC

COCINAS KITCHEN



Kitchen



**898801MC**

38E306084

898801MCNM

38E306085

898801MCNC

38E306086

898801MCCU


38E310744

Kitchen Pure Water, monomando de cocina profesional con caño giratorio flexible y circuito para agua purificada.


Kitchen Pure Water, professional kitchen single-lever mixer with circuit for purified water.

Campo magnético
Magnetic field

Colocación y extracción
sin esfuerzo se
autoposiciona por el
campo magnético.

Maneta agua filtrada
Handle filtered waterSalida agua filtrada
Filtered water outputControl monomando
Single-lever control

Cartucho Cartridge: 25001-2 + 8991

**7589**

255336

Monomando de cocina con caño alto giratorio y circuito para agua purificada.

Kitchen single-lever mixer with high swivel spout and purified water circuit.

Montura Mount: 35000 + 7591

3785

220101

Kit de filtración con filtro de carbono activo.

Filter system with activated carbon.


3786

220110

Cartucho de filtro de carbono activo para grifo de agua purificada.

Cartridge of activated carbon filter for purified water faucet.





386801MA


38E303484

386801MACU

38E304205

Monomando de cocina giratorio y flexible con Sistema de imanes.

Kitchen single-lever mixer, swivel and flexible with magnet system.



388801MA

38E303469

388801MACU


38E305118

Monomando de cocina giratorio y flexible con Sistema de imanes.

Kitchen single-lever mixer, swivel and flexible with magnet system.



Cartucho Cartridge: 25001-2



388801MC

38E303421

388801MCNM

38E303481

388801MCNC


38E304206

Monomando de cocina minimalista giratorio y flexible con Sistema de imanes.

Minimalist kitchen single-lever mixer, swivel and flexible with magnet system.



Cartucho Cartridge: 25001-2

**388401MC**

38E303408

388401MCNM


38E303420

388401MCNC

38E303600

Monomando de cocina con caño alto giratorio.

Kitchen single-lever mixer with high swivel spout.

**388401MA**

38E303410

388401MACU


38E305119

Monomando de cocina con caño alto giratorio.

Kitchen single-lever mixer with high swivel spout.





**380602MC**

38E304233

Monomando de cocina con caño giratorio con caudal limitado 8 l/min.
Kitchen single-lever mixer with swivel spout.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

**330612**

33E308974

330612NM

33E308953

330612OC

33E310745


330612CUC

33E308952

Drako, monomando de cocina con caño giratorio.
Drako, kitchen single-lever mixer with swivel spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2

**382902MC**

38E304204

Monomando de cocina con caño alto.
Kitchen single-lever mixer with high spout.



Kitchen

**332912**

33E308975

332912NM

33E308955

332912OC

33E310747


332912CUC

33E308954

Drako, monomando de cocina con caño alto giratorio.
Drako, kitchen single-lever mixer with high swivel spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2



914901

91E309156

914901NM

91E309157

914901OC

91E309158

914901GR


91E309159



Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 170mm.

Adagio, shelf sink with 170mm swivel spout.

Montura 1702C 1/2 (RED) +1702C 1/2 (BLUE)



914901ML

91E309160

914901MLNM

91E309161

914901MLOC

91E309162

914901MLGR


91E309163



Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 170mm.

Adagio, shelf sink with 170mm swivel spout.

Montura 1702C 1/2 (RED) +1702C 1/2 (BLUE)



914902

91E309164

914902NM

91E308072

914902OC

91E308198

914902GR


91E308199



Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 190mm.

Adagio, shelf sink with 190mm swivel spout.

Montura 1702C 1/2 (RED) +1702C 1/2 (BLUE)



914902ML

91E308200

914902MLNM

91E309060

914902MLOC

91E309063

914902MLGR


91E309098



Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 190mm.

Adagio, shelf sink with 190mm swivel spout.

Montura 1702C 1/2 (RED) +1702C 1/2 (BLUE)

**914003**

91E311424

914003NM

91E311438

914003OC

91E311439


914003GR

91E311440

-
-
-
-
-
-
-

Adagio,fregadero de repisa sin duchita y caño de 220mm.
Adagio, sink without hand shower and 220mm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3

**394003**

39E311446

394003NM

39E311447

394003OC

39E311448


394003CUC

39E311449

-
-
-
-
-
-
-

Odisea,fregadero de repisa sin duchita y caño de 220mm.
Odisea, sink without hand shower and 220mm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3

**914103**

91E311441

914103NM

91E311442

914103OC

91E311443


914103GR

91E311445

-
-
-
-
-
-
-

Adagio,fregadero de repisa con duchita y caño alto de 220mm.
Adagio, sink with hand shower and 220mm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3

**394103**

39E311450

394103NM

39E311451

394103OC

39E311452

394103CUC


39E311453

-
-
-
-
-
-
-

Odisea,fregadero de repisa con duchita y caño alto de 220mm.
Odisea, sink with hand shower and 220mm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3




**386701MC**

38E303480

Monomando de cocina profesional, altura 752mm.


Professional kitchen single-lever mixer, height 752mm.

**386601MC**

38E303479

Monomando de cocina profesional, altura 573mm.

Professional kitchen single-lever mixer, height 573mm.

**386501MD**


38E303603

Monomando de cocina profesional, altura 557mm.

Professional kitchen single-lever mixer, height 557mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)






381901H1MC

38E304202

Monomando de cocina con ducha metálica y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer with metallic shower and 2 extractable jets.



Cartucho Cartridge: 35100-2




331902H1

33E301600

Monomando de cocina con ducha metálica y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer with metallic shower and 2 extractable jets.

Cartucho Cartridge: 35100-2




381901H2MC

38E304203

Monomando de cocina con ducha y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer with shower and 2 extractable jets.



Cartucho Cartridge: 35100-2




331902H2

33E301601

Monomando de cocina con ducha y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer with shower and 2 extractable jets.


Cartucho Cartridge: 35100-2

**387901V1MC**

38E304200

Monomando de cocina con caño alto metálico y 2 jets extraíbles, minimalista.
Kitchen single-lever mixer, metallic high spout with 2 extractable jets, minimalist.


Cartucho Cartridge: 35100-2

**337902V1**

33E301598

Monomando de cocina, caño alto metálico con 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer, metallic high spout with 2 extractable jets.


Cartucho Cartridge: 35100-2

**387901V2MC**

38E304201

Monomando de cocina con caño alto metálico y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer, metallic high spout with 2 extractable jets.

Cartucho Cartridge: 35100-2


**337902V2**

33E301599

Monomando de cocina, caño alto metálico con 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer, metallic high spout with 2 extractable jets.

Cartucho Cartridge: 35100-2






9369

227346


Monomando de fregadero con caño abatible.
Sink mixer with swivel and folding spout.



3369

221676

Drako, monomando de fregadero con caño abatible.
Drako, single-lever sink mixer with swivel spout..



1809


18E300516

Titanium, monomando de fregadero con caño bajo giratorio.
Titanium, single lever sink tap with cart spout.



NF

Cartucho Cartridge: 40200-2 (3388-2 K C2)



6499


261762

Ypsilon Plus, monomando de fregadero con caño bajo giratorio
y sistema de apertura en agua fría.
Ypsilon Plus, sink mixer with low swivel spout and cold water
opening system.



NF


Cartucho Cartridge: 40300-2 (3388-2 K C3)



579901
57E303578


New Fly, monomando de fregadero con caño bajo giratorio, apertura en frío.
New Fly, sink single-lever mixer with low swivel spout, cold opening.

Cartucho Cartridge: 40300-2 (3388-2 K C3)




3109C
261867

Gaudi, bimando de fregadero con caño giratorio altura L.
Gaudi, sink dual-handle with swivel spout, height L.



3117C
300156

Gaudi, bimando de fregadero mural con caño giratorio.
Gaudi, wall-mounted kitchen dual-handle with swivel spout..



7009CAI30E4
803287

Eco, bimando de fregadero mural con caño largo superior inclinado giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with upper inclined swivel spout..



Montura Head: 5000

BREEAM · HOTELES
BREEAM · HOTELS

PROYECTOS EN TODO EL MUNDO

PROJECTS AROUND THE WORLD

Las griferías y duchas de **ramonsoler** han sido certificadas con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a más de 40 países. Con numerosas referencias hoteleras internacionales, la firma está presente en cadenas hoteleras. Millones de usuarios utilizan diariamente nuestros productos, renovando día a día su confianza. **ramonsoler** se encuentran en las instalaciones más importantes: cadenas hoteleras internacionales, grandes hospitales, transatlánticos, grandes yates, hoteles con encanto, promociones de prestigio e incluso en promociones pioneras y sensibles al ahorro de agua y al medio ambiente.

The faucets and showers of **ramonsoler** have been certified with the most restrictive standards and its commercial networks span more than 40 countries. With numerous International hotel references, the firm is present in hotel chains.

Millions of consumers use our products every day, constantly confirming their confidence in us. **ramonsoler** systems can be found at countless leading establishments: international hotel chains, large hospitals, ocean liners, super yachts, hotels with charm and even pioneering ecofriendly developments where water saving systems are installed.



GRIFERÍA EXCLUSIVA PARA HOTELES

EXCLUSIVE TAPWARE FOR HOTELS



ramonsoler es uno de los principales suministradores de la industria hotelera, que desde hace más de 25 años se supera día a día perfeccionando sus productos para sus específicas exigencias, tanto en ahorro de agua, como en seguridad, salud y pleno confort para las personas. Una buena grifería para HOTEL tiene que presentar no solo una estética depurada y de diseño, sino que también es necesario que reúna un conjunto de características técnicas que hagan de todo el conjunto una pieza idónea para proyectos del sector hotelero.

Las griferías de **ramonsoler** especialmente diseñadas para HOTELES están cuidadosamente creadas con una gran cantidad de ventajas, que beneficiarán tanto al huésped como al propietario del HOTEL.

ramonsoler is one of the foremost suppliers of tapware for the hotel industry. For more than 25 years the daily needs of these clients have been covered, including water saving, security, health and comfort for the hotel guests. A good hotel tapware not only enhances the aesthetic quality of the room but must also have a number of technical characteristics which make it ideal for this type of use.

ramonsoler brassware has been especially designed for Hotels and takes into account the needs of both the guest and hotel chain.







HOTEL PREMIUM

PREMIUM HOTEL

Momentos de relajación y confort entre altas dosis de diseño y espectacularidad. El Hotel Premium ha sido ideado para los clientes con gusto urbano y cosmopolita. Destaca por su amplio catálogo de series que aúnan diseño, calidad y tecnología.

Además, ofrece diseño sostenible en sus series de alta gama que han sido creadas bajo un principio de consumo responsable e integran sistemas de ahorro de agua y limitadores de caudal en sus componentes internos.

Moments of relaxation and comfort between high doses of design and beauty. Our premium series have been designed for customers with urban and cosmopolitan taste, and **ramonsoler** stands out for its wide range of series that combine design, quality and technology.

It offers sustainable design in its high-end series, which have been created under a principle of responsible water consumption and integration of water-saving systems in its internal components.



Adagio



Urban Chic



Alexia



Tzar



HOTEL MEDIUM MEDIUM HOTEL



Drako New fly Ypsilon Plus

Las líneas básicas y el cuidado por el medio ambiente se respiran en el hotel MEDIUM. **ramonsoler** ofrece para estos espacios series de líneas sencillas que no renuncian a la calidad, completándolos con el carácter ecofriendly y económico que los caracterizan. Con **ramonsoler**, el hotel MEDIUM se viste de modernidad y funcionalidad.

MEDIUM HOTEL are **ramonsoler** basic lines, designed with simple lines bringing high quality, environmentally friendly and economic mixers for all the hotel industry. With **ramonsoler**, MEDIUM hotel brings to the hotels modernity and functionality.

HOTEL CON ENCANTO CHARMING HOTEL

Cuando el cuidado por cada detalle y la calidad se encuentran en un hotel, su encanto es indiscutible. Encontrar elegancia y despertar sensaciones de serenidad en un hotel con encanto es un hecho, por su puesta en escena, su estilo sutil y su marcado carácter.

The beauty of a hotel is defined by its detail and features. A hotelier not only sells a room, but a series of sensations which clients look forward to, and these expectations must be fulfilled with a complete wellness programme.



Gaudí



SERVICIO Y ESTUDIOS PERSONALIZADOS DE AHORRO PARA HOTELES

PERSONALISED HOTEL WATER EFFICIENCY STUDIES

Asesoramiento Técnico Pre-Venta. A petición del establecimiento hotelero nuestro equipo de análisis y estudios realizará un plan de gestión global para minimizar los costes en el suministro de agua.

Servicio Post Venta y Calidad. La calidad de **ramonsoler** va mucho más allá del ciclo de vida de un producto, cuando ese producto deja de fabricarse, sus recambios permanecen disponibles durante un período de diez años.

Ofrecemos anualmente más de 2.000 productos que cumplen con los estándares de calidad y las normativas europeas más exigentes.

We offer the possibility of evaluating the water use and saving which can be undertaken by implementing our systems in any hotel.

Pre-sales and Post sales service and quality control.

We currently offer more than 2.000 products which comply with the highest european quality standards.

ramonsoler quality exceeds the life cycle of the product, as we maintain a ten year stock in spare parts.

CÁLCULO HOTEL CALCULATION

Cálculo ocupación media hoteles 175 habitaciones.

Calculation average hotel occupancy 175 rooms.

HOTEL	
Datos usuario User data	Variables
Ocupación media (pax) Average occupancy (pax)	175
Características grifería Fittings features	Variables
Consumo lavado standard Standard wash consumption	10,00 L/min
Consumo ducha standard Standard shower consumption	15,00 L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema S2-C2 Consumption washing RS Hotel version S2-C2 System	3,75L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema C3 Consumption washing RS Hotel version C3 System	3,75L/min
Consumo ducha RS versión Hotel Sistema S2-C2 Shower consumption RS Hotel version S2-C2 System	6,00 L/min
Hipótesis Hypothesis	Variables
Tiempo ducha - media de uso Shower time - average use	7 minutos
Tiempo lavado/bidé - media uso Washing/bidet time - average use	3 minutos
Coste agua m3 - Zona - Valor medio estadístico Water cost m3 - average statistical value	1,39 €/m3
Coste KWh energía - Zona - Valor medio estadístico (Gas) KWh energy cost - statistical average value (Gas)	0,053 €/KWh
Resultado Results	Variables
Coste agua Cost of water	0,0014 €/L
Coste energía por litro agua caliente Energy cost per litre hot water	0,0033 €/L
Coste Energía + Agua Energy + Water Cost	0,0046 €/L
Coef. Usos K - según NF P 40-202 - DTU 60.11(*) Usage Coef. K - according to NF P 40-202 - DTU 60.11(*)	0,22
Consumo instantaneo Grifería estandar Instantaneous consumption Standard fittings	1222 L/min
Consumo instantaneo Grifería ramonsoler versión Hotel Instantaneous consumption faucet Hotel version	574 L/min
Consumo Grifería estandar Consumption Standard faucet	23.625L/día
Consumo Grifería ramonsoler Consumption ramonsoler faucet	11,769 L /día
Ahorro con Sistema S2-C2 ramonsoler Savings with S2-C2 ramonsoler System	-11,856 L /día
Ahorro con Sistema S2-C2 ramonsoler Savings with S2-C2 ramonsoler System	-50,2%
Ahorro medio energía [kWh/h/año] - norma UNE 94002:2005 Average energy savings [kWh/h/year] - UNE 94002:2005 Standard	-265.761 KWh/año
Ahorro económico lavabo y ducha sistema S2-C2 S2-C2 economic saving in washbasin and shower system	-20.101 €/año
Ahorro económico lavabo C3 y ducha S2-C2 Economical saving C3 basin and S2-C2 shower	-25.485 €/año

LOS GRIFOS DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

MIXERS & STANDARDS

La grifería sanitaria de **ramonsoler** cumple con la más estricta normativa europea del sector, sobre la que realizamos ensayos en nuestros laboratorios que se encuentran técnicamente preparados para ello:

Los grifos o mezcladores mecánicos se ensayan conforme a la norma UNE-EN817:2009 y a la norma UNE 19703:2016.

Los grifos simples y los mezcladores cumplen con la norma UNE-EN 200:2008

Los materiales en contacto con el agua no han de constituir ningún peligro para la salud a una temperatura de 90°C. No deben producir alteración alguna en el agua a nivel cualitativo, de aspecto, de olor o del gusto. Los materiales susceptibles a la corrosión serán tratados para evitarla.

Los revestimientos y las superficies significativas de los productos deben cumplir la norma UNE-EN 248:2003.

Reguladores de chorro, conexiones flexibles, flexibles de ducha, mangos de ducha y rociadores, válvulas,... todos los productos pasan por un proceso de homologación interna en base a la normativa europea aplicable, garantizando tanto los niveles de calidad como la intercambiabilidad de los mismos.

ramonsoler complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:

- **ramonsoler** complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:

- Mixers are tested in accordance with UNE-EN817: 2009
- Mixers are tested in accordance with UNE-EN 200: 2008
- Materials in contact with water must not constitute a health hazard at a temperature of 90°C. They should not produce any alteration in water quality level, appearance, odor or taste. The materials used by **ramonsoler** are hazardous free.


- Chromate process is tested in accordance with UNE-EN 248: 2003.

- Regulators jet, flexible connections, flexible shower, shower handles and sprinklers, valves, ... all products go through a process of internal approval based on the applicable European regulations, guaranteeing both the levels of quality and interchangeability same.

NUESTRO COMPROMISO OUR ENGAGEMENT

ramonsoler, consciente de la importancia de la grifería no sólo en la higiene sino en el ahorro de agua y energía, se ha asociado con la organización European Water Label, con el objetivo de ofrecer una gama de productos eco eficientes, que respeten el medioambiente.

Todos los productos registrados en esta entidad se identifican con la siguiente etiqueta:



SIGNIFICADO DE LA ETIQUETA

Se muestra claramente el volumen máximo de agua, si el producto se ha instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante

- Bandas de rendimiento de color
- La capacidad real / rendimiento

At **ramonsoler**, we are not only aware of the importance of the tapware in hygiene but also in water saving and energy issues. This in turn has enabled us to become associated with the European Water Label organization, with the aim of offering a range of eco-efficient products that respect the environment.

All these registered products are identified with the following label:

LABEL DEFINITION

It clearly shows the maximum volume of water if the product has been installed correctly and according to the manufacturer's instructions

- Coloured performance bands
- Actual capacity/performance

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES


SPECIAL FEATURES

LAVABO

MIXER



LIMITADOR Anti-retorno
LIMITER Non-return



- Standard flow: 12 l/min.
- Flow limiter: 3,75 l/min
- SAVING: 68 %

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL			
	REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
Lavabos Mixers	1526	8 L/min	33 %
	1517	8 L/min	33 %
	1525	8 L/min	50 %
	1528	5 L/min	58 %
Standard	1527	3,5 L/min	68 %
Spray	1529	1,7 L/min	85 %

1

Sistema de ahorro de agua y energía C2/S2 o C3/S3

Water & energy saving systems C2/S2 o C3/S3



C2/S2. Apertura en dos fases, con un tope intermedio para obtener un ahorro de agua del 50%.

C2/S2. Step two-phase opening, with an intermediate stop for saving 50% of water.



C3/S3. Apertura escalonada en frío. Ahorro de agua y energía.
C3/S3 Gradual opening cold. water and energy saving.

2

Aireadores. Limitadores de caudal

Aerators with flow limiter



Limitador de caudal de 3,5 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (1,7 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

Sistema de limitación NO removible, solo bajo control técnico.

Flow Limiter 3,5 L/min. We have also a wide range of limiters (1.7 l /min to 8 l /min) according our customer needs.

NON-removable limitation system, only under technical control.

3

Ánodo de sacrificio

Sacrificial anode



Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas están también protegidas. Este sistema patentado por ramonsoler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.


In ramonsoler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by ramonsoler triples the life of our external corrosion coatings.

LAVABO

MIXER



LIMITADOR Anti-retorno
LIMITER Non-return



- Caudal standard: 15 l/min.
- Caudal reducido: 8l/min
- AHORRO: 45%
- Standard flow: 15 l/min.
- Flow limiter: 8l/min
- SAVING: 45%

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL			
	REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
Teleducha Handshower	JLC 10	10 L/min	80 %
	JLC 8	8 L/min	45 %
	JLC 6	6 L/min	60 %
	JLC 3	3 L/min	80 %
	ARD+C8	8 L/min	45 %
Standard	ARD+C8	8 L/min	60 %

1

Sistema de ahorro de agua y energía S2
Water & energy saving systems S2



Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.

Have this piece in order to get strength and durability.

2

Limitador caudal con antiretorno 6 l/min ARD+C6
Flow limited with antireturn 6 l/min ARD+C6



Limitador de caudal de 6 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (3 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

Flow Limiter 6 L/min. We have also a wide range of limiters (3 l / min to 8 l / min) according our customer needs.

3

Distribuidor metálico
Metal diverter



Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.

It is highly resistant to frequent use and cleaning products.

4

Anodo de sacrificio
Sacrificial anode



Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un anodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas están también protegidas. Este sistema patentado por ramonsoler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In ramonsoler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by ramonsoler triples the life of our external corrosion coatings.

**BRE3602**

36A305908

Caudal Flow 5l/min

BRE3602NM

36A305909

Caudal Flow 5l/min

BREH3602

36A306989

Caudal Flow 3.5l/min

BREH3602NM

36A306990

Caudal Flow 3.5l/min

Alexia Breeam, monomando de lavabo XL.
Alexia Breeam, washbasin mixer XL.

**BRE360302**

36B306985

Caudal Flow 5l/min

BREH360302

36B306991

Caudal Flow 3.5l/min

Alexia Breeam, monomando de bidé.
Alexia Breeam, bidet mixer.

**BRE3604**

36A305904

Caudal Flow 5l/min

BRE3604NM

36A305905

Caudal Flow 5l/min

BREH3604

36A306992

Caudal Flow 3.5l/min

BREH3604NM

36A306995

Caudal Flow 3.5l/min

Alexia Breeam, monomando de lavabo.
Alexia Breeam, washbasin mixer.

**BRE360403**

36A306986

Caudal Flow 5l/min

BRE360403NM

36A306987

Caudal Flow 5l/min

BREH360403

36A306993

Caudal Flow 3.5l/min

BREH360403NM

36A306994

Caudal Flow 3.5l/min

Alexia Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Alexia Breeam, washbasin mixer, cold opening.

**BRE360612**

36E308978

Caudal Flow 8l/min

Alexia, monomando de fregadero.
Alexia Breeam, sink mixer.

**BRE3605T1**

36C305900

Caudal Flow 8l/min

BRE3605S+3520T1+3726M+2472C

BREH3605T1

36C307000

Caudal Flow 6l/min

BREH3605S+3520T1+3726M+2472C

Alexia Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Alexia Breeam, bath and shower mixer with shower set.

**BRE3605BTNM**

36C305902

Caudal Flow 8l/min

BRE360501SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNM

BREH360501BTNM
36C306998
BREH360501SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNM

Alexia Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Alexia Breeam, bath and shower mixer with shower set



BRE3608S
36D305898

Caudal Flow 8l/min

BRE360801SNM
36D305895

Caudal Flow 8l/min

BREH3608S
36D307003

Caudal Flow 6l/min

BREH360801SNM
36D307001

Caudal Flow 6l/min

Alexia Breeam, conjunto monomando de ducha sin equipo de ducha.
Alexia Breeam, shower mixer with shower set

**BRE360801BTNM**

36D305896

BRE360801SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNMCaudal
Flow
8 l/min**BREH360801BTNM**

36D307002

BREH360801SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNMCaudal
Flow
6 l/min

Alexia Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

Alexia Breeam, shower mixer with shower set

**BRE3608T1**

36D305897

BRE3608S+3520T1+3726M+2472C

Caudal
Flow
8 l/min**BREH3608T1**

36D307004

BREH3608S+3520T1+3726M+2472C

Caudal
Flow
6 l/min

Alexia Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

Alexia Breeam, shower mixer with shower set.

**BRE363402S**

36D309678

Caudal
Flow
8 l/min

Alexia, termostático de ducha, sin equipo de ducha.

Alexia Breeam, thermostatic shower mixer, without shower kit.

**BRE362103**

36A305893

Caudal
Flow
5 l/min**BRE362103NM**

36A305894

Caudal
Flow
5 l/min**BREH362103**

36A307005

Caudal
Flow
3.5 l/min**BREH362103NM**

36A307007

Caudal
Flow
3.5 l/min

Alexia Breeam, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.

Alexia Breeam, wall washbasin mixer with 24 cm spout.

**BRE363402TR**

36D309679

Caudal
Flow
8 l/min

Alexia Breeam, termostático de ducha, con equipo de ducha.

Alexia Breeam, thermostatic shower mixer, with shower set.

**BRE363901TR**

36C305889

Caudal
Flow
8 l/min**BREH363901TR**

36C307011

Caudal
Flow
6 l/min

Alexia Breeam, termostático de baño-ducha, con equipo de ducha.

Alexia Breeam, thermostatic bath shower mixer, with shower set.

**BRE363901S**

36C305890

Caudal
Flow
8 l/min**BREH363901S**

36C307010

Caudal
Flow
6 l/min

Alexia Breeam, termostático de baño-ducha salida cascada.

Alexia Breeam, thermostatic bath shower mixer with cascade spout.

**BRE3304**

33A307013

Caudal
Flow
5 l/min**BREH3304**

33A307024

Caudal
Flow
3.5 l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo.

Drako Breeam, single lever washbasin mixer.

**BRE3304VA1169**

33A307018

Caudal
Flow
5l/min**BREH3304VA1169**

33A307028

Caudal
Flow
3.5l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo, con válvula automática 1/4".
Drako Breeam, washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1/4".

**BRE330403**

33A307016

Caudal
Flow
5l/min**BREH330403**

33A307025

Caudal
Flow
3.5l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo, apertura en frío.
Drako Breeam, single-lever basin mixer, cold opening

**BRE330403VA1169**

33A307017

Caudal
Flow
5l/min**BREH330403VA1169**

33A307026

Caudal
Flow
3.5l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo con válvula automática de inox 1/4", apertura en frío.
Drako Breeam, single-lever basin mixer with automatic 1/4" stainless steel valve, cold opening.

**BRE3310**

33A308820

Caudal
Flow
5l/min**BRE3310NM**

33A308821

Caudal
Flow
5l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo L.
Drako Breeam, single lever tall washbasin.

**BRE330302**

33B307012

Caudal
Flow
5l/min**BREH330302**

33B307023

Caudal
Flow
3.5l/min

Drako Breeam, monomando de bidé.
Drako Breeam, single lever bidet mixer.

**BRE3305S**

33C307019

Caudal
Flow
8l/min**BREH3305S**

33C307029

Caudal
Flow
6l/min

Drako Breeam, monomando de baño-ducha.
Drako Breeam, single lever bath-shower mixer.

**BRE3305T3**

33C307020

Caudal
Flow
8l/min

BRE3305S+5840T3+3726+1128C

BREH3305T3

33C307030

Caudal
Flow
6l/min

Drako Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Drako Breeam, bath-shower mixer with shower set.

**BRE3308S**

33D307021

Caudal
Flow
8l/min**BREH3308S**

33D307031

Caudal
Flow
6l/min

Drako Breeam, monomando de ducha.
Drako Breeam, single lever shower mixer.

**BRE3308T3**

33D307022

BRE3308S+5840T3+3726+1128C

Caudal
Flow
8 l/min**BREH3308T3**

33D307032

BREH3308S+5840T3+3726+1128C

Caudal
Flow
6 l/min

Drako Breeam, monomando de ducha con equipo de ducha.

Drako Breeam, shower mixer with shower set.

**BRE330602**

33E308726

BRE330602NM

33E308483

Caudal
Flow
5 l/minCaudal
Flow
5 l/min

Drako Breeam, monomando de cocina con caño giratorio.

Drako Breeam, kitchen single-lever mixer with swivel spout.

**BRE570223**

57A309744

Caudal
Flow
5 l/min**BREH570223**

57A309750

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.

New Fly Breeam, washbasin mixer, cold opening.

**BRE570223VA9065**

57A309746

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo, apertura en frío con válvula automática 1/4".

New Fly Breeam, washbasin mixer cold opening with stainless steel pop-up waste 1/4".

**BRE570123**

57A309689

Caudal
Flow
5 l/min**BREH570123**

57A309708

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado, apertura en frío.

New Fly Breeam, inclined washbasin single-lever mixer, cold opening.

**BREH570123VA1169**

57A309710

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de inox 1/4" y sistema S3

New Fly Breeam, single lever basin mixer with 1/4" automatic stainless steel valve and S3 cold opening system.

**BREH570123VA9065**

57A309711

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de ABS 1/4" y sistema S3

New Fly Breeam, inclined washbasin single-lever mixer with 1/4" automatic ABS valve and S3 system cold opening.

**BRE570121**

57A309681

Caudal
Flow
5 l/min**BRE570121NM**

57A309684

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado.

New Fly Breeam, inclined washbasin mixer

**BRE570121VA1169**

57A309714

Caudal
Flow
5 l/min**BRE570121VA9065**

57A309683

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado con válvula automática de ABS 1/4".

New Fly Breeam, inclined washbasin mixer with ABS pop-up waste 1/4".

**BREH570221MED**

57A309676

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo con maneta médica.

New Fly Breeam, single-lever basin mixer with medicated handle.

**BREH570221MEDVA1169**

57A309677

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo con maneta médica y válvula automática de inox 1/4".

New Fly Breeam, single-lever basin mixer with medical handle and automatic 1/4" stainless steel valve.

**BRE570321**

57B309691

Caudal
Flow
5 l/min**BRE570321NM**

57B309696

Caudal
Flow
5 l/min**BREH570321**

57B309712

Caudal
Flow
3.5 l/min**BREH570321NM**

57B309713

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de bidé.

New Fly Breeam, bidet single-lever mixer.

**BRE570321VA1169**

57B309693

Caudal
Flow
5 l/min**BRE570321VA9065**

57B309694

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de bidé con válvula automática de ABS 1/4".

New Fly Breeam, bidet single-lever mixer with 1/4" automatic ABS valve.

**BRE570502S**

57C305883

Caudal
Flow
5 l/min**BRE570502SNM**

57C305888

Caudal
Flow
5 l/min**BREH570502S**

57C307052

Caudal
Flow
3.5 l/min**BREH570502SNM**

57C307054

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de baño-ducha.

New Fly Breeam, bath-shower single-lever mixer.

**BREH570502SMED**

57C307459

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de baño-ducha con maneta médica.

New Fly Breeam, bath-shower single-lever mixer with medical handle.

**BREH570502BTNM**

57C305884

Caudal
Flow
5 l/min**BREH570502BTNM**

57C307050

Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH570502SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNM

BREH570502SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNM

New Fly Breeam, conjunto monomando de baño con equipo de ducha.

New Fly Breeam, bath single-lever mixer set with shower kit.



BREH570502T1
57C305882
BREH570502S+3520T1+3726+1128C

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570502T1
57C307057
BREH570502S+3520T1+3726+1128C

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
New Fly Breeam, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.



BREH570812SMED
57D307461

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de ducha con maneta médica.
New Fly Breeam, single lever shower mixer with medical handle.



BREH570802S
57D305879

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570802SNM
57D307035

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570802S
57D307059

Caudal
Flow
3,5 l/min

BREH570802SNM
57D307061

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de ducha.
New Fly Breeam, shower single-lever mixer.



BREH570802T1
57D305910
BREH570802S+3520T1+3726+1128C

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570802T1
57D307062
BREH570802S+3520T1+3726+1128C

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
New Fly Breeam, shower mixer set with shower kit.



BREH570802BTNM
57D307058
BREH570802SNM+2876BTN-M+372602NM+2475CNM

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
New Fly Breeam, shower mixer set with shower kit.



BREH571701CC
57E308728

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de fregadero con caño alto 5L.
New Fly Breeam, sink single-lever mixer with 5L high spout.



BREH570701CCMED
57E307460

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de fregadero mural con caño giratorio y maneta médica.
New Fly Breeam, wall-mounted single-lever sink mixer with swivel spout and medicated handle.



BREH570901
57E308727

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de fregadero con caño giratorio 5L.
New Fly Breeam, sink single-lever mixer with 5L swivel spout.

**BREH570901MED**

57E307462

New Fly Breeam, monomando de cocina con palanca gerontológica.
New Fly Breeam, kitchen single-lever mixer with gerontological lever.

Caudal
Flow
5 l/min**BREH571011**

57A307036

BREH571011NM

57A307037

BREH571011

57A307063

BREH571011NM

57A307064

New Fly Breeam, monomando de lavabo alto.
New Fly Breeam, tall washbasin single-lever mixer.

- Caudal Flow 5 l/min
- Caudal Flow 5 l/min
- Caudal Flow 3.5 l/min
- Caudal Flow 3.5 l/min

**BRE510101**

51A308307

BREH510101

51A308308

Civic Breeam, monomando de lavabo.
Civic Breeam, basin mixer.

Caudal
Flow
5 l/minCaudal
Flow
3.5 l/min**BRE511001**

51A308729

Civic Breeam, monomando de lavabo alto.
Civic Breeam, tall basin mixer.

- Caudal Flow 5 l/min
- Caudal Flow 5 l/min

**BRE510103**

51A308312

Civic Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Civic Breeam, basin mixer with cold opening.

Caudal
Flow
5 l/min**BRE510103VA9065**

51A308315

Civic Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío y válvula automática de 1/4".
Civic Breeam, basin mixer with cold opening and automatic 1/4" valve.

- Caudal Flow 5 l/min
- Caudal Flow 5 l/min

**BRE510103MED**

51A308708

Civic Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Civic Breeam, basin mixer with cold opening.

Caudal
Flow
5 l/min**BRE510301**

51B308317

BREH510301

51B308318

Civic Breeam, monomando de bidé.
Civic Breeam, bidet mixer.

- Caudal Flow 5 l/min
- Caudal Flow 5 l/min
- Caudal Flow 3.5 l/min
- Caudal Flow 3.5 l/min

**BRE510501S**

51C308319

Caudal
Flow
8l/min**BREH510501S**

51C308322

Caudal
Flow
6l/min

Civic Breeam, monomando de baño-ducha.

Civic Breeam, bath-shower mixer.

**BRE510501VM2**

51C308321

Caudal
Flow
8l/min

BRE510501S+351502+3544+1128C

Caudal
Flow
6l/min**BREH510501VM2**

51C308323

Caudal
Flow
6l/min

Civic Breeam, conjunto monomando baño-ducha con equipo de ducha de 8L.

Civic Breeam, 8L bath-shower single-lever set with shower kit.

**BRE510801S**

51D308324

Caudal
Flow
8l/min**BREH510801S**

51D308326

Caudal
Flow
6l/min

Civic Breeam, monomando de ducha.

Civic Breeam, shower mixer.

**BRE510801VM2**

51D308325

Caudal
Flow
8l/min

BRE510801S+351502+3544+1128C

Caudal
Flow
6l/min**BREH510801VM2**

51D308327

Caudal
Flow
6l/min

BRE510801S+351502+3544+1128C

Civic Breeam, monomando de ducha.

Civic Breeam, shower mixer.

**BRE510901**

51E308329

Caudal
Flow
5l/min

Civic Breeam, monomando de cocina con caño giratorio de 5L.

Civic Breeam, 5L kitchen single-lever mixer with swivel spout.

**BRE511701CC**

51E308730

Caudal
Flow
5l/min

Civic Breeam, monomando de cocina a pared con caño alto giratorio de 5L.

Civic Breeam, wall-mounted kitchen single-lever mixer with high swivel spout of 5L.

**BRE180102**

18A306739

Caudal
Flow
5l/min**BREH180102**

18A306968

Caudal
Flow
3.5l/min

Titanium Breeam, monomando de lavabo.

Titanium Breeam, single-lever basin mixer.

**BRE180102VA9065**

18A307066

Caudal
Flow
5l/min**BREH180102VA9065**

18A307068

Caudal
Flow
3.5l/min

Titanium Breeam, monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1/4".

Titanium Breeam, single-lever basin mixer with ABS automatic valve 1/4".

**BREH189102**

18A307075

Titanium Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Titanium Breeam, washbasin mixer, cold opening.

<input checked="" type="radio"/>	Caudal Flow 5 l/min
<input type="radio"/>	Caudal Flow 3.5 l/min

**BREH189102VA9065**

18A307074

Titanium Breeam, monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1/4".

Titanium Breeam, single-lever basin mixer with ABS automatic valve 1/4".

<input checked="" type="radio"/>	Caudal Flow 5 l/min
<input type="radio"/>	Caudal Flow 3.5 l/min

**BREH180302**

18B306969

Titanium Breeam, monomando de bidé.
Titanium Breeam, bidet single-lever mixer.

<input checked="" type="radio"/>	Caudal Flow 5 l/min
<input type="radio"/>	Caudal Flow 3.5 l/min

**BREH1805S**

18C305918

Titanium Breeam, monomando de baño-ducha.

Titanium Breeam, bath-shower mixer.

<input checked="" type="radio"/>	Caudal Flow 8 l/min
<input type="radio"/>	Caudal Flow 6 l/min

**BREH1805VM2**

18C305917

BREH1805S+351502+3544+1128C

Titanium Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Titanium Breeam, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.

<input checked="" type="radio"/>	Caudal Flow 8 l/min
<input type="radio"/>	Caudal Flow 6 l/min

**BREH1808S**

18D305916

Titanium Breeam, monomando de ducha.

Titanium Breeam, shower mixer.

<input checked="" type="radio"/>	Caudal Flow 8 l/min
<input type="radio"/>	Caudal Flow 6 l/min

**BREH1808VM2**

18D306740

BREH1808S+351502+3544+1128C

Titanium Breeam, monomando de ducha.
Titanium Breeam, shower mixer.

<input checked="" type="radio"/>	Caudal Flow 8 l/min
<input type="radio"/>	Caudal Flow 6 l/min

**BREH183611**

18E308980

Titanium Breeam, monomando de fregadero con caño cisne giratorio.
Titanium Breeam, single lever sink mixer with swivel swan spout.

<input checked="" type="radio"/>	Caudal Flow 8 l/min
<input type="radio"/>	Caudal Flow 6 l/min

**BRE180621**

18E308979

Titanium Breeam, monomando de fregadero vertical con caño cisne.
Titanium Breeam, vertical sink single-lever mixer with swan-neck spout.

Caudal
Flow
8l/min**BRE1809**

18E307073

Titanium Breeam, monomando de fregadero con caño bajo giratorio.
Titanium Breeam, single lever sink tap with cart spout

Caudal
Flow
8l/min**BRE187402RP240**

18D305913

BRE1838S+DN130+IDH1/2+
RP240+2876BT+1128C

Titanium Breeam, columna de ducha telescópica monomando con rociador Ø240 mm
Titanium Breeam, telescopic single-lever shower column with Ø240 mm shower.

Caudal
Flow
8l/min**BRE187802P230**

18D305912

BRE1838S+T101+IDH1/2+RP240+
2876BT+1128C

Titanium Breeam, columna de ducha fija monomando, rociador Ø240 mm
Titanium Breeam, fixed single-lever shower column, Ø240 mm shower.

Caudal
Flow
8l/min**BRE932805S**

94D309697

BRE932805SNM

94D309698

Blautherm Breeam, monomando de ducha.
Blautherm Breeam, shower mixer.

Caudal
Flow
8l/minCaudal
Flow
8l/min**BRE937415RP300**

94D309699

BRE932805S-BREDN132D+
RP300+2876BT+1128C**BRE937415RP300NM**

94D309703

BRE932805SNM+BREDN132DNM+
RP300NM+4914Q3NM+2475CNMCaudal
Flow
8l/minCaudal
Flow
8l/min

Blautherm Breeam, columna de ducha telescópica monomando, rociador de Ø300 mm.
Blautherm Breeam, telescopic shower column mixer shower head Ø300mm.

**BRE941202S**

94D305867

BRE941202SNM

94D305868

Blautherm Breeam, termostático de ducha.
Blautherm Breeam, shower thermostat.

Caudal
Flow
8l/minCaudal
Flow
8l/min**BRE945412Q3RP300**

94D309705

BRE941202S-BREDN132D+RP300+
4914Q3+2478C**BRE945412Q3RP300NM**

94D309707

BRE941202SNM+BREDN132DNM+
RP300NM+4914Q3NM+2475CNMCaudal
Flow
8l/minCaudal
Flow
8l/min

Blautherm Breeam, columna de ducha telescópica termostática con rociador de Ø300 mm.
Blautherm Breeam, telescopic shower column thermostatic with Ø300 mm shower head.

**BRE943402S**

94D305863

Blautherm Breeam, termostático de ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic shower mixer without shower kit.

Caudal
Flow
8l/min**BRE943402T1**

94D305861

BRE943402S+3520T1-3726+2471C

Blautherm Breeam, termostático de ducha con equipo de ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic shower mixer with shower kit.

Caudal
Flow
8l/min**BRE941512RP300**

94D311131

941512S+BREB400+RP300+4914Q3+BRE3796+2471C

N Caudal
Flow
8l/min**BRE941512RP300NM**

94D311132

941512SNM+BREB400NM+RP300NM+4914Q3NM+BRE3796NM+2475CNM

N Caudal
Flow
8l/min**BRE941512RP300OC**

94D311133

941512SOC+BREB400OC+RP300OC+4914Q3OC+BRE3796OC+2475COC

N Caudal
Flow
8l/min**BRE941512RP300CUC**

94D311134

941512SCUC+BREB400CUC+RP300CUC+4914Q3CUC+BRE3796CUC+2475CCUC

N Caudal
Flow
8l/min**BRE941512RP300GR**

94D311135

941512SGR+BREB400GR+RP300GR+4914Q3GR+BRE3796GR+2475GGR

N Caudal
Flow
8l/min

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo ABS de Ø300 mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and round shower head ABS Ø300 mm.

**BRE941512RPK300**

94D311136

941512KS+BREBK400+RPK300+4914Q3+BR4796+2471C

N Caudal
Flow
8l/min**BRE941512RPK300NM**

94D311138

941512KSNM+BREBK400NM+RPK300NM+4914Q3NM+BRE4798NM+2475CNM

N Caudal
Flow
8l/min**BRE941512RPK300OC**

94D311139

941512KSOC+BREBK400OC+RPK300OC+4914Q3OC+BRE4798OC+2475COC

N Caudal
Flow
8l/min**BRE941512RPK300CUC**

94D311140

941512SCUC+BREBK400CUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+BRE4798CUC+2475CCUC

N Caudal
Flow
8l/min**BRE941512RPK300GR**

94D311141

941512SGR+BREBK400GR+RPK300GR+4914Q3GR+BRE4798GR+2475GGR

N Caudal
Flow
8l/min

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado ABS de 300 mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and square shower head ABS 300 mm.

**BRE941512RM300**

94D311142

941512S+BREB400+RM300+4914Q3
+BRE3796+2471C

N Caudal
Flow
8l/min

**BRE941512RK300**

94D311143

941512KS+BREB400+RK300+4914Q3
+BRE4796+2471C

N Caudal
Flow
8l/min



Blaupharm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo ultraslim de Ø300 mm.
Blaupharm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and round ultraslim shower head Ø300 mm.

Blaupharm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado ultraslim de Ø300 mm.

Blaupharm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and square ultraslim shower head Ø300 mm.

**BRE948722RP300**

94D311172

948722S+BREB400+RP300+4914Q3+BRE3796+2471C

N Caudal
Flow
8l/min

BRE948722RP300NM

94D311173

948722SNM+BREB400NM+RP300NM+4914Q3NM+BRE3796NM+2475CNM

N Caudal
Flow
8l/min

BRE948722RP300OC

94D311174

948722SOC+BREB400OC+RP300OC+4914Q3OC+BRE3796OC+2475OC

N Caudal
Flow
8l/min

BRE948722RP300CUC

94D311175

948722SCUC+BREB400CUC+RP300CUC+4914Q3CUC+BRE3796CUC+2475CUC

N Caudal
Flow
8l/min

BRE948722RP300GR

94D311176

948722SGR+BREB400GR+RP300GR+4914Q3GR+BRE3796GR+2475GCR

N Caudal
Flow
8l/min

Blaupharm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.

Blaupharm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and Ø300mm shower head.

**BRE948722RPK300**

94D311178

948722KS+BREB400+RPK300+4914Q3+BRE4796+2471C

N Caudal
Flow
8l/min

BRE948722RPK300NM

94D311179

948722SNM+BREB400NM+RPK300NM+4914Q3NM+BRE4798NM+2475CNM

N Caudal
Flow
8l/min

BRE948722RPK300OC

94D311180

948722SOC+BREB400OC+RPK300OC+4914Q3OC+BRE4798OC+2475OC

N Caudal
Flow
8l/min

BRE948722RPK300CUC

94D311181

948722SCUC+BREB400CUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+BRE4798CUC+2475CUC

N Caudal
Flow
8l/min

BRE948722RPK300GR

94D311182

948722SGR+BREB400GR+RPK300GR+4914Q3GR+BRE4798GR+2475GCR

N Caudal
Flow
8l/min

Blaupharm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de 300mm.

Blaupharm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and 300mm shower head.



BRE948722RM300
94D311183
948722S+BREB400+RM300+4914Q3
+BRE3796+2471C

Blautherm Breeam,conjunto termostático empotrado metálico 2 vias con soporte,toma de agua,teleducha y rociador de Ø300mm.
Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and Ø300mm shower head.

N Caudal Flow 8l/min



BRE948722RK300
94D311184
948722KS+BREB400+RK300+4914Q3
+BRE4796+2471C

Blautherm Breeam,conjunto termostático empotrado metálico 2 vias con soporte,toma de agua,teleducha y rociador de 300mm.
Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and 300mm shower head.

N Caudal Flow 8l/min



BRE945612RP300
94C309704

BRE9446S+BREDNI32D02+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471
Blautherm Breeam, columna de baño-ducha telescópica termostática, rociador de Ø300 mm.
Blautherm Breeam, telescopic bath-shower column thermostatic, Ø300 mm shower head.

Caudal Flow 8l/min



BRE9446S
94C307909

Blautherm Breeam, termostático de baño-ducha.
Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal Flow 8l/min



BRE943801S
94C305860

Blautherm Breeam, termostático de baño-ducha.
Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal Flow 8l/min



BRE943801T1
94C305859

BRE943801S+3520T1+3726+2471C
Blautherm Breeam, termostático de baño-ducha.
Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal Flow 8l/min



BRE943901S
94C306973

Blautherm Breeam, termostático de baño-ducha.
Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal Flow 8l/min



BRE943901T1
94C306962

BRE943901S+3520T1+3726+2471C
Blautherm Breeam, termostático de baño-ducha.
Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal Flow 8l/min

**BRE963402S**

96D306976

Termotech Breeam, termostático de ducha.
Termotech Breeam, thermostatic shower.

Caudal
Flow
8 l/min

**BRE963401T1**

96D306965

BRE963402S+3520T1+3547+1128C

Caudal
Flow
8 l/min

Termostático de ducha con equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer with shower kit.

**BRE963402BT**

96D307065

BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Termotech Breeam, termostático de ducha con equipo de ducha.
Termotech Breeam, thermostatic shower with shower set.

Caudal
Flow
8 l/min

**BRE963901S**

96C306974

Caudal
Flow
8 l/min

Termotech Breeam, termostático de baño-ducha.
Termotech Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

**BRE963901NL**

96C306966


BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Termotech Breeam, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Termotech Breeam, thermostatic bath-shower mixer with shower equipment.

Caudal
Flow
8 l/min

COLECTIVIDADES COLECTIVITIES



**8119B**

81A301495

Soltronic, lavabo electrónico inclinado de un agua o premezclada.

Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).

**8119TB**

81A301496

Soltronic, lavabo electrónico inclinado de un agua o premezclada con transformador más baterias.

Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).





Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperatura Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01

AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.

Soltronic, remote control for electronic taps.

**8116B**

81A301490

Soltronic, lavabo electrónico de un agua o premezclada.

Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).




Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperatura Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01

AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.


Soltronic, remote control for electronic taps.

**8116TB**

81A301491

Soltronic, lavabo electrónico de un agua o premezclada con transformador más baterias.

Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed) powered by 1,5 V batteries. (not included)



Timing	15 ± 5 seg
Caudal l/M Flow	regulable
Temperatura Temperature	40°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)


**3794**

AAZ301450

Llave de paso con filtro.

Stopcock with filter.



**8115B**

81A301488

Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente.


Soltronic, washbasin sensor mixer for 2 waters (cold and hot).

**8115TB**

81A301489

Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente con transformador más baterías.

Soltronic, electronic 2-water washbasin (cold and hot).

**8118B**

81A301492

Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente.


Soltronic, electronic 2-water washbasin (cold and hot).

**8118TB**

81A301493

Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente con transformador más baterías.

Soltronic, electronic 2-water washbasin (cold and hot).

**8120B**

81A301497

Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada.

Soltronic, concealed wall washbasin sensor mixer for 1water (colder premixed).

**8120TB**

81A301499

Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada con transformador más baterías.

Soltronic, concealed electronic 1-water wash basin (or premixed).

Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperatura Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)


MD01

AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.

Soltronic, remote control for electronic taps.



**8121B**

81A301500

Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada.


Soltronic, concealed electronic 1-water wash basin (or premixed).

**8121TB**

81A301501

Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada con transformador más baterías.

Soltronic, concealed electronic 1-water wash basin (or premixed).

**MD01**

AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.


Soltronic, remote control for electronic taps.

**8130B**

81Z301762

Soltronic, dispensador de jabón electrónico.

Soltronic, electronic soap dispenser.

**MD01**

AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.

Soltronic, remote control for electronic taps.

**8124B**

81F301505

Soltronic, WC empotrado electrónico.

Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.

Timing	6 seg
Caudal I/M Flow	12 l/min regulable
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8124TB

81F301506

Soltronic, WC empotrado electrónico con transformador más baterías.

Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.


Timing	6 seg
Caudal I/M Flow	12 l/min regulable
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01

AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.

Soltronic, remote control for electronic taps.

**8122B**

81F301502

Soltronic, urinario empotrado electrónico cuadrado.

Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.


**8122TB**

81F301503

Soltronic, urinario empotrado electrónico cuadrado con transformador más baterías.

Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.

Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	20 l/min regulable
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

**MD01**

AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.

Soltronic, remote control for electronic taps.

**8123**

81F301504

Soltronic, urinario electrónico.

Soltronic, electronic flushing system for urinals.

Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	12 l/min regulable
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01

AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.

Soltronic, remote control for electronic taps.

**MD01**

AAZ301995

Permite el ajuste de distintas funciones:

El cambio de cualquier definición afecta el funcionamiento del sistema por lo cual este control remoto debe ser utilizado solamente por personal autorizado.

Para operar las funciones del control remoto, ud. Deberá tener productos cuyos modelos sean compatibles.


Cualquier ajuste que sea haga será guardado en la memoria de la unidad electrónica del grifo incluso si hay un corte de energía o desgaste en las baterías.

Allows adjustment of various functions:

Changing any definition affects the operation of the system so this remote control should only be used by authorized personnel.

To operate the remote control functions, you must have products whose models are compatible.


Any adjustments made will be saved in the memory of the electronic faucet unit even if there is a power outage or battery wear.

**811002TB**

81A308047

Soltronic, lavabo alto electrónico de 1 agua.


Soltronic, electronic high washbasin with 1 water.

**8112**

239496

Soltronic, lavabo empotrado electrónico de un agua.


Soltronic, single-water electronic concealed washbasin.

**8113**

217608

Soltronic, urinario empotrado electrónico.

Soltronic, electronic concealed urinal.


**8105**

217563

Soltronic, urinario standard electrónico.

Soltronic, standard electronic urinal.




**811702TB**

81F308048

Soltronic, urinario empotrado de una agua.

Soltronic, single-water concealed urinal.

* **745103**

74A303248

BRES745103

74A306458

Solestop, lavabo recto temporizado de un agua con regulación de tiempo y caudal.


Solestop, self-closing washbasin mixer with time and flow regulation.



BREEAM



BREEAM

* **745803**


74A303247

BRES745803

74A306459

Solestop, lavabo inclinado temporizado de un agua con regulación de tiempo y caudal.

Solestop, self-closing washbasin mixer with time and flow regulation.

* **745203**

74A303249

BRES745203

74A306460

Solestop, lavabo mural temporizado de un agua con regulación de tiempo y caudal.


Solestop, self-closing wall washbasin mixer with time and flow regulation.



BREEAM




*	Tiempo Timing	5 seg
	Caudal l/M Flow	6 l/min
	Descarga total Waterflow discharge	0,45 l



749002
74A308049

Solestop, lavabo temporizado mezclador (fria y caliente).
Solestop, self closing washbasin mixer (cold and hot).




745503
74D303252

Solestop, ducha empotrada con regulación de tiempo y caudal de un agua con florón Ø147mm.
Solestop, recessed shower with time and flow rate regulation of one water with Ø147mm.



Tiempo Timing	22 seg
Caudal l/M Flow	9 l/min
Descarga total Waterflow discharge	3,3 l



745303
74F303250

Solestop, urinario visto con regulación de tiempo y caudal de un agua.
Solestop, urinal with time and flow regulation of one water.



Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6,5 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,55 l



*

745403RM250

74D303890

745303+T101+RM250+RGD

Solestop, gran ducha para exterior con regulación de tiempo y caudal, rociador Ø250 de acero inoxidable.

Solestop, outdoor shower with time and flow regulation, Ø250 stainless steel shower head.



*

745403RP240

74D303891


745303+T101+RP240+RGD

Solestop, gran ducha para exterior con regulación de tiempo y caudal, rociador Ø240 ABS.

Solestop, outdoor shower with time and flow regulation, Ø240 ABS shower head.




Tiempo Timing	9 seg
Caudal I/M Flow	9 l/min
Descarga total Waterflow discharge	1,35 l

**755**


500737

Solestop, enlace para urinario de 1/2" x Ø14x radio 7 mm para


7453.

Solestop, urinal flushing pipe 1/2" x Ø14x 240mm y radius 7 mm
for 7453.**745903**

74F303585

Solestop, urinario empotrado con regulación de tiempo y
caudal de un agua con florón Ø80mm.Solestop, self-closing concealed urinal with time and flow rate
regulation of one water with Ø80mm.**733**

501157


Solestop, válvula termostática con válvula antirretorno de
hasta 30l/min a 3 bar, para el suministro a varios equipos.Solestop, thermostatic valve with non-return valve up to
30 l/min at 3 bar, for supplying several units.**745603**

74F306957

Solestop, WC de un agua o premezclado.
Solestop, one-water WC or premixed.


Tiempo Timing	15 ± 5 aseg
Caudal l/M Flow	≈ 25 l/min
Temperatura	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartucho Cartridge: 7406




746901
74F306321
745603+T766+705

Solestop, Conjunto de wc 745603+T76602+705.
Solestop, WC 745603+T76602+705.




7466
74F306321

Solestop, tubo ø32 500x150 para ref. 745603.
Solestop, WC connection tube ø32 500x150 for ref. 745603.



T766
500782

Solestop, Cromo tubo ø32 500x150 para ref. 745602.
Solestop, WC connection tube ø32 500x150 for ref. 745602.




745703
74F306958

Solestop, WC empotrado de un agua o premezclado.
Solestop, single flush or pre-mixed WC.




Tiempo Timing	15 ≈ 5 aseg
Caudal l/M Flow	≈ 25 l/min
Temperatura	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartucho Cartridge: 7407

**748X1CAI30**


190347

Solestop, cuerpo con caño mural para comandos a pedal.
Solestop, body with wall spout for pedal controls.

**748X1SCA**


190356

Solestop, cuerpo sin caño para comandos a pedal.
Solestop, body without spout for pedal commands.

**74302**


74Z301675

Solestop, manguito con caño giratorio.
Solestop, swivel spout.

**7238**


261522

Solestop, pedal de suelo para una agua.
Solestop, floor mixer pedal for one water.

**7239**


261523

Solestop, pedal mezclador de suelo para dos aguas.
Solestop, floor mixer pedal for two waters.

**712N**

240180

Solestop, rociador ducha antivandálica.
Solestop, anti-vandal shower head.



RENOVE

ALEXIA
DRAKO
NEW FLY
YPSILON PLUS
CIVIC
TITANIUM
TERMOTECH
BLAUTHERM
HIDROTERAPIA
ERGOS

**360602**

36E301593

Alexia, monomando de fregadero.
Alexia, sink mixer.

**BRE360602**

36E305899

Alexia, monomando de fregadero.
Alexia Breeam, sink mixer.

**SA572301**

57B303554

SA572301NM

57B306752

New Fly, monomando para bidé de repisa con ducha.
New Fly, deck-mounted bidet single-lever mixer with shower.

**571502S**

57C303552

XX1502+KX2-945100+5700N-35

571502SNM

57C303570

XX1502NM+KX2NM+945100NM
+5700N-35NM

New Fly, monomando de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.
New Fly, 2-way built-in metal shower mixer with ultraslim plate.

**K5718012**

57D304228

571801S+BHRP240

**K5718012NM**

57D304229

571801SNM+BHRP240NM

New Fly, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador Ø240mm.
New Fly, 1-way built-in metal shower mixer with Ø240mm showerhead.

**K5715021**

57C304225

571502S+BHRP240+2876BT+3796
+2471C**K5715021NM**

57D304226

571502SNM+BHRP240NM+
2876BTNM+3796NM+2475CNM

New Fly, conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador Ø240mm.
New Fly, 2-way built-in metal shower mixer set with support, water intake, hand shower, and Ø240mm showerhead.

**570611**

57E303548

570611NM

57E306167

New Fly, monomando de fregadero con caño alto giratorio.
New Fly, sink single-lever mixer with high swivel spout.

**BRE570611**

57E305881

New Fly Breeam, monomando de fregadero con caño alto giratorio.
New Fly Breeam, sink single-lever mixer with high swivel spout.

**SA6423**

300270

Ypsilon Plus, monomando para bidé de repisa con ducha.
Ypsilon Plus, bidet deck-mounted mixer with shower.

**641502S**

64C300677

XX1502+KX2+945100+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de baño-ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.
Ypsilon Plus, metallic 2-way embedded bath-shower mixer with ultraslim plate.

**641503S**

64C300678

XX1503+KX3+945100+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de baño-ducha empotrado metálico 3 vías con placa ultraslim.
Ypsilon Plus, metallic 3-way embedded bath-shower mixer with ultraslim plate.

**SK6418011**

64D301437

641801S-9990ARD

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado teleducha 1 vía.
Ypsilon Plus, 1-way embedded hand shower mixer.

**SK6415021**

64C301438

641502S+3713P+3796+2471C

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado de 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha.
Ypsilon Plus, 3-way concealed single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower.

**SK6415031**

64C301439

641503S+3713P+3796+2471C

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado de 3 vías con soporte, toma de agua, teleducha.
Ypsilon Plus, 3-way concealed single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower.

**K6418012**

64D301395

641801S+BHRP240

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado de ABS 1 vía con rociador Ø240mm.
Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 1-way single-lever mixer with Ø240mm shower head.

**K6418013**

64D301396

641801S-BNRPK225

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado de ABS 1 vía con rociador cuadrado de 225mm.
Ypsilon Plus, 1-way ABS wall-mounted single-lever mixer with 225mm square shower head.



K6415021
64C301397
641502S+BHRP240+3713P+3796+2471C

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado de ABS 2 vías con rociador Ø240mm.
Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 2-way single-lever mixer with Ø240mm shower head.



K6415022
64C301487
641502S+BNRPK225+3713P+3796+2471C

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado de ABS 2 vías con rociador cuadrado 225mm.
Ypsilon Plus, 2-way ABS wall-mounted single-lever mixer with 225mm square shower head.



640602
64E301620

Ypsilon Plus, monomando de fregadero con caño alto giratorio.
Ypsilon Plus, sink mixer with high swivel spout.



SA512301
51B308221

Civic, monomando para bidé de repisa con ducha.
Civic, deck-mounted bidet single-lever mixer with shower.



K5118012
51D307390
511801S+BHRP240

Civic, conjunto monomando empotrado metálico de 1 vía con rociador de Ø240mm.
Civic, metal built-in single-lever set with Ø240mm showerhead.



K5115021
51D307391
511512S+BHRP240+3713P+3796+2471C

Civic, conjunto monomando empotrado metálico de 2 vías con soporte toma de agua, ducha de mano y rociador de Ø240mm.
Civic, metal built-in single-lever set with 2-way diverter, water inlet support, hand shower, and Ø240mm showerhead.



510602
51E307385

Civic, monomando de cocina vertical cónico con caño giratorio de cisne.
Civic, vertical conical kitchen single-lever mixer with swivel spout.



BRE510602
51E308328

Civic, monomando de cocina vertical cónico con caño giratorio de cisne de 5L.
Civic, vertical conical kitchen single-lever mixer with swivel spout of 5L.

**SA1823**

300320

Titanium, monomando para bidé de repisa con duchita.
Titanium, bidet single-lever mixer for deck mounting with hand shower.

**181502S**

18C300668

XX1502+R2+945100+1800N-35

Titanium, monomando de baño-ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.
Titanium, metallic built-in bath-shower single-lever mixer 2 ways with ultraslim plate.

**K1818013**

18D301862

181801S-BHRP240

Titanium, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador ABS de Ø240mm.
Titanium, 1-way metal wall-mounted single-lever mixer with Ø240mm ABS shower head.

**K1815025**

18C309405

181502S-BHRP240+168

Titanium, conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con brazo y rociador ABS de 240 mm y caño de bañera.
Titanium, 2-way metal wall-mounted single-lever mixer with 240 mm ABS arm and shower head and bath spout.

**K1815024**

18C309404

181502S+720+RP120+168

Titanium, conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con brazo y rociador ABS 120 mm y caño de bañera.
Titanium, 2-way metal wall-mounted single-lever mixer with ABS 120 mm arm and shower head and bath spout.

**K1815021**

18C301864

181502S+BHRP240+3713P+3796+2471C

Titanium, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador ABS de Ø240mm.
Titanium, 1-way metal wall-mounted single-lever mixer with Ø240mm ABS shower head.

**963402NL**

96D303911

963402S+3521NL+3726+1128C

**963402BT**

96D304395

963402S+2876BT+3726+1128C

**CX963402BTX6**

96G304396

(963402S+2876BT+3726+1128C)x6



Termotech, termostático de ducha con equipo de ducha.

Termotech, thermostatic shower with shower set.

**963901NL**

96C302566

963901S+3521NL+3726+1128C



Termotech, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.

Termotech, thermostatic bath-shower mixer with shower equipment.

**969402BT**

96D305382

963402S+982402BT

**BX969402BT**

96G305383



Termotech, termostático de ducha con equipo de ducha.

Termotech, thermostatic shower with shower set.

**965402RP230**

96D306604

961202S-DN132D

+RP230+3525P1+1125C

**965402RP230NM**

96D306654

961202SNM-DN132DNM+

RP230NM+2879D3NM+2476CNM



Termotech, columna de ducha telescópica termostática con rociador ABS de Ø 230 mm.

Termotech, thermostatic telescopic shower head with ABS shower head Ø 230 mm.

**BX965402RP230**

96G306603

**BX965402RP230NM**

96G306656



Termotech, BOX PALET, 5 unidades

Termotech, BOX PALETTE, 5 units

**935612RP300**

94C308565

9346S-DN132D02+T18+

IDP16+RP300+2876BT+2471C

**935612RP300NM**

94C308567

9346SNM-DN132D02NM-T18NM+

IDP16NM+RP300NM+2876BTNM



Blaupharm, columna de baño-ducha telescópica monomando, rociador de Ø300 mm.

Blaupharm, telescopic bath-shower column mixer shower head Ø300mm.

**941502KS**

94C301700

XX1502-K2+945100+940001N-35

Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 2 vías con placa cuadrada ultraslim.

Blautherm, embedded metallic 2-way shower mixer with ultraslim square plate.

**941502RK250**

94D302558

941502KS+B350+RK250+4796+

4713P+2471C

BRE941502RK250

94D305866

941502KS+BREB350+RK250+

BRE4796+2876BT+2471C

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico cuadrado de 250 mm.

Blautherm, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and square metal shower head 250mm.

**941502RM250**

94D302556

941502S+B350+RM250+3796+

2876BT+2471C

941502RM250NM

94D303678

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico de Ø250 mm.

Blautherm, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and metal shower head Ø250mm.

**941502RP240**

94C301586

941502S+B350+RP240+3796+

2876BT+2471C

941502RP240NM

94D303675

941502SNM+B350NM+RP240NM

+3796NM+2876BTNM+2475CNM

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS de Ø240 mm.

Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø240 mm ABS shower head.

**BRE941502RP240**

94D305864

941502S+BREB350+RP240+BRE3796

+2876BT+2471C

BRE941502RP240NM

94D305865

941502SNM+BREB350NM+RP240NM

+BRE3796NM+2876BTNM+2475CNM

Blautherm Breeam, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø240 mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and shower head Ø240mm.

**941502RPK225**

94C301587

941502KS+B350+

RPK225+4796+4713P+2471C

BRE941502RPK225

94D307452

941502KS+BREB350+

+RPK225+BRE4796+2876BT+2471C

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 225 mm.

Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 225 mm square ABS shower head.

**941502S**

94C301585

XX1502+KX2+945100+940001N-35

**941502SNM**

94C303682

XX1502NM+KX2NM+945100NM
+940001N-35NM

Blautherm, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Blautherm, embedded 2-way shower mixer with metallic plate.

**948712KS**

94D302915

XX8712+KT2+945000+945100



Blautherm, termostático de baño-ducha empotrado metálico 2 vías con placa metálica cuadrada ultraslim.

Blautherm, embedded metallic 2-way bath-shower thermostatic mixer with ultraslim square plate.

**948712S**

94D302546

XX8712-KTX2+945000+945100

**948712SNM**

94D303683

XX8712NM+KTX2NM+945000NM
+945100NM

Blautherm, termostático de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.

Blautherm, embedded 2-way thermostatic shower mixer with ultraslim plate.

**948712RK250**

94D302553

948712KS+RK250+B350+4716PR+
4796+2471C**BX948712RK250**

94G302555

Blautherm, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico cuadrado de 250 mm.

Blautherm, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and square metal shower head 250 mm.

**948712RM250**

94D302551

948712S+BHRM250+2876BT+3796
+2471C**948712RM250NM**

94D303673



Blautherm, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico de Ø250 mm.

Blautherm, embedded metallic 2-way mixer set with support, water inlet, hand shower, and metal shower head Ø250 mm.

**948712RP240**

94D302547

948712S+BHRP240+2876BT+
3796+2471C**948712RP240NM**

94D303671

948712SNM+BHRP240NM+
2876BTNM+3796NM+2475CNM

Blautherm, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS de Ø240 mm.

Blautherm, 2-way metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and ABS shower head Ø240 mm.

**BRE948712RP240**

94D305853

948712S+BRE350+RP240+2876BT
+BRE3796+2471C**BRE948712RP240NM**

94D305854

948712SNM+BRE350NM+RP240NM
+2876BTNM+BRE3796NM+2475CNM

Blautherm Bream, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø240 mm.
 Blautherm Bream, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and shower head Ø240 mm.

**948712RPK225**

94D302549

948712KS+BNRPK225
+4716PR+4796+2471**BRE948712RPK225**

94D305846

948712KS+BRE350+RPK225
+4713P+BRE4796+2471C

Blautherm, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 225 mm.
 Blautherm, 2-way metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 225 mm square ABS shower head.

**477302Q3**

99H309235

477302S+4914Q3+2471C

**477302Q3NM**

99H309236

477302SNM+4914Q3NM+2475CNM

**477302Q3NC**

99H309239

477302SNC+4914Q3NC+2475CNC

**477302Q3OC**

99H309237

477302SOC+4914Q3OC+2475COC



Barra de ducha cuadrada con accesorios.
 Square shower bar with accessories.

**477302S**

99Z302192

**477302SNM**

99Z304953

**477302SNC**

99Z304954

**477302SOC**

99Z304955



Barra de ducha cuadrada de 70 cm sin accesorios.
 Square shower bar 70 cm without accessories.

**477302MR**

99H305015

477302S+4716MR+2471C

**477302MRNM**

99H304959

477302SNM+4716MRNM+2475CNM

**477302MRNC**

99H304960

477302SNC+4716MRNC+2475CNC

**477302MROC**

99H304961

477302SOC+4716MROC+2475COC



Barra de ducha cuadrada con accesorios.
 Square shower bar with accessories.

**776001MO**

99H304971

776001S+3714+2471C

**776001DNM**

99H304968

776001SNM+3714NM+2475CNM

**776001DNC**

99H304969

776001SNC+3714NC+2475CNC

**776001DOC**

99H304970

776001SOC+3714OC+2475COC



Barra de ducha semi redonda con accesorios.
 Semi round shower bar with accessories.



776001MRNM
99Z302143
776001SNM+4714KNM+2475CNM

Barra de ducha semi redonda con
accesorios.
Semi round shower bar with
accessories.



776001Q3
99H309240
776001S+4914Q3+2472C

776001Q3NM
99H309241
776001SNM+4914Q3NM+2475CNM

776001Q3NC
99H309243
776001SNC+4914Q3NC+2475CNC

776001Q3OC
99H309242
776001SOC+4914Q3+2475COC

Barra de ducha semi redonda con
accesorios.
Semi round shower bar with
accessories.



776001S
99Z302193

776001SNM
99Z302158

776001SNC
99Z303565

776001SOC
99Z303547

Barra de ducha semi redonda 70 cm
sin accesorios.
Semi round shower bar 70 cm without
accessories.



778002T1
99H307820
778002S+3520T1+1128C

Barra de ducha con accesorios.
Shower bar with accessories.



778002BT
99H307774
778002S+2876BT+1128C

778002BTNM
99H307775
778002SNM+2876BTNM+2475CNM

Barra de ducha con accesorios.
Shower bar with accessories.



778002S
99Z307769

778002SNM
99Z307770

Barra de ducha sin accesorios,
con un soporte de fijación a pared
adaptable.
Shower bar without accessories, with
adaptable wall bracket.

**778002VP**

99H307776
778002S+351502+245002C

Barra de ducha con accesorios.
Shower bar with accessories.

**168**

227409

Caño de pared para bañera de 130 mm.
Wall spout for bathtub 175mm.

**1360X1**

147512

Columnita para baño G1/2" a G3/4" 70mm.
Minicolumn for bath G1/2" a G3/4"
70mm.

**1360X2**

227949

Columnita para baño G1/2" a G3/4" 70mm (x2).
Minicolumn for bath G1/2" a G3/4"
70mm (x2).

**121603PNM**

AAZ307805

121603P

AAZ307804

Válvula de ABS para desagüe sistema Click Clack.
Drain valve ABS with Click Clack
system.

**94071/2X1**

94F305427

94071/2X1NM

94F305429

94071/2X1NC

94F305432

94071/2X1OC

94F305430

94071/2X1CUC

94F309989

Llave de paso de 1/2".
1/2" shut-off valve.

**PORT01**

99Z306217

PORT01NM

99Z306218

PORT01IC

99Z306220

PORT01OC

99Z306219

PORT01CUC

99Z308453

PORT01GR

99Z308465

Ergos, portarollos de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, paper holder with Dual
Installation System.

CONDICIONES DE VENTA GENERAL SALE CONDITIONS

CONDICIONES DE VENTA

1. Generalidades

La aceptación de un pedido implica por parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta, salvo acuerdo particular entre ambos mediante estipulaciones precisas incluidas en el texto de aceptación del pedido. Nuestros modelos reflejados en esta Tarifa, podrán ser modificados o eliminados sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad o indemnización, así como sus precios.

2. Precios

Los precios de esta Tarifa se entienden sin impuestos y considerando la mercancía puesta en nuestros almacenes. Los impuestos en vigor se establecerán en cada factura. Los pedidos cuyo importe neto sea superior a 150 € se enviarán a portes pagados dentro del territorio de España (excepto Canarias, Ceuta y Melilla, donde el importe deberá ser superior a 300 €). Los P.V.P. son precios recomendados.

3. Expediciones

Nuestros productos se consideran siempre vendidos en nuestros almacenes y la fecha de expedición es la que figura en nuestra factura. Las mercancías se expiden y viajan únicamente a riesgo (y cuenta) del destinatario, aunque sean enviadas a portes pagados. El destinatario comprobará al recibo de la mercancía el estado de la misma, indicando las posibles anomalías en el albarán del transportista. Declinamos toda responsabilidad en relación con averías o pérdidas de la mercancía por causas del transporte, así como retrasos que puedan producirse por causa del mismo. En caso de error u omisión en una entrega por nuestra parte, nuestra responsabilidad alcanza a reemplazar la pieza no conforme o la entrega de la no remitida.

4. Plazos de entrega

Los pedidos que se reciben sin indicación de fecha de entrega, se servirán en el plazo más breve de tiempo, de acuerdo con nuestras posibilidades de entrega y pudiéndolo hacer en varias expediciones. Los plazos de entrega o de expedición son dados a título orientativo. Por lo tanto, un retraso cualquiera o una expedición fraccionada no será motivo de indemnización o reclamación alguna.

5. Condiciones de pago

Las facturas serán pagadas en un plazo máximo de 60 días fecha factura.

6. Devoluciones

6.1. Devoluciones comerciales

No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido pactada expresamente con fábrica o con nuestro representante y autorizada por nuestra DIRECCIÓN COMERCIAL. Para cualquier devolución se definirán exactamente los motivos de la misma, teniendo en cuenta las siguientes premisas:

- No se admitirá ningún material que, tanto en modelo como en acabado, esté fuera del catálogo y/o de garantía
- No se admitirá material deteriorado, que presente evidencias de haber sido manipulado y/o instalado, o que no se devuelva en su embalaje original.
- El material que se encuentre en perfecto estado, tras ser revisado por personal técnico de fábrica, será abonado según la tarifa vigente en el momento de la compra con un demérito del 20% por gastos de gestión.
- No se aceptará ninguna devolución que no se ajuste a todo lo especificado.

6.2. Devoluciones Calidad

No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido gestionada a través del formulario de incidencias correspondiente y autorizada previamente por nuestro DEPARTAMENTO DE CALIDAD. Cualquier devolución por motivos de calidad debe ajustarse a las condiciones de garantía expuestas en el apartado 8 de estas condiciones generales.

8. Condiciones generales de garantía ramonsoler

ramonsoler garantiza su grifería durante 5 años ante eventuales defectos estructurales, de material o de fabricación.

Los cartuchos termostáticos, temporizados y mecanismos electrónicos tienen una garantía de 3 años.

Los accesorios (flexos, mandos de ducha, rociadores, soportes, columnas de ducha, etc...) tienen una garantía de 3 años.

Los materiales consumibles y aquellos que se desgastan por el uso ordinario (pilas, filtros, juntas, aireadores, etc...) no están cubiertos por esta garantía, excepto que se demuestren defectos de fabricación.

La fecha de adquisición debe justificarse mediante comprobante de compra.

Para que la garantía sea válida, es necesario en cada caso, la aceptación del defecto por departamento técnico de ramonsoler, quien determinará si realiza la reparación, reposición parcial o total de la pieza.

La eventual reparación o sustitución de componentes del producto afectado, no extiende la ampliación de la Garantía.

Quedan excluidos de la garantía:

- Los productos que la instalación y conexionado no se haya realizada según las correspondientes instrucciones de uso o instalación.
- Los productos que la utilización, mantenimiento y limpieza no se haya realizado conforme a las indicaciones del fabricante.
- Los daños producidos por uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural o medios de mantenimiento inadecuados.
- Los daños debidos a condiciones externas como presión excesiva, condiciones ambientales extremas.
- Problemas funcionales derivados de la existencia de cuerpos extraños, como arena, restos de obra..., o acumulación de cal.

En caso de que en el momento de la aplicación de garantía el producto ya no se fabrique, se suministrará un producto similar de igual calidad.

En el caso de conjuntos formados por diferentes componentes, si una de las piezas del mismo presenta un defecto de fabricación se procederá a la reparación o reposición de la pieza afectada, pero en ningún caso se sustituirá el conjunto en su totalidad.

Alcance territorial: La garantía de la grifería se aplicará en país de venta de la misma.

Vías de reclamación:

Las reclamaciones deberán dirigirse al distribuidor o proveedor del producto a fin de que éstos últimos gestionen la garantía con el fabricante.

En caso de no disponer medio de comunicación con el distribuidor/proveedor del producto o verse imposibilitado de localizarlo podrán ponerse en contacto con Industrias Ramón Soler, S.L. según la información de contacto detallada a continuación: incidencias@rsramonsoler.com y atención al cliente: + 34 93 373 80 01

9. Reserva de dominio

Los productos suministrados serán propiedad de esta SOCIEDAD Industrias Ramon Soler, S.L. hasta el pago completo de la factura correspondiente.

10. Jurisdicción

La disposición de Industrias Ramon Soler, S.L. para resolver por vía amistosa las posibles divergencias surgidas con nuestros clientes está basada en la buena fe que preside las mutuas relaciones comerciales. Ahora bien, en caso de litigio ambas partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Siguiendo la normativa REACH (Reglamento (CE) N1907/2006) Reglamento Europeo relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas, les informamos algunos de nuestros productos pueden contener plomo en concentraciones superiores al 0,1% m/m. El plomo fue confirmado oficialmente como una sustancia extremadamente preocupante (SVHC) y se incorporó a la lista de sustancias SVHC en enero de 2023, específicamente como una sustancia tóxica para la reproducción humana (categoría 1A). En cumplimiento con la normativa, garantizamos que nuestros productos cumplen con los requisitos establecidos para la gestión y control de estas sustancias. Si necesitan más información sobre las sustancias contenidas en nuestros productos y su conformidad con REACH, no duden en ponerte en contacto con nosotros.

Todos los productos fabricados y comercializados por Industrias Ramon Soler, S.L. cumplen con los requisitos establecidos en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, que establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, en particular para los materiales en contacto con el agua potable.

Los materiales empleados en la fabricación de esta grifería cumplen con los requisitos de composición y migración de sustancias establecidos en el Anexo I del mencionado Real Decreto.

GENERAL SALE CONDITIONS

1. General

Acceptance of an order implies that the purchase accepts these general sales conditions except in the case of separate agreement between the parties embodied in precise stipulations stated in the accepting the order. The models described in this price list may be modified or removed from sale without prior notice without incurring any liability or responsibility for damages. Prices may also be modified without prior notice.

2. Prices

The prices on this price list are before tax and ex warehouse. Applicable taxes will be established for each invoice. The retail sales prices given are our recommended prices.

3. Dispatch

Our products are always considered sold at our warehouses and the date of dispatch as stated on our invoice. Goods are dispatched exclusively at the risk and the cost of the consignee. On reception of the goods, the consignee should check their state, reporting any anomalies on the transport delivery note. We decline all responsibility for breakage or loss of goods in transports, and for any delays in transport. In case of error or omission in a dispatch, our responsibility extends solely and exclusively to replacing the defective part or parts or the delivery of goods not dispatched.

4. Delivery times

Orders received which do not state delivery date will be satisfied in the shortest possible period of time in accordance with our possibilities, and may be dispatched in more than one consignment. Delivery times given are for guidance only, and no liability will be incurred by any delays or partial deliveries.

5. Conditions of payment

Failure to comply with previously agreed conditions of payment on the part of purchasers may lead to retention or cancellation of orders pending until the entire debt is paid. The purchasers will be liable to pay the expenses incurred by any delay in payment beyond the dates established, even if by mutual agreement.

6. Returns

6.1. Stock returns

Stock returns will not be admitted by the factory unless they have been accorded directly with our agent and authorised by the Sales Manager. For each of these returns a specific reason shall be given, taking into account the following:

- a. No returns will be accepted of obsolete material or goods out of warranty.
- b. No deteriorated material shall be accepted, which has been manipulated or installed, and which doesn't have the original packaging.
- c. The returned goods (after being checked by factory personnel) will be credited using a depreciation of 20% on the current list price minus the corresponding discount.
- d. No other types of returns shall be accepted which do not comply with the aforementioned points.

6.2. Quality control returns

No returns will be undertaken which have not been duly processed with the correct "incidents" form and authorised by the quality department. Any returns done due to quality issues will be in the warranty conditions expressed in chapter 8 of the general sales conditions.

8. Five-years guarantee

ramonsoler guarantees its tapware during 5 YEARS against structural or material or manufacturing defects.

Thermostatic cartridges, self-closing cartridges and electronic components have a guarantee of 3 years.

Accessories (flexible hose, handshowers, headshowers, wall supports, shower columns, etc..) have a guarantee of 3 years.

Consumable materials and those which wear out from ordinary use (batteries filters, aerators, seals) are not covered by this guarantee, except if they have manufacturing defects.

Date of purchase must be shown via invoice or receipt.

In order to the warranty claim to be covered, in each case the defect must be revised and accepted by ramonsoler After Sales Dept., who will determine whether repair the product, partially replace a component of the product or replace the product completely. The eventual repair or substitution of the components does not prolong the guarantee. Guarantee of the products does not apply if:

- The installation and connection to the system has been not undertaken according to the installation manual or use instructions.
- The use, maintenance and cleaning has been not undertaken in conformity with Ramon Soler instructions.
- The damage produced by an inadequate use, defect installation, natural wear out or incorrect maintenance

- The damage produced by external conditions like too high pressure or extreme environmental conditions.

- Functional problems due the impurities of the water as sand, construction waste or limestone accumulation.

If the product claimed in guarantee has been discontinued in our product line, it will be substituted by one of similar characteristics.

In the case of products set formed by different products, if a product part presents a defect, it will be repaired or changed such product part and not the rest of the components set.

The guaranteed product will be applied in the country where the product has been sold. The claim of the guarantee must be done through the retailer or distributor where the product has been sold. In case of not knowing where to claim, the claims must be addressed to Industrias Ramon Soler S.L.: incidencias@rsramonsoler.com or +34 93 373 80 01

9. Reservation of ownership

Products supplied will remain the property of ramonsoler until complete payment of the corresponding invoice has been made.

10. Jurisdiction

In the interest of conserving good commercial relations, Industrias Ramon Soler, S.L., S.L. desires to resolve any differences with our customers through amicable agreement. Nevertheless, in the case of litigation, both parties submit themselves to the jurisdiction of the courts and tribunals of Barcelona, expressly renouncing any other jurisdiction.

Following the European Regulation on registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals REACH ((EC) No. 1907/2006), we inform you that some of our products might contain lead in concentrations over 0,1% w/w. Lead was officially confirmed as a substance of very high concern (SVHC) and was added to the list of SVHC substances in January 2023, specifically as a substance toxic to human reproduction (category 1A). In accordance with the regulations, we guarantee that our products comply with the requirements set out for the management and control of these substances. If you need more information about the substances contained in our products and their conformance with REACH, please do not hesitate to contact us.

All products manufactured and marketed by Industrias Ramon Soler, S.L. comply with the requirements established in Royal Decree 3/2023, of 10 January, which establishes the technical-sanitary criteria for the quality of drinking water, in particular for materials in contact with drinking water.

The materials used in the manufacture of these taps comply with the requirements of composition and migration of substances established in Annex I of the aforementioned Royal Decree.

Dirección / Address:
Industrias Ramon Soler, S.L.
Vallespir, 26. Pol. Ind. Fontsanta
08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Spain

Tel. +34 933 738 001
email: info@rsramonsoler.com
www.rsramonsoler.com

Diseño Design:
Dpt. Marketing ramonsoler
Abril 2025

Agradecimientos Acknowledgements:
Renders: 3dRender
Fotografía Photography: Stella Rotger
Imprenta Printer: Ingoprint

